

***Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ***

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 516668-N-2020 z dnia 26.02.2020 r.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 27.02.2020r. oraz 02.03.2020 r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1:**

Prosimy o aktualizację szkodowości przedstawionej w tabeli nr 8 oraz uzupełnienie o datę zdarzenia i ryzyko (brak informacji przy szkodzie z wypłatą odszkodowania w wysokości 1.722,00 zł).

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że przedstawiona szkodowość została podana na dzień 12.02.2020 r. oraz na dzień 19.02.2020 r. Szkada w/w na kwotę 1722 dotyczy uszkodzenie sprzętu elektronicznego. "W wyniku przeciągu otworzyło się okno, uderzając w zestaw komputerowy, który uległ uszkodzeniu".

**Pytanie 2:**

Prosimy o informację za jaki dokładnie okres została przedstawiona szkodowość w tabeli nr 8.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że jest to okres od 5.05.2017 do dnia przedstawienia szkodowości.

**Pytanie 3:**

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat?

**Odpowiedź 3:**

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika że, w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 25 lat nie wystąpiła powódź, jednak pojawiły się podtopienia, w tym zalania budynku i budowli na Stadionie MLKS „SPARTA” znajdującym się przy ulicy Głowackiego 42 w Kazimierzy Wielkiej oraz Baszta przy ul. 1 Maja, a także szkód z powodu nawalnego deszczu w roku 2019. Zamawiający przedstawia szkodowość z 3 poprzednich procedur przetargowych:

ROK	Ryzyko	wypłacone odszkodowanie	Rezerwa
2008	Szyby	934,58 zł	0
2009	-	- zł	0
2010	OC,AC	11 144,26 zł	0
2011	-	- zł	0
<b>RAZEM</b>		<b>12 078,84 zł</b>	

Informacje o szkodach w ostatnich 3 latach				
Rok	Liczba szkód	ryzyko	Suma wypłaconych przez Ubezpieczyciela (zakład ubezpieczeń) odszkodowań	Krótki opis szkód
2012	1	Ogień i inne zdarzenia losowe	2 750,00 zł	wydostanie się wody z urzędz. Wodnokanalizacyjnych
2012	1	OC KOMUNIKACYJNE	1 408,00 zł	kolizja 2 pojazdów
<b>RAZEM</b>	<b>2</b>		<b>4 158,00 zł</b>	
2013	2	OC dróg	4 335,00 zł	Uszkodzenie pojazdu na drodze
2013	1	Ogień i inne zdarzenia losowe	4 563,00 zł	Zalanie stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej
<b>RAZEM</b>	<b>3</b>		<b>8 898,00 zł</b>	
Informacje o szkodach w ostatnich 3 latach (2014-2016)				
Rok	Liczba szkód	ryzyko	Suma wypłaconych przez Ubezpieczyciela (zakład ubezpieczeń) odszkodowań	Krótki opis szkód
2014	1	Ogień	1 904,04 zł	uszkodzenie 4 szt. latarni wskutek aktu wandalizmu
	1	Ogień	2 358,04 zł	
	1	OC ogólne	147,64 zł	uszkodzenie pojazdu podczas koszenia
	1	OC ogólne	994,44 zł	
	1	Kradzież	8 756,84 zł	zniszczenie mienia oraz kradzież gotówki w wyniku włamania do biblioteki
<b>RAZEM</b>	<b>5</b>		<b>14 161,00 zł</b>	
2015	1	Ogień	2 253,50 zł	oderwanie obróbek blacharskich na dachu szkoły wskutek huraganu i deszczu nawalnego
	1	Ogień	2 044,00 zł	uszkodzenie komina na kotłowni, części ogrodzenia oraz lampy wskutek silnego wiatru
	1	OC dróg	700,00 zł	uszkodzenie pojazdu (szyba) wskutek uderzeniakamienia podczas koszenia pobocza przez pracownika Urzędu
	4	Ogień	12 425,05 zł	uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego wraz z oprawą wskutek huraganu
	1	Kradzież	1 120,00 zł	kradzież stołów i ławek
	1	Ogień	13 700,23 zł	uszkodzenie dachu nad trybuną na obiekcie sportowym wskutek huraganu
<b>RAZEM</b>	<b>9</b>		<b>32 242,78 zł</b>	

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź 4:**

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, z wyłączeniem budynku z pozycji 80 - Budynek byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka).

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający informuje, że instalacje elektryczne i kominiarskie są wykonane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

**Pytanie 6:**

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowlı znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź 6:**

Nie

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający informuje, że jedynie budynek z pozycji 80 - Budynek byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka) jest nieużytkowany i jest w złym stanie technicznym. Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony na tym budynku do FLEXA.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynków/budowli. Wyłączony z eksploatacji jest budynek z pozycji 80 - Budynek byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka).

**Pytanie 9:**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony na tym budynku do FLEXA.

**Pytanie 10:**

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod pozycją „zbiornik retencyjny”.

**Odpowiedź 10:**

Cały obiekt, dno, wały i plaże, zaporą czołową wraz z infrastrukturą, budowla upustowo – przelewowa, (chodniki, oświetlenie, droga dojazdowa) urządzony plac zabaw, siłownia zewnętrzna.

**Pytanie 11:**

W odniesieniu do budynków wykazanych jako nieużytkowane prosimy o:

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

**Odpowiedź 11:**

- budynki są pozamykane, z wyjątkiem pozycji 80
- media zostały odłączone,
- budynki do sprzedaży, (po byłej szkole) lub zły stan techniczny

Zamawiający informuje, że budynki wyłączone z eksploatacji będą objęte ochroną zgodnie z klauzulą:

**Klauzula ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji** – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji z zastrzeżeniem, że:

- wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich przynajmniej do poziomu 1-go piętra,
- urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,
- dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej. Jeżeli dla danego budynku ubezpieczonego w wartości rzeczywistej został określony stopień zużycia technicznego przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić zużycie techniczne w takiej samej wysokości.

Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywistej nie może przekroczyć 70%.

Mienie wyłączane z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Pytanie 12:**

W odniesieniu do budynków wykazanych jako nieużytkowane prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający informuje, że budynki nieużytkowane mają być ubezpieczone w pełnym zakresie, z uwzględnieniem klauzuli mienia wyłączanego z eksploatacji:

**Klauzula ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji** – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji z zastrzeżeniem, że:

- wszystkie otwory okienne i drzwiowe do budynków powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym wejściem do niego osób trzecich przynajmniej do poziomu 1-go piętra,
- urządzenia znajdujące się w budynku są odłączone od źródeł zasilania,
- w budynku został odcięty dopływ mediów (woda, prąd, gaz), chyba że prąd jest niezbędny do podtrzymywania systemów zabezpieczeń,

- dla budynków wyłączonych z eksploatacji w złym stanie technicznym (zużycie techniczne powyżej 50% po uwzględnieniu przeprowadzonych remontów), które zostaną dotknięte szkodą dopuszczalna jest wypłata odszkodowania według wartości rzeczywistej.

Jeżeli dla danego budynku ubezpieczonego w wartości rzeczywistej został określony stopień zużycia technicznego przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, to Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania powinien uwzględnić zużycie techniczne w takiej samej wysokości. Ustalone przez Ubezpieczyciela zużycie techniczne przy określaniu wartości rzeczywistej nie może przekroczyć 70%.

Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Pytanie 13:**

*Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający określił wartości mienia, dla których widnieje informacja „WO określona przez Zamawiającego”.*

**Odpowiedź 13:**

Wartość odtworzeniowa została ustalona na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego na zlecenie firmy Maximus Broker Sp. z o.o. – jednak jest to wartość z wyceny w roku 2017.

**Pytanie 14:**

Prosimy o uzupełnienie roku budowy oraz adresów zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości.

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje jakie posiada na dzień dzisiejszy na temat budynków i budowli znajdują się w zmienionym załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli nr 2 - Wykaz budynków i budowli.

**Pytanie 15:**

Prosimy o uzupełnienie wartości budynku poz. 85.

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający informuje, że ten budynek nie ma być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

**Pytanie 16:**

Prosimy o weryfikację zasadności zgłoszenia mienia poz. 144.

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone w poz. 144 istnieje na stanie Zamawiającego – w załączniku nr 6 do SIWZ jest zapis, który oznacza, że Zamawiający nie ma tej altany w kartotekach środków trwałych, ponieważ została подарowana i jest obiektem użyteczności publicznej przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Gabułów - budowa altany została sfinansowana przez Gminę i altana służy potrzebom Gminy Kazimierza Wielka.

**Pytanie 17:**

Prosimy o uzupełnienie danych odnośnie konstrukcji ścian, stropów, dachu oraz stanu technicznego mienia zgłoszonego przez ZOE-A PSiP.

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje jakie posiada na dzień dzisiejszy na temat budynków i budowli znajdują się w zmienionym załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli nr 2 - Wykaz budynków i budowli, która została uzupełniona przez Zamawiającego.

**Pytanie 18:**

Prosimy o uzupełnienie wartości mienia poz. 7- Motopompa pływająca niagara + wąż tłoczony.

**Odpowiedź 18:**

Zamawiający informuje, że poz. 7 – Motopompa pływająca niagara + wąż tłoczony zostają wyłączone z ubezpieczenia.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłaszać do ubezpieczenia nieruchomości o konstrukcji palnej ścian z palnym pokryciem dachowym w postaci strzechy, słomy, trzciny, gontu drewnianego itp.

**Odpowiedź 19:**

Zamawiający nie posiada nieruchomości o konstrukcji palnej ścian z wyjątkiem poz. 80, - Budynek byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka) – który to ma być objęty ochroną w zakresie FLEXA.

**Pytanie 20:**

W odniesieniu do mienia, którego stan techniczny został określony jako „do remontu” lub „zły” prosimy o informację w jakim czasie Zamawiający zamierza podjąć czynności, które poprawią aktualny stan mienia.

**Odpowiedź 20:**

Zamawiający informuje, że w Budynku byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka) nie jest planowany w najbliższym czasie remont. Pozostałe budynki i budowle są w dobrym i dostatecznym stanie technicznym i będą remontowane w miarę potrzeb.

**Pytanie 21:**

W odniesieniu do mienia, którego stan techniczny został określony jako „do remontu” lub „zły” prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź 21:**

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ochrony do FLEXA na budynku - Budynek byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka) – pozycja 80.

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź 22:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 23:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości).

**Odpowiedź 23:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 24:**

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź 24:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 25:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

**Odpowiedź 25:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 26:**

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź 26:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź 27:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 28:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź 28:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dróg publicznych.

**Odpowiedź 29:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 30:**

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o podanie łącznej wartości dróg będących w posiadaniu Zamawiającego.

**Odpowiedź 30:**

Ne dotyczy.

**Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź 31:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

**Odpowiedź 32:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

**Odpowiedź 33:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

**Odpowiedź 34:**

Zamawiający potwierdza, z uwzględnieniem paragrafu nr 13 we wzorze umowy do części I zamówienia i paragrafów nr 12 we wzorach umów do części II i III zamówienia.

**Pytanie 35:**

Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ... w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

**Odpowiedź 35:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 36:**

Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.

**Odpowiedź 36:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 37:**

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

**Odpowiedź 37:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 38:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 38:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 39:**

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



**Odpowiedź 39:**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem budynku z pozycji 80 – Budynek byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka).

**Pytanie 40:**

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

**Odpowiedź 40:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 41:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

**Odpowiedź 41:**

Nie

**Pytanie 42:**

W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.26 prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

**Odpowiedź 42:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie OC z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź 43:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 44:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla OC zarządcy dróg publicznych- proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony.

**Odpowiedź 44:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla OC zarządcy dróg publicznych w wysokości 1 200 000 zł.

**Pytanie 45:**

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

**Odpowiedź 45:**

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje tego typu prac.

**Pytanie 46:**

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

**Odpowiedź 46:**

Zamawiający potwierdza, że w klauzuli zmiany lokalizacji „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

**Pytanie 47:**

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

**Odpowiedź 47:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w Klauzuli miejsca ubezpieczenia: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone przepisami prawa”.

**Pytanie 48:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź 48:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 49:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź 49:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 50:**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC (w tym OC za drogi).

**Odpowiedź 50:**

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia do tej pory u Zamawiającego był na ryzykach nazwanych, poza tym, zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego opisanego w SIWZ w okresie ostatnich 5 lat. Zostało wprowadzonych kilka nowych klauzul brokerskich, do programu ubezpieczenia na pierwsze ryzyko zostało włączone mienie takie jak telefony komórkowe, tablety, IPody, namioty, pojemniki na odpady.

Wszystkie franszyzy i udziały własne zostały zniesiony z wyjątkiem franszyzy integralnej w czystych stratach finansowych w ryzyku OC na poziomie 1 000 zł.

**Pytanie 51:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności dla maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie.

**Odpowiedź 51:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 52:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający akceptuje wyłączenie ochrony dla ubezpieczenia pojazdów, chyba, że używane są wyłącznie w miejscu ubezpieczenia- dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne.

**Odpowiedź 52:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 53:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia w postaci szklarni, inspektów, namiotów (z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w wykazie mienia), tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdujących. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wykaz zgłaszanego mienia.

**Odpowiedź 53:**

Zamawiający informuje, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte namioty na pierwsze ryzyko zgodnie z SIWZ:

**Namioty**

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa

suma ubezpieczenia: **10 000,00 zł**

**Pytanie 54:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia w postaci dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wykaz zgłaszanego mienia.

**Odpowiedź 54:**

Zamawiający informuje, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte eksponaty, zlokalizowane w Baszcie, są to m.in. stroje, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, plakaty, ryciny, dekoracje okolicznościowe.

**Pytanie 55:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia w postaci programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe.

**Odpowiedź 55:**

Zamawiający potwierdza, informuje również, że oprogramowanie ma być objęte ochroną ubezpieczeniową na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Pytanie 56:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla mienia, które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.

**Odpowiedź 56:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 57:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio na skutek stałego lub

czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz.

**Odpowiedź 57:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 58:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio na skutek promieniowania jonizującego.

**Odpowiedź 58:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 59:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód wyrządzonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów albo osoby wymienione z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, będące w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.

**Odpowiedź 59:**

Zamawiający potwierdza powyższe z uwzględnieniem zastosowania klauzuli reprezentantów:

**Klauzula reprezentantów** – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się w jednostce samorządu terytorialnego wyłącznie takie osoby/organy jak Burmistrz. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Pytanie 60:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania pływów lub fal morskich, przemarzania ścian, lub utleniania.

**Odpowiedź 60:**

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem zastosowania:

**Klauzuli odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników** – na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o odpowiedzialność za **szkody będące bezpośrednim następstwem** długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków, jeżeli ubezpieczony nie miał wiedzy o długotrwałym oddziaływaniu tych czynników i **podjął niezbędne czynności mające na celu zapobieżenie lub ograniczenie oddziaływania tych czynników w terminie 14 dni od dnia uzyskania takiej wiedzy.** Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym. Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 61:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia.

**Odpowiedź 61:**

Zamawiający informuje, że wyłączenia zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ – program Ubezpieczenia i one mają zastosowanie.

**Pytanie 62:**

W związku z informacją o szkodach – Tabela nr 5, prosimy o informację, jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód.

**Odpowiedź 62:**

Zamawiający wykona co następuje:

- pogłębi rów zabezpieczający przed nagłym spływem wód nawałnicowych ze wzniesień,
- wyczyszczone zostaną łapacze zawieszin, liści, mułu i zanieczyszczeń stałych,
- zapewnia ciągły monitoring warunków pogodowych

Zamawiający upomniął służby odpowiedzialne za regulowanie poziomem wody w zbiorniku retencyjnym.

**Pytanie 63:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

**Odpowiedź 63:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 64:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód polegających na zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo rabunkiem (z wyjątkiem szkód objętych ochroną zgodnie z zapisami dotyczącymi kradzieży zwykłej).

**Odpowiedź 64:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 65:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla budynków niedopuszczonych do użytkowania.

**Odpowiedź 65:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 66:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi, zalania (w tym zalania w wyniku rozszczelnienia się poszycia dachu w wyniku zamarzania wody), opadów deszczu i innych opadów atmosferycznych, podtopienia mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu - proponujemy 500 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 66:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi, zalania (w tym zalania w wyniku rozszczelnienia się poszycia dachu w wyniku zamarzania wody), opadów deszczu i innych opadów atmosferycznych, podtopienia mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu w wysokości 2 000 000 zł.

**Pytanie 67:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niżej niż 10 cm nad podłogą - proponujemy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 67:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niżej niż 10 cm nad podłogą – limit 100 000 zł.

**Pytanie 68:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do szkód powstałych wskutek przepięć i przetężeń, ochroną nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

**Odpowiedź 68:**

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do szkód powstałych wskutek przepięć i przetężeń, ochroną nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

**Pytanie 69:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba, że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na mocy OWU Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź 69:**

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód powstałych w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba, że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na mocy OWU Ubezpieczyciela.

**Pytanie 70:**

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny oraz o stosowną zmianę zapisów SIWZ określających zakres ubezpieczenia.

**Odpowiedź 70:**

Zamawiający informuje, że zakres ochrony maszyn został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ – Program Ubezpieczenia, który nie ulega zmianie.

**Pytanie 71:**

W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności:

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;
- c. Za szkody wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy

**Odpowiedź 71:**

Zamawiający akceptuje powyższe wyłączenia w OC czyste straty finansowe.

**Pytanie 72:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia Assistance będzie dotyczył wyłącznie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia Auto Casco, których wiek nie przekracza 15 lat.

**Odpowiedź 72:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 73:**

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (Suma Ubezpieczenia)?

**Odpowiedź 73:**

Zamawiający nie planuje zakupu samochodu o wartości powyżej 600 000 zł.

**Pytanie 74:**

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki określonej w załączniku - formularza cenowego, dla tego typu pojazdu.

**Odpowiedź 74:**

Jeśli pojawiłby się taki pojazd na stanie Zamawiającego, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 75:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie NNW dla pojazdu poz. 30.

**Odpowiedź 75:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 76:**

Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów poz. 3, 12, 23, 24..

**Odpowiedź 76:**

Pojazd nr 3, to samochód pożarniczy służący do działań ratowniczych.

Pojazd nr 12, to śmieciarka

Pojazdy 23,24, to naczepy do celów gospodarczych, do przewozu materiałów sypkich, kruszyw, piasku, gałęzi, - niebezpiecznych tam nie ma.

**Pytanie 77:**

Prosimy o uzupełnienie roku produkcji pojazdu poz. 30.

**Odpowiedź 77:**

ROK PRODUKCJI pojazdy w pozycji 30, to 2019 r.

**Pytanie 78:**

Prosimy o informację, czy:

- którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem ubezpieczenia jest aktualnie obiektem nieużytkowanym/wyłączonym z eksploatacji,

- Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji którykolwiek z budynków, lokali będących przedmiotem ubezpieczenia w terminie wykonania zamówienia,

- jakiegokolwiek mienie ruchome będące przedmiotem ubezpieczenia znajduje się w budynku lub lokalu, który jest aktualnie nieużytkowany/wyłączony z eksploatacji.

Jeżeli odpowiedź na którykolwiek z powyższych punktów jest twierdząca, proszę o informację o stanie technicznym obiektu, czy jest dozorowany (w jaki sposób?), czy jest przeznaczony do remontu/rozbiórki, w jaki sposób zabezpieczono go przed zaistnieniem szkód (w szczególności pożarowych, zalaniowych, elektrycznych, dewastacją) i jakie są dalsze plany Zamawiającego względem tego obiektu.

**Odpowiedź 78:**

Budynki nieużytkowane zostały zaznaczone w **zmienionym** załączniku nr 6 do SIWZ w Tabeli nr 2 - budynki budowlane. W Budynkach nieużytkowanych nie znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia.

**Pytanie 79:**

Prosimy o informację, czy były szkody powodziowe w miejscach ubezpieczenia w okresie od 1997 roku do dziś? Jeżeli były szkody powodziowe to prosimy o podanie:

- daty szkód,
- wartości szkód
- jakie mienie zostało dotknięte powodzią i w jakich lokalizacjach (adres)?
- jakie działania prewencyjne przeciwpowodziowe zostały wykonane na terenie gminy.

**Odpowiedź 79:**

Patrz odpowiedź na pytanie 3.

**Pytanie 80:**

Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

**Odpowiedź 80:**

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie 81:**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

**Odpowiedź 81:**

Z informacji jakimi dysponuje Zamawiający wynika, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

**Pytanie 82:**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź 82:**



Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Zamawiający informuje, że instalacji gazowej nie ma w żadnym budynku. Zamawiający informuje, że wszelkie zalecenia, które są zawarte lub będą w przyszłości zawarte w protokołach są w kolejności realizowane.

**Pytanie 83:**

Prosimy o informację czy w ubezpieczanym mieniu znajdują się linie przesyłowe/energetyczne. Jeżeli tak to prosimy o wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

**Odpowiedź 83:**

Z informacji jakimi dysponuje zamawiający wynika, że w ubezpieczanym mieniu nie znajdują się linie przesyłowe/energetyczne.

**Pytanie 84:**

Prosimy o informację czy w ubezpieczanym mieniu znajdują się mosty lub obiekty mostowe. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego).

**Odpowiedź 84:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłasza Kładka na rzece Małoszówce – pozycja 89 oraz Pomost na rzece Małoszówce – pozycja 90, oba są nowe, w bardzo dobrym stanie technicznym.

**Pytanie 85:**

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno *sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych*, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/).

**Odpowiedź 85:**

Nie

**Pytanie 86:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź 86:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 87:**

Prosimy o informację, czy szkoły i placówki oświatowe, nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

**Odpowiedź 87:**

Zamawiający potwierdza, że szkoły i placówki oświatowe, nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

**Pytanie 88:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

**Odpowiedź 88:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 89:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

**Odpowiedź 89:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 90:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat finansowych.

**Odpowiedź 90:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 91:**

Czy Jednostka Samorządu Terytorialnego zarządza wysypiskiem?

- jeżeli tak, proszę o podanie jakie odpady składowane są na terenie wysypiska.
- jeżeli nie, to czy w najbliższym czasie (rok, dwa ) będzie zarządzać?

**Odpowiedź 91:**

Zamawiający informuje, że nie zarządza wysypiskiem.

**Pytanie 92:**

Czy jednostka prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)?  
Jeśli tak, to czy są spełnione wymogi zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz 21 z późniejszymi zmianami).

**Odpowiedź 92:**

Nie

**Pytanie 93:**

Prosimy o podanie, czy ochroną ma być objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo - gaśniczymi. Jeżeli tak, proszę podać liczbę członków.

**Odpowiedź 93:**

Zamawiający potwierdza, że ochroną ma być objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo - gaśniczymi. Jest to 18 jednostek OSP oraz 3 drużyny MDP i 1 KDP łącznie około 241 członków, do akcji wyjeżdża zwykle około 54 osoby.

**Pytanie 94:**

Prosimy o potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały włączone zapisami SIWZ, będą miały zastosowanie.

**Odpowiedź 94:**

Zamawiający informuje, że zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają

zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

**Pytanie 95:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania oferta na 10.03.2020 r.

**Odpowiedź 95:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu złożenia ofert na dzień 10.03.2020 rok, na godzinę 10<sup>00</sup>, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10<sup>10</sup> w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

**Pytanie 96:**

Prosimy o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.?

**Odpowiedź 96:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie 97:**

Towarzystwo prosi o informacje czy wśród budynków znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki ? Prosimy o ich wyszczególnienie i wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź 97:**

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki.

**Pytanie 98:**

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych remontów i planowanych remontów i inwestycji w okresie następnych 3 lat oraz podanie wartości poszczególnych inwestycji.

**Odpowiedź 98:**

Zamawiający informuje, że remontowany jest budynek główny Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – pozycja nr 13, a także planowany jest remont budynku byłego Przedszkola obok UMIG ul Partyzantów 4, a także remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budową windy ul. 1 Maja 1.

**Pytanie 99:**

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych).

**Odpowiedź 99:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 100:**

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie ograniczenia w wysokości do limitu 20% wartości danego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w danej lokalizacji.

**Odpowiedź 100:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 101:**

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź 101:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 102:**

Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

**Odpowiedź 102:**

Zamawiający informuje, że na bieżąco dokonuje remonty dróg, drogi remontowane są zgodnie z harmonogramem, ogólny stan techniczny dróg można określić jako dobry.

**Pytanie 103:**

W nawiązaniu do informacji o szkodowości proszę o dodatkowe informacje:

a/ w 2019 roku wypłacone zostało odszkodowanie w wys. 37 006,44 zł z ryzyka określonego jako „ogień”

- Proszę o uzupełnienie informacji na temat zdarzenia, przyczyny szkody, datę zdarzenia oraz krótki opis szkody.
- Jak Zamawiający ocenia czy istnieje możliwość wystąpienia takiej szkody w przyszłości,
- W zależności od przyczyny szkody czyli odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający podjął lub podejmuje jakieś działania prewencyjne jeżeli to możliwe aby uniknąć, zminimalizować wystąpienie tego typu większej szkody w przyszłości.

b/ w odniesieniu do zestawienia szkód w 2019 roku spowodowanych deszczem nawalnym proszę o dodatkowe informacje:

- proszę o uzupełnienie informacji dot. każdej szkody o datę zdarzenia,
- czy wszystkie te szkody powstały w wyniku jednego zdarzenia, z jednej daty czy w różnym czasie?
- Jak Zamawiający ocenia czy istnieje możliwość wystąpienia takich szkód w przyszłości,
- W zależności od przyczyny szkód czy Zamawiający podjął lub podejmuje jakieś działania prewencyjne jeżeli to możliwe aby uniknąć, zminimalizować wystąpienie tego typu szkód w przyszłości.

c/ w odniesieniu do szkody z 2020 roku spowodowanej deszczem nawalnym proszę o dodatkowe informacje:

- proszę o uzupełnienie informacji o datę zdarzenia oraz krótki opis szkody (brakuje w zestawieniu)
- Jak Zamawiający ocenia czy istnieje możliwość wystąpienia takiej szkody w przyszłości,
- W zależności od przyczyny szkody czy odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający podjął lub podejmuje jakieś działania prewencyjne jeżeli to możliwe aby uniknąć, zminimalizować wystąpienie tego typu szkód w przyszłości.

**Odpowiedź 103:**

**Odp. A:**

Zamawiający informuje, że szkoda ta dotyczyła: Pożaru w budynku Senior plus powstałego wskutek zaprószenia ognia przez jednego z mieszkańców. Wg Zamawiającego była to szkoda o charakterze incydentalnym. Data powstania szkody to 15.02.2019 r.

**ODP: B**

Głównie szkody w 2019 r. dotyczyły deszczów nawalnych, które w maju zeszłego roku przeszły przez Kazimierz Wielką, można powiedzieć, że praktycznie wszystkie te szkody powstały w wyniku jednego zdarzenia, poniżej przedstawiam zestawienie szkód wraz z datami ich powstania:

ROK	RYZYKO	Wypłata odszkodowania	data zdarzenia	Opis szkody
2019	Ogień	37 006,44 zł	15.02.2019	
	Deszcz nawalny	7 536,02 zł	23.05.2019	Uszkodzenie (zatonienie) płyty boiska wskutek bardzo intensywnych opadów deszczu wraz z burzami
	Deszcz nawalny	206,27 zł	23.05.2019	Zalanie placu utwardzonego z figurą św. Rocha wskutek ulewnych deszczy i burzy
	Deszcz nawalny	11 677,15 zł	23.05.2019	Zalanie murawy płyty boiska wskutek intensywnych opadów deszczu i wystąpienia burz
	Deszcz nawalny	2 191,51 zł	23.05.2019	Zalanie boiska treningowego wskutek intensywnych opadów deszczu oraz wystąpienia burz
	Deszcz nawalny	2 744,37 zł	23.05.2019	Zalanie (zatonienie) pierwszej kondygnacji (podpiwniczenia) budynku zabytkowego "BASZTA" wskutek intensywnych opadów atmosferycznych
	Deszcz nawalny	11 852,72 zł	23.05.2019	Uszkodzenie podłogi w świetlicy wiejskiej w wyniku przedostania się wody z mułem podczas intensywnych opadów deszczu
	Deszcz nawalny	12 928,14 zł	23.05.2019	Uszkodzenie bieżni na stadionie wskutek intensywnych opadów deszczu oraz wystąpienia burz
	Deszcz nawalny	5 929,37 zł	24.05.2019	Zalanie dwóch klas (zacieki na suficie), sufitu przy włączniku na dach oraz uszkodzenie monitoringu szkolnego wskutek ulewnego deszczu i porywistego wiatru
	Deszcz nawalny	5 320,44 zł	14.05.2019	Zalanie kotłowni, dwóch piwnic oraz sufitu na korytarzu wskutek długotrwałych i intensywnych opadów deszczu
	Deszcz nawalny	1 183,52 zł	22.05.2019	Zalanie łącznika szkoły wskutek intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru
	szyby	804,16 zł	06.06.2019	Stłuczenie szyby w zadaszeniu nad ławką rezerwowych na boisku sportowym.
		1 722,00 zł	24.09.2019	

Patrz również odpowiedź na pytanie 62.

**Odp. C:**

Zamawiający informuje, że szkody te dotyczyły następujących zdarzeń:

2020	Deszcz nawalny	26 347,00 zł	na skutek deszczu nawalnego zostało uszkodzone plac zabaw, plaża oraz zbiornik retencyjny
	Ogień i inne zdarzenia losowe	1 550,00 zł	a skutek deszczu nawalnego/podtopienia uszkodzony budynek rekreacyjno-sportowy w Gorzkowie

Zamawiający przewiduje, że kwoty zawarte w rezerwach są zawyżone i nie zostaną wypłacone w takiej wysokości.

**Pytanie 104:**

Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Kazimierza Wielka wystąpiło ryzyko powodzi?

**Odpowiedź 104:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie 105:**

Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

- a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
- b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego).

**Odpowiedź 105:**

Budynki zagrożone podtopieniem to Baszta oraz Szkoła Podstawowa nr 1 i Stadion SPARTA.

**Pytanie 106:**

W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:

- a) Wymiana instalacji elektrycznej,
- b) Wymiana pokrycia dachowego,
- c) Wymiana konstrukcji dachu,
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- e) Wymiana stolarki okiennej,
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

**Odpowiedź 106:**

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje jakimi dysponuje na temat budynków znajdują się w zmienionym załączniku nr 6 do SIWZ.

**Pytanie 107:**

Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź 107:**

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje jakimi dysponuje na temat budynków znajdują się w zmienionym załączniku nr 6 do SIWZ.

**Pytanie 108:**

Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź 108:**

Zamawiający informuje, że z informacji jakimi dysponuje wynika, że wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa, z wyłączeniem pozycji 80 - Budynek byłej szkoły w Kamyszowie (Biblioteka).

**Pytanie 109:**

Czy Gmina zarządza lub administruje wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów?

**Odpowiedź 109:**

Nie.

**Pytanie 110:**

Czy na terenie Powiatu znajduje się selektywny punkt zbiórki odpadów? I czy jest on przedmiotem ubezpieczenia?

**Odpowiedź 110:**

Na terenie Powiatu znajduje się PSZOK, jednak nie jest on przedmiotem ubezpieczenia.

**Pytanie 111:**

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z posiadaniem i prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz sortowni lub wysypiska śmieci.

**Odpowiedź 111:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 112:**

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN

**Odpowiedź 112:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 113:**

Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek)
- spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanim kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
- powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy;
- wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- wynikające z działalności reklamowej;
- związane ze stosunkiem pracy;
- powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

**Odpowiedź 113:**

Zamawiający informuje, że wyłączenia odpowiedzialności dla czystych strat finansowych zostały określone w programie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pkt. 4.7 i większość z nich pokrywa się w wyłączeniami, o których włączenie wnioskuje wykonawca:

**4.1.** czyste straty finansowe, w tym w szczególności:

- a) wynikające z braku lub ograniczenia możliwości korzystania z rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
- b) wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią,
- c) poniesione przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała szkody rzeczowej lub szkody osobowej,

Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:

- 1) związane z działalnością:
    - bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz reklamową,
    - dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
    - pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
    - polegającą na planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
    - polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera, dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,
  - 2) związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,
  - 3) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
  - 4) powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,
  - 5) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
  - 6) związane z naruszeniem praw pracowniczych,
  - 7) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku wprowadzenia takiego rozszerzenia odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia,
  - 8) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania,
  - 9) w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,
  - 10) związane z dokonywaniem płatności,
  - 11) wynikające z niedotrzymania terminów, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego,
  - 12) polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywien, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.
- **limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe** (niniejszy limit nie ma zastosowania przy odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego);

**Pytanie 114:**

Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ.

**Odpowiedź 114:**

Zamawiający informuje, że zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres



ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

**Pytanie 115:**

Prosimy o wprowadzenie zapisu o do ubezpieczeń komunikacyjnych: "Zniesiona amortyzacja części w uszkodzeniach częściowych dla pojazdów eksploatowanych do 10 lat."

**Odpowiedź 115:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do ubezpieczeń komunikacyjnych: "Zniesiona amortyzacja części w uszkodzeniach częściowych dla pojazdów eksploatowanych do 10 lat."

**Pytanie 116:**

Prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie ASS dotyczy jedynie pojazdów osobowych oraz ciężarowych dmc do 3,5t, w wieku do lat 15.

**Odpowiedź 116:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 117:**

Prosimy o podanie ładowności wszystkich pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź 117:**

**Pytanie 118:**

Prosimy o wyjaśnienie jaki charakter mają pojazdy specjalne? Jaką pełnią funkcję?

**Odpowiedź 118:**

Patrz odpowiedź na pytanie 76.

**Pytanie 119:**

Prosimy o wykreślenie z umowy zapisów o karach umownych.

**Odpowiedź 119:**

Zamawiający nie widzi zapisów w SIWZ dotyczących kar umownych.

**Pytanie 120:**

Prosimy o zmianę terminu złożenia ofert na dzień 10.03.2020r.

**Odpowiedź 120:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu złożenia ofert na dzień 10.03.2020 rok, na godzinę 10.00, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.10 w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

Z up. BURMISTRZA

dr inż. Rafał Stokłosa  
SEKRETARZ