

Znak : II.271.205.11.2020

GMINA
KAZIMIERZA WIELKA
28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12
tel. 041/ 3521-937, fax. 041/ 3521-956
NIP 605-001-32-49 • Regon 291009780

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12,
28 – 500 Kazimierza Wielka, NIP 605-001-32-49**

ZAPRASZA

do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na:

„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem drewnianej konstrukcji więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Broniszowie”

1. Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro i nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z póź. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziła żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem : **„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem drewnianej konstrukcji więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Broniszowie”**
4. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Warunki udziału w postępowaniu :
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 - 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem drewnianej konstrukcji więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Broniszowie (dz. nr ewid. 523/1). Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót :

- 1) Roboty rozbiórkowe (rozbiórka starego pokrycia dachu, części kominów, rynien i rur spustowych, elementów więźby dachowej).
- 2) Wykonanie wieńca żelbetowego .

- 3) Wykonanie drewnianej więźby dachowej.
- 4) Wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekannej dachówkowej wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i podbitką okapów.
- 5) Montaż wyrzutni wentylacyjnych fi 200 ponad dachem

Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia określa załączony przedmiar robót.

8. Wymagany termin realizacji umowy : **do dnia 31 sierpnia 2020 roku.**
9. Wymagany okres gwarancji na urządzenia i roboty budowlane – **60 miesięcy**
10. Warunki płatności : Rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało na podstawie jednej faktury końcowej. Termin płatności faktury końcowej : do 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
11. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%.
12. Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 - 1) Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 3) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.**
13. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
14. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom i najniższej cenie. Oferta nie spełniających wymagań podanych w niniejszym zapytaniu spowoduje odrzucenie oferty.
15. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
16. Termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22 czerwca 2020 roku** do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, pok. 102
17. Oferty złożone w wymaganym terminie zostaną otwarte w dniu **22 czerwca 2020 roku** o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 302
18. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Ryszard Skowron, pokój nr 210

Tel. : (41) 35-21-937

Kazimierza Wielka, dnia 12 czerwca 2020 roku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

.....**Adam Botziach**.....
(w imieniu Zamawiającego)

W załączeniu:

- 1) Wzór formularza oferty.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy

.....
(miejscowość, data)

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na:

„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem drewnianej konstrukcji więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Broniszowie”

1. Wykonawca,

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres.....

Telefon..... fax.....

e-mail.....

NIP..... REGON.....

2. Oferuję wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią zapytania ofertowego, za kwotę w wysokości:

(słownie:.....)

w tym podatek VAT

3. Oferowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego :.....**miesiące**,
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załączniki :

- 1) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W związku ze złożeniem oferty w zapytaniu ofertowym na :

„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem drewnianej konstrukcji więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w Broniszowie”

oświadczam, że :

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (17*7)+(17*6.5)+(3*2)+(2*3)	m ² m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
2	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynien dachowych z PCV nie nadających się do użytku 17+7+6.5+7+6.5+3+3+4	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z PCV nie nadającej się do użytku. 5+5+4	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie komina wolnostojącego 0.42*0.92*1.3	m ³ m ³	0.502	
				RAZEM	0.502
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z de- sek na styk 241.50	m ² m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
6	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stol- cami 241.500	m ² m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
7	KNR 2-01 0307-01	Wyknanie wykopu pod stopę fundamentową przy schodach ze- wnętrznych (zadaszenie ganek) 0.4*0.4*1.4	m ³ m ³	0.224	
				RAZEM	0.224
8	KNR 2-02 0204-01	Wykonanie stopy fundamentowej pod słupa drewnianego z obsa- dzeniem kotwy stalowej (Ganek zadaszenie) 0.4*0.4*1.4	m ³ m ³	0.224	
				RAZEM	0.224
9	KNR 2-02 0262-01	Wykonanie wieńca żelbetowego, wieńiec zakotwiczyć min. 1,5. w ścianach szczytowych (Beton B-25) [(16.20*2)+(11.3*2)+(2.7*2)+(4*1)]*0.25*0.25	m ³ m ³	4.025	
				RAZEM	4.025
10	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji wieńca pręty gładkie fi 6mm (Strzemiona) 1.2*0.22*4*64.40	kg kg	68.006	
				RAZEM	68.006
11	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- wli - pręty żebrowane o śr. 12 mm x 4szt (belki konstrukcyjne) 64.4*0.89*4	kg kg	229.264	
				RAZEM	229.264
12	KNR 2-05 0208-01 analogia	Montaż śrub (szpilek metalowych z gwintem) fi 18mm w rozstawie co 2,5m w wieńcu wraz z nakrętką oraz podkładką poszerzaną 12+6	szt szt	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na su- cho (papa rozwinięta na wieńcu na sucho pod murtatę) 64.40*0.25	m ² m ²	16.100	
				RAZEM	16.100
14	KNR-W 2- 02 0406-02	Murtaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- syczonej (0.14*0.14*15.6*2)+(0.14*0.14*2.7*2)	m ³ drew. m ³ drew.	0.717	
				RAZEM	0.717
15	KNR-W 2- 02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna po- nad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.16*0.14*5*4	m ³ drew.	0.448	
				RAZEM	0.448
16	KNR-W 2- 02 0407-04	Słupy z tarcicy nasyconej 0.16*0.14*1.4*8	m ³ drew. m ³ drew.	0.251	
				RAZEM	0.251
17	KNR-W 2- 02 0406-06	Płatwie z tarcicy nasyconej 0.16*0.14*15.60*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.699	
				RAZEM	0.699
18	KNR-W 2- 02 0408-02	Kleszcze i jętki z tarcicy nasyconej (0.15*0.032*5.70*40)+(0.15*0.032*4.3*10)+(0.14*0.16*3.8*4)	m ³ m ³	1.641	
				RAZEM	1.641
19	KNR-W 2- 02 0408-01	Miecze z tarcicy nasyconej 0.12*0.14*1.4*12	m ³ m ³	0.282	
				RAZEM	0.282
20	KNR-W 2- 02 0408-05	Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej (0.10*0.18*7.2*20*2)+(0.10*0.18*6.5*5)+(0.10*0.18*4*5)	m ³ m ³	6.129	
				RAZEM	6.129
21	KNR 2-02 0122-04	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł (komin ponad dachem z cegły klinkierowej zakończony czapką z cegły klinkierowej) 0.42*0.92*1.3	m ³ m ³	0.502	
				RAZEM	0.502
22	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (Końcówki szczytów dotyczy budynku oraz ganku) [(1.5*1.5*2)+(2*1.4)]*0.25	m ³ m ³	1.825	
				RAZEM	1.825
23	KNR-W 2- 02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 17+3+3	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
24	KNR-W 2- 02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 5.5+5.5+4+4	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
25	KNR AT-09 0103-02	Folie dachowe układane na krokwiach (17*7)+(17*6.5)+(3*2)+(2*3)	m ² m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
26	NNRNKB 202 0421- 01	Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych (17*7)+(17*6.5)+(3*2)+(2*3)	m ² m ²	241.500	
				RAZEM	241.500
27	NNRNKB 202 0421- 02	Deski okapowe i szczytowe 17+7+7+7+7+3+3+6.5+4	m m	61.500	
				RAZEM	61.500
28	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej (pasy podrynnowe, dorynnowe, wiatrówki, obróbki komina itp.) (61.5*0.45)+(2.66*0.48)	m ² m ²	28.952	
				RAZEM	28.952
29	NNRNKB 202 0535- 04	Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach (17*7)+(17*6.5)+(3*2)+(2*3)	m ² m ²	241.500	
				RAZEM	241.500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 0-15 0521-04	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych 17+3	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
31	KNR-WV 2- 02 0533-04	Wyrzutnie wentylacyjne obrotowe ponaddachowe fi 200mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
32	NNRNKB 202 0539- 04	montaż barier śniegowych 17	m m	17.000	17.000
				RAZEM	17.000
33	KNR 0-18 2611-07	montaż rusztu na konstrukcji drewnianej w celu wykonania podbitki okapów z blachy panelowej 17+7+7+7+7+3+3+6.5+4	m ² m ²	61.500	61.500
				RAZEM	61.500
34	KNR 0-18 2613-03 analogia	Podbitka okapów z blachy panelowej na gotowym ruszcie 17+7+7+7+7+3+3+6.5+4	m ² m ²	61.500	61.500
				RAZEM	61.500
35	NNRNKB 202 2608- 02	Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach wraz z wyprawą elewacyjną tyn- kiem akrylowym (Uzupełnienie braków powstałych w wyniku remontu i) (61.5*0.40)+7.4	m ² m ²	32.000	32.000
				RAZEM	32.000