

168.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	105	550	1300	
169.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	107	650	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
170.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	900	1400	[P+]
171.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	143	650	1300	Nieregularna Korona[P+++]
172.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	126	750	1350	[P++]
173.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	147	800	1400	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
174.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	208	950	1500	
175.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	120	800	1400	
176.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	500	1000	
177.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	132	750	1500	
178.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	103	600	1300	
179.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	63	350	1000	
180.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	85	500	1300	[P++] Konary do usunięcia.
181.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	550	1300	
182.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	132	650	1200	[P+]
183.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	133	700	1300	[P+++]
184.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	84	550	1200	
185.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	270	800	1300	[P++++] Ubytki kory. Uszkodzony pień.Do usunięcia.
186.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	205	1100	1400	[P++++] Usuwanie posuszu.
187.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	114	1200	1050	
188.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	130	600	1400	[P+++]
189.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	100	140	< 5 roku życia.Do usunięcia.
190.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	105	700	1400	[P+++]
191.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	148	450	1300	[P+++]
192.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	314	550	1250	[P+]
193.	Pień	-	-	-	-	-
194.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	130	600	950	[P+]
195.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	18	200	550	
196.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	188	700	1100	[P+++]
197.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	16	300	450	[P+]Do usunięcia.
198.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	76	550	1300	[P+]
199.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	97	600	1300	[P+++]
200.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	120	450	130	[P+++]
201.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	56/17	500	600	[P++++]Odrost korzeniowy.P odana druga pierśnica odrostu.

202.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	91	600	1000	
203.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	124	400	1400	
204.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	114	400	1400	
205.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	200	900	
206.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	58	350	1000	
207.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	45	500	1000	[P+] Nieregularna Korona
208.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	600	1100	[P+]
209.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	293	1200	1500	Egzemplarz bardzo stary.monumentalny. [P+++]Konary do usunięcia.
210.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	500	1300	[P++]Usuwanie posuszu
211.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	600	1300	[P++] Usuwanie posuszu
212.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	145	700	1300	[P+]
213.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	60	400	1300	
214.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	80	600	1200	[P++]
215.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	77	600	1000	
216.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	50/59/77	800	1000	[P++]
217.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	350	600	
218.	Pień	-	-	-	-	-
219.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	61	550	800	Nieregularna Korona [P+]
220.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	78	550	1000	
221.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	250	900	1300	
222.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	50	550	1100	
223.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	200	1100	1200	Nieregularna Korona.Pochylony pień. [P++]
224.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72	450	1200	[P+]
225.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	24	400	600	
226.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	87	500	1200	[P++]Usuwanie konarów.
227.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	109	500	1200	[P++]
228.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	78/51	800	1200	Nieregularna Korona.Konieczne poprawienie statyki korony.
229.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	73	400	1100	[P+++] Usuwanie konarów.
230.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	122	900	1200	
231.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	67	600	1000	Nieregularna Korona. Konieczne poprawienie statyki korony.

232.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	73	450	1000	
233.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	350	1000	Nieregularna Korona. Konieczne poprawienie statyki korony.
234.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	250	500	[P+]
235.	Pień	-	-	-	-	-
236.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38/44	450	900	[P+]
237.	Pień	-	-	-	-	-
238.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	250	900	[P+]
239.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	49	350	900	[P+++] Pochylony pień. Do usunięcia.
240.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33	450	800	Pochylony pień. Nieregularna Korona. 1 pień usunięty. Do usunięcia.
241.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	110	550	900	Nieregularna Korona. [P++]
242.	Pień	-	-	-	-	-
243.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	400	850	[P+]
244.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	95/105	700	870	-
245.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	500	600	Nieregularna Korona.
246.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	49/50/68	700	1100	Główny pień został usunięty, zostały 3 odrosty.
247.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88	600	1000	Pochylony pień. Konieczne poprawienie statyki korony.
248.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	53	600	750	
249.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	450	500	
250.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	193	800	1200	
251.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	240	700	1200	Odstoły korzeniowe.
252.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	800	1200	[P+]
253.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	176	800	1100	[P+]
254.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	163	900	1100	Nieregularna korona
255.	Pień	-	-	-	-	-
256.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	55	400	1000	
257.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	250	550	[P+++] Do usunięcia.
258.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	300	550	[P+++] Do usunięcia.
259.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	97	450	850	[P++]
260.	Pień	-	-	-	-	-
261.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	300	700	Nieregularna Korona.

262.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	11	400	300	
263.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	90	550	900	Nieregularna Korona[P++] Pochylony pień.
264.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	300	650	
265.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	107	750	1000	
266.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	9	200	550	
267.	Pień	-	-	-	-	-
268.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127	800	1000	[P+]Uszkodz a murek oporowy.
269.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	138	800	1000	[P+]Nieregul arna Korona.Poch ylony pień.Koniecz ne poprawienie statyki korony.
270.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	126	700	1100	
271.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	250	500	
272.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	51	350	850	[P++]
273.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151	700	1100	
274.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24/25	350	700	[P++]
275.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	200	600	[P++++]Do usunięcia.
276.	Pień	-	-	-	-	-
277.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	225	900	1500	
278.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72	500	1000	[P++]
279.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	173	600	1400	[P++]
280.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	150	700	[P++++]Odrost y korzeniowe. Do usunięcia.
281.	Leszczyna pospolita 'Purpurea'	<i>Corylus avellana</i> 'Purpurea'	34	400	500	Usunięte konary. [P++]
282.	Leszczyna pospolita 'Purpurea'	<i>Corylus avellana</i> 'Purpurea'	54/58/60	850	800	Usunięte konary. [P++]
283.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	44	700	750	
284.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	101	800	1100	
285.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	88	600	1200	[P+]
286.	Pień	-	-	-	-	-
287.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	122	700	1200	
288.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	131	800	1250	[P++]
289.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	700	1250	
290.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	650	1200	[P++]
291.	Skupina:Dereń jadalny, Bez czarny	Skupina: <i>Cornus mas, Sambucus nigra</i>	-	Pow. 30 m2	Do 400	Do usuniecia.
292.	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	-	600	Do 400	
293.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	44	130	500	Usunięte konary. Do usunięcia.
294.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i>	56	170	500	Usunięte konary. Do

		'Rosea'				usunięcia.
295.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	40	200	500	Usunięte konary. Do usunięcia.
296.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	200	900	1300	[P+]
297.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	16	180	400	
298.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	99	400	1300	[P+]
299.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	350	1300	
300.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	400	1300	
301.	Pień	-	-	-	-	-
302.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	129	650	1300	[P+]
303.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	163	900	1300	
304.	Surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	64	500	800	[P++++] Nieregularna Korona. Pochylony pień. Do usunięcia.
305.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	136	700	1400	[P+++]
306.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	192	800	1100	Konieczne poprawienie statyki korony. Konary do usunięcia.
307.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	700	500	
308.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	128	700	1300	[P+]
309.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	180	800	1300	[P+]
310.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	135	700	1300	[P+]
311.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	138	700	1300	[P++]
312.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202	800	1400	Korniki.[P+]
313.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	173	800	1400	[P+]
314.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	112	700	1200	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
315.	Pień	-	-	-	-	-
316.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	215	800	1100	
317.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	450	700	[P++]
318.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	450	700	
319.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	700	1200	[P++]
320.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	16	320	400	
321.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	600	1250	[P++++]
322.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	142	600	1300	
323.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	80	400	1200	
324.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	96	450	1200	
325.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	97	400	1200	
326.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	70	350	900	
327.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	300	800	
328.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	350	900	
329.	Klon pospolity 'Reitenbacha'	<i>Acer platanoides</i> 'Rcheitenbachii'	122	800	1000	Uszkodzony pień.
330.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	125	600	1200	
331.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	112	600	1200	
332.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	450	450	
333.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	-	450	450	Forma krzewiasta. Odrosty z pnia
334.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	550	1200	Nieregularna Korona
335.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	160	750	1200	

336.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	126	650	1200	Nieregularna Korona
337.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	500	1000	Nieregularna Korona
338.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	138	800	1200	
339.	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	430	400	[P++]
340.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	65	400	1000	[P+]
341.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	92	700	1100	
342.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	450	500	
343.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	198	900	1200	Uszkodzony pień.
344.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	400	1100	1300	Pomnik przyrody. [P+++]. Zabezpieczenie konarów.
345.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	220	
346.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	650	1200	Uszkodzona kora.
347.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	203	750	1200	
348.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	165	800	1200	
349.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	186	750	1200	
350.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	300	500	
351.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	280	750	1200	
352.	Pień	-	-	-	-	-
353.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	170	180	
354.	Leszczyna pospolita 'Purpurea'	<i>Corylus avellana 'Purpurea'</i>	-	500	550	
355.	Skupina: Bez czarny	Skupina: <i>Sambucus nigra</i>	-	Pow. 7.5 m ²	Do 400	
356.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	152	900	1250	
357.	Pień	-	-	-	-	-
358.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	148	950	1300	[P+++] Konary do usunięcia
359.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	210	850	1200	[P++++]. Począłony pień. Do usunięcia sanit.
360.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	138	650	1100	[P+++] Konary do usunięcia.
361.	Grusza pospolita	<i>Pyrus pyraeaster</i>	53	650	800	[P++]
362.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna 'Rosea'</i>	49	300	500	[P+++] Stare spękanie pnie ucięte konary. Do obserwacji.
363.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna 'Rosea'</i>	54	300	500	Stare spękanie pnie ucięte konary. Do obserwacji.
364.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna 'Rosea'</i>	44	250	500	Stare spękanie pnie ucięte konary. Do usunięcia.
365.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	350	1200	[P+++]
366.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	300	1250	[P++]
367.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	95	400	1200	[P++]
368.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	108	400	1200	[P++]

369.	Surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	92	750	1000	Uschnięta. Do usunięcia.
370.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113	850	1200	[P+++] Uschnięta Korona. Do usunięcia.
371.	Skupina: Dereń jadalny	Skupina: <i>Cornus mas</i>	-	Pow. 14 m ²	Do 350	
372.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	171	750	1200	[P++]
373.	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	180	400	Uschnięty. Do usunięcia.
374.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	146	780	100	
375.	Topola szara	<i>Populus x incana</i>	172	700	1200	
376.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	650	1200	
377.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	206	800	1200	
378.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	147	800	1200	
379.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	181	750	1200	
380.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	350	700	
381.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	300	800	
382.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	65	400	950	
383.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	250	
384.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	250	400	Samosiejka
385.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	178	700	1200	
386.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	220	750	1200	
387.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	238	750	1200	[P+++] Uszkodzony pień. Do usunięcia.
388.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	62	200	800	[P++++] Do usunięcia.
389.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	139	500	1100	[P+++]
390.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	212	1000	1200	
391.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	141	800	900	[P+++]
392.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	200	200	
393.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	145	800	1150	[P++]
394.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	450	900	[P++]
395.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	500	800	[P++]
396.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44	400	950	[P++]
397.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18	450	700	
398.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	150	200	Forma krzewiasta
399.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-	70	200	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek. Do usunięcia.
400.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	205	950	1200	[P++]
401.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	71	600	800	
402.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	700	800	
403.	Skupina: Bez czarny, samosiejka Jesion wyniosły	Skupina: <i>Sambucus nigra, samosiejka Fraxinus exelsior</i>	-	Pow. 12 m ²	Do 250	Do usunięcia.
404.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	153	650	1050	Odrosty korzeniowe.