

1819.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	166	800	1000	[P++] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1820.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	63	250	1100	[P++]
1821.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	350	1050	[P+++]
1822.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	300	1200	
1823.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	61	300	1000	
1824.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	400	1050	
1825.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	49	250	450	Ucięty wierzchołek. [P+++]
1826.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	200	700	
1827.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	56	350	1150	
1828.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79	350	1250	
1829.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	125	750	1100	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1830.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	350	1100	
1831.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79	400	1200	Pochylony pień. Do usunięcia.
1832.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42	300	1100	
1833.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	95	400	1300	
1834.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	85	650	850	[P+] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1835.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	450	850	
1836.	Klon jesionolisty	<i>Acer negundo</i>	121	850	950	Pochylony pień.
1837.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	94/62	750	1000	
1838.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	159	750	1100	[P+] Uszkodzony pień. Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1839.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	146	800	1100	[P+] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1840.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	195	850	1150	[P+] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1841.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 12 m ²	Do 200	Do usunięcia.
1842.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	136	800	1200	
1843.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	400	450	
1844.	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	147	800	1100	
1845.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 10 m ²	Do 350	Do usunięcia.
1846.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	750	700	
1847.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	500	800	
1848.	Jesion pensylwański	Fraxinus	52	500	750	Pochylony

		pensylvanica				pień.
1849.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	167	850	1200	[P++] Konary do usunięcia. Nieregularna Korona. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1850.	Wierzba biała	Salix alba	159/149	900	1000	Konary do usunięcia. Obok 2 pnie.
1851.	Pień	-	-	-	-	
1852.	Klon pospolity	Acer platanoides	146	750	900	[P+++]
1853.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	34	300	700	Ułamany wierzchołek.
1854.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	107/ 113	900	1000	
1855.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	149	750	1050	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1856.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: Acer platanoides	10	300	500	Do usuniecia
1857.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	84/103	850	900	
1858.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	160	750	1000	[P+]Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1859.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	176	850	1050	[P+++] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1860.	Klon pospolity	Acer platanoides	9/21	350	600	
1861.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	136	750	900	[P+++] Konary do usunięcia.
1862.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	44	350	700	Nieregularna Korona.
1863.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	129	750	850	[P+]
1864.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, młode egzemplarze Bez czarny	Skupina samosiejek: Acer platanoides, Sambucus nigra.	-	Pow. 14 m2	Do 350	Do usuniecia
1865.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	22/56/41 /29/73	700	1050	[P+]
1866.	Klon pospolity	Acer platanoides	134	600	1050	
1867.	Klon pospolity	Acer platanoides	76	600	950	[P+]
1868.	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	51	450	850	
1869.	Jesion wyniosły	Fraxinus exelsior	71	850	600	Pochylony pień.
1870.	Jesion wyniosły	Fraxinus exelsior	78/82/ 105/101	1200	900	[P+]
1871.	Klon jawor 'Atropurpureum'	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	133	650	1000	[P+]
1872.	Klon pospolity	Acer platanoides	128	700	1000	[P+] Konary do usunięcia.
1873.	Klon jawor	Acer	142	900	1100	[P+] Konary

	'Atropurpureum'	<i>pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'				do usunięcia.
1874.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus</i> <i>pensylvanica</i>	48	750	600	[P+]
1875.	Robinia biała	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	58	450	950	Nieregularna Korona.
1876.	Robinia biała	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	71	600	1000	
1877.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus</i> <i>pensylvanica</i>	49	700	650	Nieregularna Korona. Pochylony pień.
1878.	Klon jawor	<i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	126	650	1100	
1879.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	32	350	550	Uszkodzony pień.
1880.	Robinia biała	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	57	450	1200	[P+] Konary do usunięcia.
1881.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus</i> <i>pensylvanica</i>	48	450	700	[P+++] Do usunięcia.
1882.	Robinia biała	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	34/68	650	1000	[P+] Konary do usunięcia.
1883.	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	115/107	700	950	Konary do usunięcia.
1884.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	146	750	1050	
1885.	Robinia biała	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	76	500	900	[P+]Konary do usunięcia.
1886.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	144	750	1100	
1887.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	127	850	900	Nieregularna Korona.
1888.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	46	400	750	[P++] Konary do usunięcia.
1889.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	450	750	
1890.	Klon jawor	<i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	135	600	950	Nieregularna Korona.
1891.	Klon jawor	<i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	132	600	950	[P+] Konary do usunięcia.
1892.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	128	700	950	[P+]
1893.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	152	700	1000	
1894.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	79	650	900	[P+] Nieregularna Korona.1 pień usunięty.

Tabela nr 2**Zestawienie zbiorcze zinwentaryzowanych gatunków drzew**

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość egzemplarzy
1.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	299
2.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	111
3.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	14
4.	Kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus x carnea</i>	1
5.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	268
6.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	44
7.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	144
8.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	106
9.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	19
10.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	147
11.	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	5
12.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	16
13.	Jesion wyniosły 'Pendula'	<i>Fraxinus exelsior</i> 'Pendula'	1
14.	<i>Buk pospolity</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	11
15.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	66
16.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	1
17.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	70
18.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	171
19.	Klon pospolity 'Reitenbacha'	<i>Acer platanoides</i> 'Rcheitenbachii'	1
20.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	33
21.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35
22.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	70
23.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	13
24.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	20
25.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	12
26.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	9
27.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	8
28.	Surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	2
29.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	8
30.	Orzech ajlatolistny	<i>Juglans ailantifolia</i>	2
31.	Jesion mанны	<i>Fraxinus ornus</i>	4
32.	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	3
33.	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	6
34.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	3
35.	Wierzba płacząca	<i>Salix x sepulchralis</i>	2
36.	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	4
37.	Grusza pospolita	<i>Pyrus pyraister</i>	1
38.	Topola szara	<i>Populus x incana</i>	1
39.	Glediczia trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	1

Tabela nr 3

Zestawienie krzewów występujących pojedynczo:

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość egzemplarzy
1	Tawuła sp.	<i>Spirea sp.</i>	2
2	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	20
3	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	5
4	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	3
5	Porzeczka sp.	<i>Ribes sp.</i>	3
7	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	17
8	Lilak pospolity	<i>Syringya vulgaris</i>	1
9	Leszczyna pospolita 'Purpurea'	<i>Corylus avellana 'Purpurea'</i>	3
10	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	1

Ilość skupin 49 o łącznej powierzchni- 1192 m²

Ilość żywopłotów 1 o łącznej długości- 63 m

Ilość szpalerów 1 o łącznej długości- 9 m

Tabela nr 4

Wykaz pni znajdujących się na inwentaryzowanym terenie.

Lp.	Lp. tabeli	Lp.	Lp. tabeli
1.	6	52.	773
2.	7	53.	779
3.	25	54.	784
4.	45	55.	791
5.	51	56.	792
6.	52	57.	793
7.	61	58.	808
8.	110	59.	815
9.	111	60.	856
10.	136	61.	936
11.	164	62.	967
12.	193	63.	1011
13.	218	64.	1012
14.	235	65.	1025
15.	237	66.	1028
16.	242	67.	1034
17.	255	68.	1035
18.	260	69.	1041
19.	267	70.	1090
20.	276	71.	1091
21.	286	72.	1096
22.	301	73.	1104
23.	315	74.	1124

24.	352	75.	1128
25.	357	76.	1131
26.	408	77.	1145
27.	416	78.	1187
28.	417	79.	1188
29.	420	80.	1209
30.	428	81.	1227
31.	429	82.	1236
32.	458	83.	1273
33.	493	84.	1301
34.	498	85.	1306
35.	512	86.	1310
36.	513	87.	1311
37.	516	88.	1312
38.	523	89.	1320
39.	536	90.	1337
40.	548	91.	1371
41.	557	92.	1383
42.	584	93.	1395
43.	585	94.	1425
44.	586	95.	1426
45.	633	96.	1428
46.	635	97.	1432
47.	655	98.	1504
48.	664	99.	1554
49.	709	100.	1610
50.	717	101.	1639
51.	754	102.	1851

Tabela nr 5
Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów sanitarnych leżących w historycznej części parku.

LP.	Numer z inwentaryzacji	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys.130-pierśnica (cm)	Srednica Korony (cm)	Wysokość (cm)	Powody
1.	4	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	83	700	700	Nieregularna Korona. [P++++]
2.	9	Tawuła sp.	<i>Spirea sp.</i>	-	130	150	
3.	14	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	210	900	1300	[P+++] Do usunięcia. Wypróchniały pień.
4.	18	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	228	1000	1400	[P+++] Do usunięcia Wypróchniały pień.
5.	23	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	156	750	1050	[P++++]
6.	26	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	40	400	750	[P++++]
7.	28	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	400	1000	[P++++]

8.	35	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	166	800	1400	[P++++]
9.	37	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	153	750	1400	[P++++]
10.	46	Uschnięta pozostałość po drzewie.	-	-	-	-	Do usunięcia.
11.	48	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	100	200	[P++++]
12.	49	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	236	1000	1400	[P++++]
13.	55	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	226	1000	1350	[P++++]
14.	60	Odrosty z pnia- Jesion pensylwański	Odrosty z pnia- <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	23/18	550	400	Odrosty z pnia
15.	66	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	242	1000	1500	[P++++]
16.	82	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	222	900	1400	[P++++]
17.	108	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	145	500	1400	[P++++]
18.	119	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	-	700	500	[P++++]
19.	121	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	76	400	850	[P++++]
20.	131	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	28	200	500	[P++++]
21.	132	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	15	180	350	[P++++]
22.	154	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	165	580	1200	[P++++]
23.	155	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	900	180	230	< 5 roku życia.
24.	185	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	270	800	1300	[P++++] Ubytki kory. Uszkodzony pień.Do usunięcia.
25.	189	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	100	140	< 5 roku życia
26.	197	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	16	300	450	[P+]
27.	200	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	120	450	130	[P+++] Do usunięcia.
28.	239	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	49	350	900	[P+++] Pochylony pień.
29.	240	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33	450	800	Pochylony pień. Nieregularna Korona.1 pień