

TEL. 500 200 019

TEL. 500 200 025

STUDIO-MK

MEKS I WSPÓLNICY SP. J.
32-087 ZIELONKI, UL. NAUKOWA 3
NIP 9452023754 REGON 356903396



Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego

Place i alejki

Lokalizacja : Kazimierza Wielka ; Działka Nr Ewid. 2576/1, 2578

Inwestor : Gmina Kazimierza Wielka

L.p	Nazwisko projektanta	Nr uprawnień	Podpis
1	<u>Architektura:</u> mgr inż. arch. Kinga Chrzęszczyńska	SW-27/2006	
	<u>Sprawdził:</u> mgr inż. arch. Bartosz Prokop	199/01	

Kwiecień 2008

Zawartość opracowania

A. Część opisowa

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	3
2.	LOKALIZACJA.....	3
3.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
4.	STAN ISTNIEJĄCY	3
5.	ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE, UKŁAD KOMPOZYCYJNY	4
6.	UWAGI	4

B. Część rysunkowa

1.	A-PA-Z-01	Schemat alejek i placów	- @ A3
2.	A-PK-R-01	Plac przy Kurhanie – rzut nawierzchni	1:200@ A3
3.	A-PK-D-01	Plac przy Kurhanie – detale A,B,C,D	1:10 @ A3
4.	A-PK-D-02	Plac przy Kurhanie – detale E,F,G,H	1:10 @ A3
5.	A-PK-D-03	Plac przy Kurhanie – detale I,J	1:50 @ A3
6.	A-PAm-R-01	Plac przy Amfiteatrze – rzut nawierzchni	1:200@ A3
7.	A-PAm-D-01	Plac przy Amfiteatrze – detale A,B,C	1:20 @ A3
8.	A-PF-R-01	Plac z fontanną– rzut nawierzchni	1:200@ A3
9.	A-PF-D-01	Plac z fontanną – detale A,B,C,D	1:10 @ A3
10.	A-PF-D-02	Plac z fontanną – detale E,F,G	1:10 @ A3
11.	A-PA-R-01	Alejka parkowa trasa nr 1s,1,2,8 – rzut nawierzchni	1:200@ A3
12.	A-PA-R-02	Alejka parkowa – trasa nr 5s,6s,2,5,7 – rzut nawierzchni	1:200@ A3
13.	A-PA-R-03	Alejka parkowa – trasa nr 1,2,3,4 – rzut nawierzchni	1:200@ A3

C. Załączniki

1.	Zał. nr 1	Zestawienie nawierzchni Stary Park
2.	Zał. nr 2	Zestawienie nawierzchni Nowy Park

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem.
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kazimierza Wielka.
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.
- Opinia geotechniczna.
- Obowiązujące przepisy prawne.

Projekt opracowano programami: AUTOCAD 2006 LT, licencja: STUDIO-MK
ul.Naukowa 3; 32-087 Zielonki.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kazimierzy Wielkiej w Parku Miejskim dz. nr ewid. 2576/1 oraz 2578

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest układ nawierzchni alejek i placów w parku miejskim w Kazimierzy Wielkiej

4. STAN ISTNIEJĄCY

Teren opracowania stanowi Park Miejski w Kazimierzy Wielkiej. W Parku wydzielono dwie strefy. Strefę północną, zwaną w dalszej części niniejszego opracowania „Starym Parkiem” oraz leżącą na południe od niej strefę nazwaną „Nowy Park”. W obrębie Starego Parku znajdują się wpisane do rejestru zabytków: fragment parku dworskiego oraz kopiec pradziejowy (kurhan).

Teren na obszarze parku opada w kierunku południowym – w kierunku rzeki Małoszówki. Na obszarze Starego Parku spadek terenu jest znaczny, w Nowym Parku teren się wypłaszcza i spadek jest mniejszy.

Park jest zaniedbany.

Istniejący układ komunikacyjny parku jest chaotyczny i nieuporządkowany. Poza utwardzonymi alejami znajduje się tu wiele wydeptanych ścieżek.

5. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE, UKŁAD KOMPOZYCYJNY

Opracowanie ma na celu uporządkowanie istniejących ciągów pieszych. Część ścieżek zostaje zlikwidowana (ciągi wydeptane przez ludzi w celu skrócenia sobie trasy dojścia), poprzez ogrodzenie terenu parku. Pozostałe zostaną utwardzone a na istniejących alejkach wymieniona zostanie nawierzchnia.

Układ kompozycyjny zakłada podział parku na dwie części:

- Stary Park
- Nowy Park

Aby podkreślić znaczenie historyczne w Starym Parku nawierzchnia głównej alei i placów wykonana jest z kamienia naturalnego, również wszystkie obrzeża ścieżek wykonane są z kamienia naturalnego.

W celu rozróżnienia części parku nawierzchnia w Nowym Parku jest zaprojektowana z kostek betonowych z obrzeżem chodnikowym betonowym

6. UWAGI

- niniejsze opracowanie zawiera układ nawierzchni, detale połączeń ścieżek, rozmieszczenie elementów małej architektury przy placach.
- wszystkie rysunki muszą być czytane tylko łącznie z częścią drogową, instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych tego opracowania
- ścieżki i place wytyczyć wg części drogowej
- wymiary wyłożeń kamiennych podano w osiach kamienia
- nawierzchnię układać na podbudowie wg projektu drogowego.
- obrzeża wszystkich alejek w "starym parku" wykonane z kamienia naturalnego

- do prac nawierzchniowych przystąpić po ułożeniu instalacji podziemnych oraz przepustów kablowych ujętych w opracowaniach branżowych.
- wykonawca gwarantuje, że wszystkie prace budowlane będą prowadzone z najwyższą starannością tak, aby zapewnić maksymalną ochronę istniejącej zieleni.
- każdy przypadek uszkodzenia drzew musi być niezwłocznie zgłoszony inwestorowi
- wszystkie prace budowlane należy prowadzić nie naruszając Kurhanu
- wykonawca gwarantuje, że wszelkie prace prowadzone na budowie są zgodne z aktualnymi przepisami i normami, a materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać aktualne atesty.
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszelkie wątpliwości zgłosić niezwłocznie projektantowi
- próbki wszystkich nawierzchni muszą być przedstawione do akceptacji architekta oraz inwestora.
- wszelkie zmiany materiałów uzgodnić z projektantem.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Kinga Chrzęszczyńska