

SPIS TREŚCI:

I- Opis

1.1 Wstęp-wprowadzenie.....	2
1.2. Podstawa opracowania.....	2
1.3. Metodyka prac.....	2-3
2. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką.....	3
2.1. Charakterystyka istniejącego drzewostanu.....	5-6
2.2. Wytyczne do gospodarki zielenią.....	6-8

II. Tabele

Tabela 1-Inwentaryzacja szczegółowa- zestawienie drzew i krzewów.....	7-60
Tabela nr 2-Zestawienie zbiorcze zinwentaryzowanych gatunków drzew.....	60
Tabela nr 3 Zestawienie krzewów występujących pojedynczo:.....	61
Tabela nr 4--Wykaz pni znajdujących się na inwentaryzowanym terenie.....	61-62
Tabela nr 5-Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów sanitarnych leżących w historycznej części parku.....	62-71
Tabela nr 6-Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów sanitarnych nie należących do terenu objętego nadzorem konserwatorskim.....	71-78
Tabela nr 7-Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów kompozycyjnych.....	78-83
Tabela 8 -Preliminarz opłat.....	84-88

SPIS RYSUNKÓW:

RYS ZI-01 INWENTARYZACJA ZIELENI - SKALA 1:500

RYS ZG-01 GOSPODARKA ZIELENIĄ – SKALA 1:500

I. OPIS

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie-cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje szczegółową inwentaryzację zieleni oraz planowaną gospodarkę drzewostanem Parku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej. Prace prowadzono w sezonie wegetacyjnym 2007 roku, w przeciągu miesięcy maja i czerwca. Zakresem objęty został fragment parku na terenie, którego planowana jest rewaloryzacja, dla tego terenu została wykonana szczegółowa inwentaryzacja zieleni stanowiąca podstawę do dalszych działań projektowych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie Biura Projektowego Studio- MK Meks i wspólnicy

Podstawę stanowią ponadto:

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
- materiały wyjściowe otrzymane od zleceniodawcy
- projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku
- pomiar w terenie

1.3. Metodyka prac

Dokumentacja obejmuje dwie części:

I. Wstęp

II. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką.

Wstęp zawiera podstawowe informacje dotyczące celu, zakresu i podstawy opracowania.

Drugą część stanowi szczegółowa inwentaryzacja zieleni parku wraz z gospodarką drzewostanem. Prace terenowe prowadzono w maju i czerwcu 2007 roku w oparciu o mapę sytuacyjno –wysokościową, w skali 1:500. Zakres prac objął:

-sprecyzowanie usytuowania każdego drzewa, krzewu lub skupiny występującej na planie, ze stanem faktycznym w terenie.

-przedstawienie graficzne usytuowania istniejących drzew z obrysami aktualnych rzutów ich koron, podziałem na drzewa, krzewy, żywopłoty oraz z rozróżnieniem na gatunki liściaste i iglaste-każde drzewo i krzew lub skupinę oznaczono na planie odrębną liczbą porządkową posiadającą swój odpowiednik w tabeli inwentaryzacyjnej.

- Opisane w tabeli inwentaryzacyjnej gatunki drzew i krzewów zawierają informacje na temat ich podstawowych parametrów, tj.: dla drzew – pierśnicy (średnicy pnia na wysokości 1,3 m), średnicy korony i wysokości całego drzewa, dla krzewów – powierzchni w m² lub ich grup, z określeniem stanu fitosanitarnego drzew i krzewów oraz ich wartości kompozycyjnej, stanowiących podstawowe wytyczne do gospodarki drzewostanem

- Szczegółową inwentaryzację przedstawiono w układzie tabelarnym wraz z charakterystyką istniejącego drzewostanu.

- Na dodatkowej planszy przedstawiono graficznie gospodarkę drzewostanem, przyjmując szczególne oznaczenia dla drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia obserwacji czy pielęgnacji.

2. Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką

2.1. Charakterystyka istniejącego drzewostanu.

Drzewostan inwentaryzowanego fragmentu Paku w Kazimierzy Wielkiej nie charakteryzuje się ogromną różnorodnością, przeważają drzewa rodzime, głównie: Klon pospolity, Lipa drobnolistna, Lipa szerokolistna, Grab pospolity, Jesion wyniosły oraz Świerk pospolity. Licznie występuje tu również zadomowiona Robinia biała. Pojawiają się także sporadycznie egzotyczne gatunki: Surmia bignoniowa oraz Orzech ajlantolistny i kolorowe odmiany /Klon jawor 'Atropurpureum'/. Występują również sadzone alejowo kasztanowce, zaatakowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Pojawiają się brzozy oraz nieliczne drzewa owocowe.

Ogólny stan fitosanitarny drzew jest dobry, chociaż ze względu na duże zagęszczenie występujących tu drzew, drzewa wymagają pielęgnacji z uwagi na pojawiający się posusz. Park podzielony jest mocnymi osiami istniejących alejek asfaltowych, wzdłuż, których ciągną się cenne zadrzewienia alejowe. Dominującym gatunkiem, tworzącym aleje jest Lipa, która rosnąca tu w dużym zacienieniu posiada liczny posusz i wymaga pielęgnacji. Park podzielony jest na część historyczną, w której występują bardzo cenne okazy drzew oraz młodszą część, w której konieczna jest pielęgnacja ze względu na zbyt duże zagęszczenie.

W historycznej części parku licznie występują stare okazy Robini białej. Pomimo dużej wartości starych okazów tego gatunku, proponuje się usunięcie części tych drzew ze względów sanitarnych. Drzewa te odznaczają się bardzo dużym posuszem w granicach 75- 85 % oraz często wypróchniałymi pniami. Z uwagi na kruchość konarów drzew tego gatunku wskazane jest usunięcie nawet cennych okazów ze względów bezpieczeństwa. W części tej pojawiają się wyjątkowo cenne okazy np. Dąb nr 344 o pierśnicy 400 cm, uznany za Pomnik Przyrody, którego konary zasychają, dlatego wskazana jest szczególna pielęgnacja tego drzewa. Równie cennym okazem jest Modrzew nr 209 o pierśnicy 296 cm, który jest w podobnym stanie, proponuje się zabezpieczenie tego drzewa i zachowanie go na terenie parku, ze względu na wyjątkową

wartość, pomimo dużego stopnia posuszu. W tej części parku przeważają stare okazy drzew, ze względu na duże zacienienie oraz utrzymanie parku pojawia się stosunkowo mało samosiejek, występuje również mało krzewów, głównie pojawiają się bzy czarne oraz tawuły, mało urozmaiczone jest również runo parkowe.

W młodszej części parku pojawiają się cenne grupy grabowe, które doskonale sobie radzą w zacienionym środowisku i stanowią malownicze, estetyczne enklawy. W tej części występują również stare nasadzenia brzoź, których stan jest dobry. Na terenie parku pojawiają się grupy zadzwień świerków, które rosną w zbyt dużym zagęszczeniu, stan większości z nich jest średni bądź zły, charakteryzują się dużym posuszem oraz małymi wadliwymi estetycznym, proponuję się przereźnienie tych grup ze względów sanitarnych. Duża grupa występujących tu licznie jesionów charakteryzuje się dużym posuszem i nieprawidłowościami we wzroście, duża część młodszych okazów drzew tego gatunku jest w bardzo złym stanie fitosanitarnym i wskazane jest ich usunięcie ze względów sanitarnych. Na terenie parku występują nieliczne okazy Topoli, których lokalizacja nie jest historycznie uzasadniona a ich stan jest zły, wskazane jest usunięcie tych drzew. Pojawiają się sporadycznie okazy Surmi bignoniowej, które są w zdecydowanie złym stanie, ze względu na to, że są to drzewa światłolubne.

Łącznie zinventaryzowano 39 gatunków i odmian drzew oraz 10 gatunków i odmian krzewów. Duża część drzewostanu jest cenna, ale większość istniejących drzew wymaga pielęgnacji.

Na terenie objętym opracowaniem zinventaryzowano:

- **1894 punktów, w tym:**

- **1732 Drzew:**

- 1540 sztuk drzew liściastych

- 192 sztuk drzew iglastych

-**Krzewów:**

- 55 rosnących luźno, w formie soliterów

- 49 wielogatunkowych skupin o łącznej powierzchni: 1192 m²

-formowany, zaniedbany żywopłot ok. 63 m dł.

-szpaler młodych samosiejek

- **Oraz:**

- 51 pni

- 5 kompletnie uschnięte pozostałości po drzewach, niedające się sklasyfikować gatunkowo

Szczegółowy wykaz drzew i krzewów wraz z wytycznymi gospodarki zawiera tabela nr 1. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów sanitarnych umieszczono tabeli 5. Zestawienie zbiorcze zinventaryzowanych gatunków drzew umieszczono w Tabeli 2, krzewów w Tabeli nr 3, natomiast zestawienie zinventaryzowane pniaki zebrano w Tabeli nr 4.

Spośród drzew liściastych najczęściej występują:

- Klon pospolity (*Acer platanoides*) -299 szt.
- Lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) – 268 szt.
- Jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*) -171 szt.
- Grab pospolity (*Carpinus betulus*) -144 szt.
- Robinia biała (*Robinia pseudoaccacia*) -111 szt.

Sposób drzew iglastych wyróżniono:

- Świerk pospolity (*Picea abies*) -147 szt.
- Modrzew europejski (*Larix decidua*) -33 szt.

Najliczniej występujące krzewy to:

Bez czarny (*Sambucus nigra*), Tawuła sp. (*Spiraea sp.*), Leszczyna pospolita (*Coryllus avellana*), Snieguliczka biała (*Symphoricarpos albus*)

Krzewy iglaste:

Cis pospolity (*Taxus baccata*)

2.2. Wytyczne do gospodarki zielenią

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni stanowi podstawę dla planu gospodarki drzewostanem. Prace te obejmują w głównej mierze usuwanie drzew i krzewów obumarłych, usuwanie suchych gałęzi i połamanych konarów. Oraz pielęgnację i ochronę drzew przed chorobami i szkodnikami.

Do usunięcia ze względów sanitarnych przewidziano 232 (tab. nr 5) drzew i krzewów, są to głównie okazy w stanie obumierania lub zupełnie obumarłe bądź drzewa wykazujące w swym wzroście nieprawidłowości lub zakłócające rozwój sąsiadującym drzewom. Najczęściej usuwane gatunki to: Jesiony wyniosłe i Jesiony pensylwańskie, Świerki pospolite. Wycinką również planuje się objęcie szeregu krzewów obumarłych lub z dużą ilością posuszu głównie bzy czarne, oraz występujących na terenie nieuporządkowanych skupin samosiejek i niewielkich okazów krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat, a mogących w przyszłości nadmiernie się rozrosnąć i utrudniać prawidłowy rozwój cennym drzewom. W historycznej części parku, ze względów sanitarnych, wycięto grupę 101 drzew, krzewów i samosiejek. W pozostałej części parku planuje się wycięcie 132 punktów.

Objęto selektywną wycinką grupę starych robinii, rosnących w historycznej części parku, charakteryzujących się znacznym posuszeniem, w większości wykazujących się słabą żywotnością, wypróchniałych pniach i poważnych ubytkach w koronach. Zbytne zacienienie parku, nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi drzew tego gatunku, który ze względu na łamliwość konarów może być niebezpieczny dla ludzi przebywających w parku.

Na wyraźne zalecenie inwestora wytypowano 124 drzewa do usunięcia ze względów kompozycyjnych. Wybrano drzewa o relatywnie niskiej wartości, ze znacznymi uszkodzeniami lub ubytkami w koronach, młode zbyt gęsto rosnące egzemplarze. Drzewa te zostały wytypowane jedynie w młodszej części parku, w historycznej części usuwa się drzewa jedynie ze względów sanitarnych. Za usunięcie drzew ze względów kompozycyjnych nalicza się opłaty.

Proponuje się wykonanie wycinki w trzech etapach:

- I – Wycięcie 101 drzew, ze względów sanitarnych na historycznym obszarze parku
- II – Wycięcie 132 drzew, ze względów sanitarnych na pozostałym obszarze parku
- III – Wycięcie 124 drzew, ze względów kompozycyjnych

Na terenie parku objętego inwentaryzacją znajdują się grupy kasztanowców o dużej wartości dekoracyjnej. Problem stanowi pasożyt szrotówek kasztanowcowiaczek *Cameraria ohridella*, z którym należy walczyć poprzez systematyczne spalanie opadłych liści. Jako dodatkowe zabezpieczenia można stosować opaski lepowe.

Ogólny stan fitosanitarny drzewostanu jest dobry, a prace pielęgnacyjne skupiają się w szczególności na oczyszczaniu drzew z posuszu, usuwaniu połamanych lub obumarłych części, usuwaniu odrostów korzeniowych. Waznym elementem pielęgnacyjnym jest ograniczanie koron drzew, co ma na celu poprawę statyki drzew i umożliwianie im prawidłowego rozwoju. Jest to istotne, ze względu na warunki dużego zagęszczenia i zacienienia, gdyż wiele drzew wykształciło nieregularne korony i ma mocno zaburzoną statykę, co może być niebezpieczne. Proponuje się również zabezpieczanie uszkodzonych pni u szczególnie wartościowych, starych drzew oraz zastosowanie podpór, w przypadkach zbyt mocno zaburzonej statyki.

Za usuwanie drzew i krzewów ze względów sanitarnych nie nalicza się opłat¹. Za usunięcie drzew i krzewów ze względów inwestycyjnych lub kompozycyjnych nalicza się opłaty, ze względu na usuwanie drzew z terenów zieleni miejskiej opłata ta jest podwyższona o 100%.

Wycięte drzewa i krzewy powinny zostać wywiezione z terenu parku, za co odpowiada wykonawca projektu.

¹ Ustawa z dnia 19 kwietnia 2006 o ochronie przyrody Art. 86. 1.

II. Tabele

Tabela 1

Inwentaryzacja szczegółowa- zestawienie drzew i krzewów

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys.130-pierśnica (cm)	Średnica Korony (cm) Długość (m)	Wysokość (cm)	Uwagi
01.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	158	700	1000	Nieregularna Korona
02.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	175/203	850	1100	[P++] Uszkodzony pień.
03.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	97	750	950	
04.	Glediczia trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	83	700	700	Nieregularna Korona. [P++++] Do usunięcia.
05.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	49	500	700	
06.	Pień	-	-	-	-	-
07.	Pień+ odrosty	-	-	-	-	-
08.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55	600	700	
09.	Tawuła sp.	<i>Spiraea sp.</i>	-	130	150	Do usunięcia
10.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	187	800	1100	[P+] Odrosty korzeniowe
11.	Kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus x carnea</i>	45	500	750	[P+] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
12.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	186/180	1200	1300	[P+++]
13.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	800	1000	
14.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	210	900	1300	[P+++]Do usunięcia.Wypróchniały pień.
15.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	64	600	750	Samosiejka
16.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	27	500	600	Samosiejka
17.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	19	450	400	Samosiejka
18.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	228	1000	1400	[P+++]Do usunięcia Wypróchniały pień.
19.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	104	700	1000	Odrosty korzeniowe. Nieregularna Korona.[P++]. Konieczne wprowadzenie podpór utrzymujących statykę korony.
20.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	246	1100	1400	[P++] Odrosty korzeniowe. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 połamane konary
21.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	115	550	1300	Nieregularna Korona
22.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	114	700	1300	Nieregularna Korona
23.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	156	750	1050	[P++++] Do usunięcia.

24.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	87	700	1200	Nieregularna Korona
25.	Pień	-	-	-	-	-
26.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	40	400	750	[P++++] Do usunięcia.
27.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	450	700	
28.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	400	1000	[P++++] Do usunięcia.
29.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	82	700	1100	Nieregularna Korona
30.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	84	750	1100	[P++]
31.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54	650	750	Nieregularna Korona
32.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	100	150	< 5 roku życia.
33.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	224	1200	1400	[P++]
34.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	196	900	1300	
35.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	166	800	1400	[P++++] Do usunięcia.
36.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	28	500	450	Samosiejka.
37.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	153	750	1400	[P++++] Do usunięcia.
38.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54	450	800	Nieregularna Korona
39.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	193	800	1300	Nieregularna Korona.1 Konar odcięty
40.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	217	1000	1400	Nieregularna Korona
41.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	128	450	1300	
42.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	79	450	1000	
43.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	150	800	1400	
44.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	152	900	1000	
45.	Pień	-	-	-	-	-
46.	Uschnięta pozostałość po drzewie.		-	-	-	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
47.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	106	550	1200	Nieregularna Korona.
48.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	100	200	[P++++] Do usunięcia.
49.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	236	1000	1400	[P++++] Do usunięcia.
50.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	142	1750	1050	
51.	Pień	-	-	-	-	-
52.	Pień	-	-	-	-	-
53.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	400	700	Uszkodzona kora
54.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	500	850	
55.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	226	1000	1350	[P++++] Do usunięcia.
56.	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	-	450	400	
57.	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	18	230	430	< 5 roku życia.
58.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72	400	1000	
59.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	101	550	800	
60.	Odrosty z pnia- Jesion pensylwański	<i>Odrosty z pnia-Fraxinus pennsylvanica</i>	23/18	550	400	Odrosty z pnia
61.	Pień	-	-	-	-	-
62.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	74	600	1000	[P+]
63.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	101	650	1100	
64.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	161	500	1200	[P+++]
65.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	400	500	< 5 roku życia.
66.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	242	1000	1500	[P++++] Do usunięcia.
67.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	257	1100	1500	
68.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	95	600	1350	

69.	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	17	250	350	Nieregularna Korona.
70.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	123	700	1300	
71.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	33	450	500	
72.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	124	700	1300	[P++]
73.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	32	300	800	
74.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	156	800	1400	[P+]
75.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	78	400	1400	[P+++]
76.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	59	300	1200	
77.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	39	350	800	
78.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	86	550	1200	
79.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	33	350	700	[P+]
80.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	177	1000	1400	[P++]
81.	Jesion wyniosły 'Pendula'	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	66	400	1300	[P++]
82.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	222	900	1400	[P++++] Do usunięcia.
83.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	92	550	1400	
84.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	120	150	
85.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	170	850	1600	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 Połamane konary
86.	Skupina: Porzeczką sp., Śnieguliczka biała, samosiejka Kasztanowiec pospolity.	Skupina: <i>Ribes sp.</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Aesculus hippocastanum</i> .	-	Pow. 10 m ²	Do 200	
87.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	98	550	1400	[P++]
88.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	166	900	1400	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
89.	Porzeczką sp.	<i>Ribes sp.</i>	-	130	80	
90.	Porzeczką sp.	<i>Ribes sp.</i>	-	120	80	
91.	Porzeczką sp.	<i>Ribes sp.</i>	-	130	70	
92.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	133	800	1300	
93.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	450	1000	
94.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151	600	1200	[P+++]
95.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	260	850	1400	[P++]
96.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	93	450	1400	
97.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	213	1000	1400	[P+]
98.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	161	800	1450	
99.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	155	900	14	
100.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	400	800	
101.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	242	1200	1400	[P++] Część konarów do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
102.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	77	450	1000	Nieregularna Korona
103.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	120	650	1200	
104.	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	-	500	400	
105.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	150	650	1300	[P+]
106.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	90	300	1400	Nieregularna Korona
107.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	103	400	1300	Nieregularna Korona
108.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	145	500	1400	[P++++] Do usunięcia.
109.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	67	550	1000	Nieregularna Korona
110.	Pień	-	-	-	-	-
111.	Pień	-	-	-	-	-
112.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	154	800	1400	

113.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	219	900	1350	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
114.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54/71	700	1200	Nieregularna Korona
115.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	55	450	1200	
116.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	56	450	1000	
117.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	68	500	1200	Nieregularna Korona
118.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	121	800	1200	
119.	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	-	700	500	[P++++] Do usunięcia.
120.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	157	350	1450	Nieregularna Korona
121.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	76	400	850	[P++++] Do usunięcia.
122.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	130	550	1450	
123.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	500	850	
124.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	77	500	900	[P+]
125.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	39/25	450	850	
126.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	400	700	Nieregularna Korona
127.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	36	400	700	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
128.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	49	380	700	
129.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58	450	600	Nieregularna Korona
130.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	69	450	800	Nieregularna Korona
131.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	28	200	500	[P++++] Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
132.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	15	180	350	[P++++] Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
133.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54/43	450	950	
134.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	29	250	800	
135.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	82	350	1000	
136.	Pień	-	-	-	-	-
137.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	100	450	750	Nieregularna Korona[P+++]
138.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	500	550	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
139.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	109	800	1100	
140.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	400	1000	
141.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	59	370	1000	
142.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	350	950	
143.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	31	380	800	
144.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	77	800	850	Nieregularna Korona.Pochylony. [P+]
145.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	96	600	900	Nieregularna Korona.Obok pnia rośnie egz. Śnieguliczki.
146.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	99	650	950	Nieregularna Korona
147.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	60	400	900	[P+]

148.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	49	350	950	
149.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	400	700	Samosiejka
150.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	650	1000	
151.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	500	550	Nieregularna Korona
152.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	68	650	900	[P++]
153.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	193	850	1200	[P+++] Uszkodzony pień na wysokości 4 m. Gałęzie do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 Konieczne podpory.
154.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	165	580	1200	[P++++] Do usunięcia.
155.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	900	180	230	< 5 roku życia. Do usunięcia.
156.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	36	380	530	Nieregularna Korona. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
157.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	127	600	1300	[P+++]
158.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	133	700	1300	[P+++] Do obserwacji.
159.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	61	600	1000	[P++] Konary do usunięcia.
160.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	120	600	1200	
161.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	85	550	1100	
162.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	126	600	1200	[P+] Konary do usunięcia.
163.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	207	800	1450	[P++] Konary do usunięcia.
164.	Pień	-	-	-	-	-
165.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	113	800	1500	[P+++] Konary do usunięcia.
166.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	135	800	1500	[P+++] Konary do usunięcia.
167.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	37	250	850	
168.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	105	550	1300	
169.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	107	650	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
170.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	900	1400	[P+]
171.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	143	650	1300	Nieregularna Korona [P++]
172.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	126	750	1350	[P++]
173.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	147	800	1400	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
174.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	208	950	1500	
175.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	120	800	1400	
176.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	500	1000	
177.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	132	750	1500	
178.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	103	600	1300	
179.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	63	350	1000	
180.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	85	500	1300	[P++] Konary do usunięcia.
181.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	550	1300	
182.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	132	650	1200	[P+]
183.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	133	700	1300	[P++]
184.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	84	550	1200	

185.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	270	800	1300	[P++++] Ubytki kory. Uszkodzony pień.Do usunięcia.
186.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	205	1100	1400	[P++++] Usuwanie posuszu.
187.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	114	1200	1050	
188.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	130	600	1400	[P++]
189.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	100	140	< 5 roku zycia.Do usuniecia.
190.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	105	700	1400	[P++]
191.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	148	450	1300	[P+++]
192.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	314	550	1250	[P+]
193.	Pień	-	-	-	-	-
194.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	130	600	950	[P+]
195.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	18	200	550	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
196.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	188	700	1100	[P++]
197.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	16	300	450	[P+]Do usuniecia.
198.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	76	550	1300	[P+]
199.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	97	600	1300	[P+++]
200.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	120	450	130	[P+++]D
201.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	56/17	500	600	[P+++]Odrost korzeniowy.P odana druga pierśnica odrostu.
202.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	91	600	1000	
203.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	124	400	1400	
204.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	114	400	1400	
205.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	49	200	900	
206.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	58	350	1000	
207.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	45	500	1000	[P+] Nieregularna Korona
208.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	600	1100	[P+]
209.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	293	1200	1500	Egzemplarz bardzo stary.monume ntalny. [P +++]Konary do usuniecia.
210.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	500	1300	[P+++]Usuwan ie posuszu
211.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	600	1300	[P++] Usuwanie posuszu
212.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	145	700	1300	[P+]
213.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	60	400	1300	
214.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	80	600	1200	[P++]
215.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	77	600	1000	
216.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	50/59/77	800	1000	[P++]
217.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	350	600	
218.	Pień	-	-	-	-	-
219.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	61	550	800	Nieregularna Korona [P+]
220.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	78	550	1000	
221.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	250	900	1300	
222.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	50	550	1100	

223.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	200	1100	1200	Nieregularna Korona. Pochylony pień. [P++]
224.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72	450	1200	[P+]
225.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	24	400	600	
226.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	87	500	1200	[P++] Usunięcie konarów.
227.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	109	500	1200	[P++]
228.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	78/51	800	1200	Nieregularna Korona. Konieczne poprawienie statyki korony.
229.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	73	400	1100	[P++] Usunięcie konarów.
230.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	122	900	1200	
231.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	67	600	1000	Nieregularna Korona. Konieczne poprawienie statyki korony.
232.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	73	450	1000	
233.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	350	1000	Nieregularna Korona. Konieczne poprawienie statyki korony.
234.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	250	500	[P+]
235.	Pień	-	-	-	-	-
236.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38/44	450	900	[P+]
237.	Pień	-	-	-	-	-
238.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	250	900	[P+]
239.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	49	350	900	[P+++] Pochylony pień. Do usunięcia.
240.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33	450	800	Pochylony pień. Nieregularna Korona. 1 pień usunięty. Do usunięcia.
241.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	110	550	900	Nieregularna Korona. [P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
242.	Pień	-	-	-	-	-
243.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	400	850	[P+] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
244.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	95/105	700	870	-
245.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	500	600	Nieregularna Korona.
246.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	49/50/68	700	1100	Główny pień został usunięty, zostały 3 odrosty.
247.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88	600	1000	Pochylony pień. Konieczne poprawienie statyki korony.

248.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	53	600	750	
249.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	450	500	
250.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	193	800	1200	
251.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	240	700	1200	Odrosty korzeniowe.
252.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	215	800	1200	[P+]
253.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	176	800	1100	[P+]
254.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	163	900	1100	Nieregularna korona
255.	Pień	-	-	-	-	-
256.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	55	400	1000	
257.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	250	550	[P+++] Do usunięcia.
258.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	300	550	[P+++] Do usunięcia.
259.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	97	450	850	[P++]
260.	Pień	-	-	-	-	-
261.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	300	700	Nieregularna Korona.
262.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	11	400	300	
263.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	90	550	900	Nieregularna Korona [P++] Pochylony pień.
264.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	300	650	
265.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	107	750	1000	
266.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	9	200	550	
267.	Pień	-	-	-	-	-
268.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127	800	1000	[P+] Uszkodza murek oporowy.
269.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	138	800	1000	[P+] Nieregularna Korona. Pochylony pień. Konieczne poprawienie statyki korony.
270.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	126	700	1100	
271.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	250	500	
272.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	51	350	850	[P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
273.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151	700	1100	
274.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24/25	350	700	[P++]
275.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	200	600	[P++++] Do usunięcia.
276.	Pień	-	-	-	-	-
277.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	225	900	1500	
278.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72	500	1000	[P++]
279.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	173	600	1400	[P++]
280.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	150	700	[P+++] Odrosty korzeniowe. Do usunięcia.
281.	Leszczyna pospolita 'Purpurea'	<i>Corylus avellana 'Purpurea'</i>	34	400	500	Usunięte konary. [P++]
282.	Leszczyna pospolita 'Purpurea'	<i>Corylus avellana 'Purpurea'</i>	54/58/60	850	800	Usunięte konary. [P++]
283.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	44	700	750	
284.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	101	800	1100	
285.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	88	600	1200	[P+]
286.	Pień	-	-	-	-	-
287.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	122	700	1200	
288.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	131	800	1250	[P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.

289.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	700	1250	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
290.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	650	1200	[P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
291.	Skupina:Dereń jadalny, Bez czarny	Skupina: <i>Cornus mas</i> , <i>Sambucus nigra</i>	-	Pow. 30 m2	Do 400	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 .Usunięto 50%
292.	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	-	600	Do 400	
293.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	44	130	500	Usunięte konary. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
294.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	56	170	500	Usunięte konary. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
295.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	40	200	500	Usunięte konary. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
296.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	200	900	1300	[P+]
297.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	16	180	400	
298.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	99	400	1300	[P+]
299.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	350	1300	
300.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	400	1300	
301.	Pień	-	-	-	-	-
302.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	129	650	1300	[P+]
303.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	163	900	1300	
304.	Surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	64	500	800	[P++++] Nieregularna Korona. Pochylony pień. Do usunięcia.
305.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	136	700	1400	[P+++]
306.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	192	800	1100	Konieczne poprawienie statyki korony. Konary do usunięcia.
307.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	700	500	
308.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	128	700	1300	[P+]
309.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	180	800	1300	[P+]
310.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	135	700	1300	[P+]
311.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	138	700	1300	[P++]
312.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	202	800	1400	Korniki.[P+]
313.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	173	800	1400	[P+]
314.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	112	700	1200	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
315.	Pień	-	-	-	-	-
316.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	215	800	1100	
317.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	39	450	700	[P++]
318.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	450	700	

319.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	700	1200	[P++]
320.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	16	320	400	
321.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	600	1250	[P+++]
322.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	142	600	1300	
323.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	80	400	1200	
324.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	96	450	1200	
325.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	97	400	1200	
326.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	70	350	900	
327.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	300	800	
328.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	350	900	
329.	Klon pospolity 'Reitenbacha'	<i>Acer platanoides</i> 'Rcheitenbachii'	122	800	1000	Uszkodzony pień.
330.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	125	600	1200	
331.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	112	600	1200	
332.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	450	450	
333.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	-	450	450	Forma krzewiasta. Odrosty z pnia
334.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	550	1200	Nieregularna Korona
335.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	160	750	1200	
336.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	126	650	1200	Nieregularna Korona
337.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	500	1000	Nieregularna Korona
338.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	138	800	1200	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 Usunięto główne konary, dzrewo nie rokuje perspektyw do przezycia.
339.	Lilak pospolity	<i>Syringya vulgaris</i>	-	430	400	[P++]
340.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	65	400	1000	[P+]
341.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	92	700	1100	
342.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	450	500	
343.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	198	900	1200	Uszkodzony pień.
344.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	400	1100	1300	Pomnik przyrody. [P+++].Zabez pieczenie konarów. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto 1 z głównych konarów na h=230 cm
345.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	220	
346.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	650	1200	Uszkodzona kora.
347.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	203	750	1200	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
348.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	165	800	1200	
349.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	186	750	1200	
350.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	300	500	
351.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	280	750	1200	
352.	Pień	-	-	-	-	-
353.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	170	180	
354.	Leszczyna pospolita 'Purpurea'	<i>Corylus avellana</i> 'Purpurea'	-	500	550	

355.	Skupina: Bez czarny	Skupina: <i>Sambucus nigra</i>	-	Pow. 7.5 m ²	Do 400	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
356.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	152	900	1250	
357.	Pień	-	-	-	-	-
358.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	148	950	1300	[P++]Konary do usuniecia
359.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	210	850	1200	[P++++].Pochylony pień.Do usuniecia sanit.
360.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	138	650	1100	[P+++]Konary do usuniecia.
361.	Grusza pospolita	<i>Pyrus pyraeaster</i>	53	650	800	[P++]
362.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	49	300	500	[P++]Stare spękanie pnie ucięte konary.Do obserwacji.
363.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	54	300	500	Stare spękanie pnie ucięte konary.Do obserwacji.
364.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	44	250	500	Stare spękanie pnie ucięte konary.Do usuniecia.
365.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	350	1200	[P+++]
366.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	300	1250	[P++]
367.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	95	400	1200	[P++]
368.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	108	400	1200	[P++]
369.	Surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	92	750	1000	Uschnięta.Do usuniecia.
370.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113	850	1200	[P+++]Uschnięta Korona.Do usuniecia.
371.	Skupina: Dereń jadalny	Skupina: <i>Cornus mas</i>	-	Pow. 14 m ²	Do 350	
372.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	171	750	1200	[P++]
373.	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	180	400	Uschnięty. Do usuniecia.
374.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	146	780	100	
375.	Topola szara	<i>Populus x incana</i>	172	700	1200	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
376.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	650	1200	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 połamane konary.
377.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	206	800	1200	
378.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	147	800	1200	
379.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	181	750	1200	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
380.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	350	700	
381.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	300	800	
382.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	65	400	950	
383.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	250	
384.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	250	400	Samosiejka
385.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	178	700	1200	
386.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	220	750	1200	

387.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	238	750	1200	[P+++] Uszkodzony pień. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
388.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	62	200	800	[P++++] Do usunięcia.
389.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	139	500	1100	[P+++]
390.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	212	1000	1200	
391.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	141	800	900	[P+++]
392.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	200	200	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
393.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	145	800	1150	[P++]
394.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	450	900	[P++]
395.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	500	800	[P++]
396.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44	400	950	[P++]
397.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	18	450	700	
398.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	150	200	Forma krzewiasta
399.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-	70	200	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiacek. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
400.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	205	950	1200	[P++]
401.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	71	600	800	
402.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	700	800	
403.	Skupina: Bez czarny, samosiejka Jesion wyniosły	Skupina: <i>Sambucus nigra</i> , <i>samosiejka Fraxinus exelsior</i>	-	Pow. 12 m2	Do 250	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
404.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	153	650	1050	Odrosty korzeniowe.
405.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	95	600	900	Odrosty korzeniowe.
406.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	106/124/93	1000	1150	
407.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	67/82	600	1000	
408.	Pień	-	-	-	-	-
409.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	96	800	1000	Nieregularna Korona. Uszkodzona kora. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
410.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	94/97	900	1000	
411.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	111	800	1000	Odrosty korzeniowe.
412.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	78	450	900	
413.	Wierzba płacząca	<i>Salix x sepulchralis</i>	92	800	650	Obcięte konary. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
414.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	400	550	
415.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	700	1000	
416.	Pień	-	-	-	-	-
417.	Pień	-	-	-	-	-
418.	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	146	700	1200	
419.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	92	400	1000	

420.	Pień	-	-	-	-	-
421.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	165	900	1300	[P+++]
422.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	121	850	800	Nieregularna Korona Pochylony pień. Konieczne poprawienie statyki korony. Konary do usunięcia. [P+++]
423.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	116	700	1200	
424.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	65/71	1000	1000	
425.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	96	380	1000	Nieregularna Korona
426.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	500	750	[P+]
427.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	93	450	1000	Nieregularna Korona. [P+]
428.	Pień	-	-	-	-	-
429.	Pień	-	-	-	-	-
430.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	98	650	1000	
431.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	59/47/66/92/92/88	950	1100	W otoczeniu pnia samosiejka Bzu czarnego.
432.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	97	400	1000	-
433.	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	-	250	100	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 Konieczne ciecia pielęgnacyjne
434.	Wierzba płacząca	<i>Salix x sepulchralis</i>	247	700	1000	Usunięte konary. [P+]
435.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	49	500	800	[P+] Nieregularna Korona
436.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	34	100	600	
437.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	103	700	1100	
438.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	450	1000	[P++]
439.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	62	400	1000	[P+]
440.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	72	450	900	[P+]
441.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	200	700	[P++]
442.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	97	600	1000	[P++]
443.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	85	700	1000	[P++]
444.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	102	800	1100	
445.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	112	700	1100	
446.	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	72	650	850	Nieregularna Korona [P++]. Pochylony pień.
447.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	82	350	1100	
448.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	99	550	1200	
449.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	139	800	1100	[P++]
450.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	105	600	1000	
451.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	92	700	1100	
452.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	170	800	1000	[P+] Uszkodzony pień.
453.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	112	500	1050	[P+]
454.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	56	400	750	Nieregularna Korona
455.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	205	900	1100	Nieregularna Korona. Pochylony pień.
456.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	300	350	Samosiejka
457.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	156	500	1000	[P+]

458.	Pień	-	-	-	-	-
459.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	162	800	1100	[P++] Konary do usunięcia.
460.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	116	600	1200	[P+] Konary do usunięcia.
461.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	154	700	1200	[P++]
462.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	750	1200	[P+]
463.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	179	700	1200	[P+] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
464.	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	-	500	500	[P+]
465.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	65	550	900	
466.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	164	700	1300	[P+]
467.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	97	550	1200	[P++]
468.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	124	800	1100	[P+++]
469.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	73	350	1200	
470.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	124	450	1200	[P++]
471.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	245	800	1200	
472.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	101	450	1100	[P++]
473.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	89	550	1100	[P++]
474.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	105	500	1200	[P+]
475.	Żywopłot: Ligustr pospolity, Bez czarny.	Żywopłot: <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Sambucus nigra</i> .	-	Dł. 63 m	180	
476.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	300	200	<5 roku życia. Do usunięcia Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
477.	Sosna czarna	<i>Pinus nigra</i>	68	400	900	Nieregularna Korona
478.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	109	450	1000	Odrosty korzeniowe.
479.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	224	1000	1200	
480.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	210	1000	1300	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto konary
481.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	128	600	1200	[P+] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto konary
482.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	130	750	1200	Uszkodzony pień.
483.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130	750	1000	[P++] Uszkodzony pień.
484.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	46	330	800	Uszkodzony pień. Zarobaczony. Do usunięcia.
485.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	50	430	900	[P++]
486.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	172	600	1400	[P++]
487.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	89	750	1200	Pochylony pień. Uszkodzony pień. [P+]
488.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	177	750	1400	
489.	Skupina: Klon pospolity, Czeremcha zwyczajna, Lipa drobnolistna.	Skupina: <i>Acer platanoides</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Tilia cordata</i> .	-	Pow. 13 m ²	Do 450	<5 roku życia. Do usunięcia.
490.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	124	650	1300	[P++]
491.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	116	600	1300	[P+++]
492.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	114	550	1200	[P+]
493.	Pień z odrostami	-	-	-	-	-

494.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	153	800	1300	[P+]
495.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	149	650	1350	[P+]
496.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	155	700	1300	
497.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	204	850	1400	[P++][Szczelina w pniu.
498.	Pień	-	-	-	-	-
499.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	63	500	1200	
500.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	26	350	600	Samosiejka. Do usunięcia.
501.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	152	750	1200	Nieregularna Korona[P++]
502.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13	200	450	Samosiejka <5 roku życia. Do usunięcia.
503.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	74	370	1200	Nieregularna Korona[P+]
504.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	71	400	1300	Nieregularna Korona
505.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	26	170	1100	
506.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	78	380	1200	
507.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	35/62	450	1100	
508.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	96	700	1200	
509.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	39	150	1200	
510.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	132	850	1400	Nieregularna Korona [P+]
511.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	76/112/32/85/56/47	800	1200	
512.	Pień	-	-	-	-	
513.	Pień	-	-	-	-	
514.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	-	250	380	Samosiejka <5 roku życia. Do usunięcia.
515.	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	230	180	Do usunięcia
516.	Pień	-	-	-	-	
517.	Uschnięta pozostałość po drzewie.	-	-	-	-	Do usunięcia.
518.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	197	750	1400	
519.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	225	750	1000	
520.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140	500	1200	Usunięte konary.
521.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	144	500	1100	
522.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	139	450	950	
523.	Pień	-	-	-	-	
524.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	105	750	1200	
525.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	128	700	1100	
526.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	130	700	1150	[P++] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiacek.
527.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	750	1200	[P++]
528.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	68	250	1200	[P++++] Do usunięcia. Uszkodzony pień. Pasożyty
529.	Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	78	550	1200	
530.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	131	800	1300	[P++]
531.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	50	300	1000	[P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
532.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	170	750	1100	[P+++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
533.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	120	700	1200	[P++]

534.	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	71/73	780	1100	[P++++] Odrosty korzeniowe.
535.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	104	850	1000	Odrosty korzeniowe.
536.	Pień	-	-	-	-	
537.	Skupina: Bez czarny, Śnieguliczka biała	Skupina: <i>Sambucus nigra, Symphoricarpos albus</i>	-	Pow. 2,5 m2	Do 230	Do usunięcia sanit. Nieestetyczna . [P++]
538.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	198	800	1200	Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiazek.
539.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	400	1200	Odrosty korzeniowe. [P+]
540.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	123	400	1200	[P+]
541.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	109	500	1000	
542.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	115	650	1000	
543.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	175	750	1100	
544.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	121	400	1200	[P+++] Do usunięcia sanit.
545.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	162	800	1200	[P+]Konary do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
546.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	80	400	1050	Odrosty korzeniowe.
547.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	150	800	1100	Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiazek.
548.	Pień z odrostami korzeniowymi	-	-	-	-	
549.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	133	450	1200	[P++] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiazek. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 Wyłamane konary, do zabezpieczeni a.
550.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	72	600	850	Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiazek. Nieregularna Korona [P++++] Do usunięcia sanit.
551.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	92	650	1100	[P++++] Konary do usunięcia.
552.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	105	600	1200	
553.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	153	800	1300	
554.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	350	230	
555.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	200	950	1200	[P++++] Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
556.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	108	550	1200	[P+++] Do usunięcia.

557.	Pień	-	-	-	-	-
558.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	50	100	[P++++] Do usunięcia.
559.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	180	170	
560.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	150	800	1050	[P+] Usunięte konary.
561.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	200	380	Samosiejka <5 roku życia. Do usunięcia sanit.
562.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	146	450	1400	[P++]
563.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	93	650	1400	[P+]
564.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	250	700	[P++] Do usunięcia sanit.
565.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	350	850	[P++]
566.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	38	200	700	[P++] Nieregularna Korona
567.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	40	200	1000	[P+++] Do usunięcia sanit.
568.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	67	250	1200	[P++]
569.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	200	1000	[P++] Do usunięcia sanit.
570.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	175	750	1100	Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
571.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	55	200	1000	[P++] Do usunięcia.
572.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	200	1100	[P++]
573.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	51	200	1100	[P++] Do usunięcia.
574.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	126	450	1200	[P++]
575.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	69	250	1200	[P++] Do usunięcia sanit.
576.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	200	1000	[P++]
577.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	40	150	800	Pochylony pień [P++++] Do usunięcia.
578.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	200	700	[P++]
579.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	61	200	800	[P++] Do usunięcia.
580.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	250	1100	[P+++] Do usunięcia sanit.
581.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	43	120	900	[P+++]
582.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64	150	1000	[P+++]
583.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	51	170	800	[P+++] Pochylony pień. Do usunięcia.
584.	Pień	-	-	-	-	
585.	Pień	-	-	-	-	
586.	Pień	-	-	-	-	
587.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	108	750	900	
588.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	90	500	1200	
589.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	110	500	1200	
590.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	300	
591.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	200	1100	[P++]
592.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	200	1000	[P++] Do usunięcia sanit.
593.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	200	1000	[P++]
594.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	180	1000	[P++] Do usunięcia sanit.
595.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	180	1000	[P++]

596.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	180	1000	[P++] Do usunięcia sanit.
597.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42	200	1000	
598.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	173	800	1100	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
599.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	58	200	1000	Do usunięcia sanit.
600.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	250	1000	[P++]
601.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	250	1000	[P++]
602.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	90	350	1000	[P++]
603.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	200	1000	[P++] Do usunięcia.
604.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	46	180	900	[P++] Do usunięcia sanit.
605.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	69	170	900	[P++]
606.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	150	850	[P++] Do usunięcia sanit.
607.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	180	850	[P++] Do usunięcia sanit.
608.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	169	800	1100	[P+] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
609.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	96	850	900	Nieregularna Korona. Odrosty korzeniowe. [P+]
610.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	220	900	1300	[P++++] Obok pnia rośnie samosiejka Bzu czarnego, <5 roku życia. Konary do usunięcia. Do usunięcia.
611.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	106	700	1300	[P++]
612.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	157	800	1200	[P+]
613.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	151	700	1200	
614.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	18	200	380	
615.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	400	
616.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	242	1100	1300	[P+]Szczelina w pniu.
617.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	400	800	Do usunięcia sanit.
618.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	148	700	1200	Obok pnia rośnie samosiejka Bzu czarnego, <5 roku życia
619.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	104	750	850	Pasożyt Szrotówek kasztanowcowiaczek.
620.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	110	650	950	Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
621.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	58/70	850	900	
622.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	-	-	Pień z odrostami do usunięcia.

623.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	-	-	Pień z odrostami do usunięcia.
624.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	130	750	1000	Szrotówek kasztanowco wiaczek.
625.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	131	750	1100	[P+] Szrotówek kasztanowco wiaczek.
626.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140	900	1200	[P++] Obok pnia rośnie samosiejka Bzu czarnego, <5 roku życia do usunięcia.
627.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	600	1100	
628.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	115	750	1200	
629.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72	450	1300	Odrosty korzeniowe.
630.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	105	700	1200	
631.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	300	
632.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	300	900	
633.	Pień	-	-	-	-	-
634.	Skupina: Jaśminowiec wonny	Skupina: <i>Philadelphus coronarius</i>	-	Pow. 13 m ²	300	
635.	Pień	-	-	-	-	
636.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	61	400	1000	
637.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	95	600	1100	
638.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	104	700	1200	
639.	Sadzonka:Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	-	-	-	Uschnięta ,zarobaczona sadzona.Do usunięcia.
640.	Sadzonka: Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-	-	-	Uschnięta ,zarobaczona sadzona.Do usunięcia. Szrotówek kasztanowco wiaczek.
641.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	99	700	1200	Odrosty korzeniowe.
642.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	119	750	1300	[P+]
643.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	160	700	1250	
644.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	130	650	1250	
645.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	100	450	1250	
646.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	97	650	1100	Odrosty korzeniowe.
647.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	190	1000	1300	Szrotówek kasztanowco wiaczek.
648.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	175	900	1300	Szrotówek kasztanowco wiaczek.
649.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	72	300	1300	[P+++]
650.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	178	850	1100	[P+] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
651.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	152	500	1200	[P++]
652.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	70	150	1000	[P++]
653.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	142	220	1200	[P++]
654.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	97	350	1200	[P++]
655.	Pień	-	-	-	-	
656.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	129	300	1200	[P++] Do usuniecia sanit.

657.	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	179	800	1100	Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
658.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	131	700	1200	[P+++]
659.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	87	550	1100	[P+++]
660.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	93	250	1100	[P++]Do usunięcia sanit.
661.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	87	300	1100	[P++]
662.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	115	300	1100	[P++]
663.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	83	250	1100	[P++] Do usunięcia sanit.
664.	Pień	-	-	-	-	-
665.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	70	150	
666.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	100	450	1200	[P++]
667.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	93	400	1200	[P++]
668.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	119	300	1200	[P++]
669.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	67	300	1000	[P++] Do usunięcia sanit.
670.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	83	350	1100	[P++]
671.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	48	500	1100	
672.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	105	450	1200	[P++]
673.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	104	700	1300	
674.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	156	950	1400	
675.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	165	1000	1400	
676.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	117	800	1300	[P+++]
677.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	138	800	1300	[P+++]
678.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	89	650	1100	[P++++] Do usunięcia.
679.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	81	350	1300	
680.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	144	750	1200	[P+]
681.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	79	400	1200	
682.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	180	170	<5 roku życia. Do usunięcia sanit.
683.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	140	800	1300	[P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008. Mocne pekniecie w pniu, konieczna obrecz zabezpieczająca.
684.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	125	750	1300	[P+]
685.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	105	550	1300	
686.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	100	400	1200	
687.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	107	460	1250	Odrosty korzeniowe.
688.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	190	
689.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	230	200	
690.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	230	220	
691.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	86	550	1200	[P+++]
692.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	98	700	1000	
693.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	117	450	1200	[P+]
694.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	155	800	1300	[P++]
695.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	108	700	1300	[P+++] Do usunięcia sanit.

696.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	130	900	1300	Nieregularna Korona Pochylony pień, uszkodzona kora, konar wyłamany. Konieczne poprawienie statyki korony.
697.	Wiaz pospolity	<i>Ulmus minor</i>	210	800	1400	[P++]
698.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	180	160	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
699.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	149	1200	1300	[P+++] Uszkodzona kora. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
700.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	147	800	1300	[P+]
701.	Skupina: Bez czarny, samosieki Klonu pospolitego	Skupina: <i>Sambucus nigra</i> , samosiejki <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 4 m2	Do 400	<5 roku życia. Do usuniecia sanit.
702.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	132	900	1300	[P+]
703.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	13	190	280	
704.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	135	650	1400	[P+]
705.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	82	450	1300	[P+]
706.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	91	600	1200	
707.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	152	800	1100	Nieregularna Korona. Pochylony pień Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
708.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	48	350	850	[P+]
709.	Pień	-	-	-	-	
710.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	90	600	1200	Nieregularna Korona .[P++] Do usuniecia sanit.
711.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	150	800	1300	
712.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	188	800	1300	[P+]
713.	Skupina: Bez czarny	Skupina: <i>Sambucus nigra</i>	-	Pow. 15 m2	250	
714.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	97	500	1300	[P++]
715.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	118	700	1300	[P+]
716.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	112	600	1300	[P+]
717.	Pień	-	-	-	-	-
718.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	106	750	1400	
719.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	164	850	1300	
720.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	34	100	950	[P++++] Do usuniecia.
721.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	72	180	1200	[P+++] Do usuniecia.
722.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	200	1200	[P+++] Do usuniecia.
723.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	200	1100	[P+++] Do usuniecia.
724.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	128	700	1100	[P+]
725.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	134	300	1100	
726.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	158	800	1200	
727.	Skupina: Bez czarny, Śnieguliczka biała	Skupina: <i>Sambucus nigra</i> , <i>Symphoricarpos albus</i>	-	Pow. 9 m2	Do 400	

728.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	146	900	1300	[P+]
729.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	66/62	750	1200	
730.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	60	400	1100	
731.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	128	650	1150	[P++]
732.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	161	750	1200	[P+] Konary do usunięcia.
733.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	151	700	1200	[P++]
734.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	165	800	1200	
735.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	-	-	-	
736.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	271	1000	1200	
737.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	143	800	1400	
738.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	48	600	1300	
739.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	42	550	1200	
740.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	63	600	1200	
741.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	63	650	1200	
742.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	123	750	1600	[P++] Do usunięcia.
743.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	42	700	1250	
744.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	88	600	1500	
745.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	800	700	
746.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	71	600	1300	
747.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	248	1400	1400	[P+++] Odrosty korzeniowe. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
748.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	144	800	1300	
749.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	400	500	
750.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	600	1300	[P+++]Nieregularna Korona
751.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	150	700	1500	[P++]
752.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	86/94	800	1100	[P+]
753.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	96	700	1300	
754.	Pień	-	-	-	-	-
755.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	72	650	1300	[P+++]
756.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	191	750	1400	[P++]
757.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	47	300	1000	[P++] Nieregularna Korona. 1 pień usunięty. Do usunięcia.
758.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	56	400	1100	Nieregularna Korona [P+]
759.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	110	750	1200	[P+++]
760.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	120	600	1200	[P++]
761.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	160	650	1200	[P+++]
762.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	96	650	1200	
763.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	93	250	1300	[P+++] Do usunięcia.
764.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	122	350	1300	[P+++]
765.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	140	400	1300	[P+++] Do usunięcia.
766.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	68	350	1300	[P++] Do usunięcia.
767.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	124	400	1300	[P++]
768.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	126	400	1300	[P+++] Do usunięcia.
769.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	700	1250	
770.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	137	900	1200	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
771.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	139	900	1300	

772.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	102	600	1300	
773.	Pień	-	-	-	-	-
774.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130	700	1200	
775.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	108	650	1200	[P+]
776.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	153	800	1200	[P++]
777.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	90	400	1100	
778.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	125	700	1200	[P++]
779.	Pień	-	-	-	-	-
780.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	138	450	1300	[P+++]
781.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	105	400	1200	[P+++] Do usunięcia.
782.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	650	1100	
783.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	400	800	
784.	Pień	-	-	-	-	-
785.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	131	950	1400	[P++]
786.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	62	400	1000	
787.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	350	1000	
788.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	117	600	1200	
789.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	69	500	1200	
790.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	141	800	1400	
791.	Pień	-	-	-	-	-
792.	Pień	-	-	-	-	-
793.	Pień	-	-	-	-	-
794.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	161	700	1350	
795.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	11	160	200	[P+]
796.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	800	1300	
797.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	125	650	1100	[P+] Nieregularna Korona
798.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	70	150	Do usunięcia.
799.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	132	800	1250	[P+]
800.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	200	900	1400	
801.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	80	350	1200	[P++] Odrosty korzeniowe.
802.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	117	700	1300	[P++]
803.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	151	900	1450	
804.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	150	950	1500	[P+++] Uszkodzony pień. Do usunięcia.
805.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	151	850	1300	
806.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	112	600	1300	[P+]
807.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	237	1000	1400	[P++] Nieregularna Korona
808.	Pień	-	-	-	-	-
809.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	81	250	1250	
810.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	149	900	1300	[P++]
811.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	153	850	1300	Nieregularna Korona
812.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	149	1000	1400	[P++]
813.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	600	1000	Odrosty korzeniowe.
814.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	900	1350	[P++]
815.	Pień	-	-	-	-	-
816.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	82	700	1300	
817.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	89	200	1300	
818.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	126	800	1300	
819.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	161	800	1200	[P++]
820.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	155	850	1300	[P+] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
821.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	168	900	1250	[P+]
822.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	82	250	1100	[P+++]
823.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	100	1000	[P+++] Do usunięcia.
824.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	200	1000	[P+++]

825.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	230	1000	[P+++] Do usunięcia.
826.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	85	220	1000	[P+++]
827.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	180	1050	[P+++]
828.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	47	170	1000	Do usunięcia.
829.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	57	170	1000	
830.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	190	1050	
831.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	39	100	1000	
832.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	250	1100	
833.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	180	1050	
834.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64	130	1050	[P++] Do usunięcia.
835.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	51	100	1050	[P++] Do usunięcia.
836.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	119	300	1150	[P++]
837.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	109	350	1150	[P++]
838.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	41	130	1000	[P++] Do usunięcia.
839.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	142	700	1000	[P++] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
840.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	161	600	900	[P++] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
841.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	128	600	900	[P+] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
842.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	173	900	900	[P+] Pasożyt Szrotówek kasztanowco wiaczek.
843.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	77	400	850	[P++]
844.	Skupina: Dereń biały, Leszczyna pospolita, samosiejki: Klon pospolity, Lipa drobnolistna.	Skupina: <i>Cornus alba</i> , <i>Corylus avellana</i> , samosiejki: <i>Acer platanoides</i> , <i>Tilia cordata</i> .	-	Pow. 25 m2	Do 450	Do usunięcia.
845.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20	300	650	Samosiejka. Do usunięcia.
846.	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	38	400	600	[P++] Do usunięcia.
847.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	450	550	
848.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	27	400	550	[P+]
849.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	103	550	1000	
850.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	21	370	550	
851.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	132	600	1000	[P++]
852.	Skupina samosiejek: Czeremcha pospolita, Jesion wyniosły, Lipa drobnolistna.	Skupina samosiejek: <i>Prunus padus</i> , <i>Fraxinus exelsior</i> , <i>Tilia cordata</i> .	-	Pow. 25 m2	Do 750	Do usunięcia.
853.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	32	450	800	
854.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	42	400	600	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
855.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	50/38/42	550	700	
856.	Pień	-	-	-	-	-
857.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesion wyniosły, Lipa drobnolistna.	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus exelsior</i> , <i>Tilia cordata</i> .	-	Pow. 35 m2	700	Do usunięcia.
858.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	96	450	850	[P++]
859.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	114	500	850	[P++]
860.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	78	300	850	[P+++] Do usunięcia.
861.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	74	450	600	

862.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	113	550	700	
863.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesion wyniosły, Ligustr pospolity.	Skupina samosiejek: Acer platanoides, Fraxinus exelsior, Ligustrum vulgare.	-	Pow. 19 m ²	700	Do usunięcia.
864.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	98/124/159/160/78/92	950	850	[P++]
865.	Czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	60	450	600	
866.	Głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	-	120	170	
867.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesion wyniosły, Jesion pensylwański.	Skupina samosiejek: Acer platanoides, Fraxinus exelsior, Fraxinus pennsylvanica.	-	Pow. 24 m ²	Do 700	Do usunięcia.
868.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33	500	800	
869.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	71	350	600	
870.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	43	350	750	
871.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	82/143/83/121/80/92	1300	950	[P++]
872.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	54	350	700	
873.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesion wyniosły, Leszczyna pospolita, Ligustr pospolity, Głóg jednoszyjkowy.	Skupina samosiejek: Acer platanoides, Fraxinus exelsior, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna.	-	Pow. 42 m ²	700	Do usunięcia.
874.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	106	800	1400	[P++]
875.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	44	400	700	[P++]
876.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	107	700	1400	[P++]
877.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	104	450	800	[P+] Nieregularna Korona. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 Ułamany pień na h= 6 m
878.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesion pensylwański, Lipa drobnolistna.	Skupina samosiejek: Acer platanoides, Fraxinus pennsylvanica, Tilia cordata.	-	Pow. 15 m ²	Do 700	Do usunięcia.
879.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	63	550	1000	[P+]
880.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	161	750	1000	[P++]
881.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	92	800	1050	[P++]
882.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	69	700	1000	[P+++]
883.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	93	600	850	
884.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	400	700	
885.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	105	750	1300	
886.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	102	800	1300	
887.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: Acer platanoides	-	Pow. 20 m ²	Do 750	Do usunięcia.
888.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	120	500	900	[P+]
889.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	151	550	950	[P+]
890.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	146	550	950	[P+]
891.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	103	500	950	[P+]
892.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	51	450	700	[P+++] Nieregularna Korona. Samo siewka. Do usunięcia.
893.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Klon jawor, Sliwa.	Skupina samosiejek: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Prunus sp.	-	Pow. 29 m ²	600	Do usunięcia.

894.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	103	750	1200	[P+++] Pochylony pień! Nieregularna Korona. Do usunięcia.
895.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	140	800	1250	
896.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	128	700	1200	[P+]
897.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	73	500	800	
898.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	700	1200	[P++]
899.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	127	750	900	[P+] Nieregularna Korona
900.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	173	800	1400	
901.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	68	400	1100	[P+]
902.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	100	400	1000	[P+]
903.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116/106	700	1000	[P+++] Pasoży t Szrotówek kasztanowco wiazetek. Konary do usunięcia.
904.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	177	750	1000	[P++]
905.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	105	800	1100	[P++] Odrosty korzeniowe.
906.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	124	700	1100	[P+++]
907.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	90	650	1000	
908.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	117	750	1100	[P++++] Do usunięcia.
909.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	102	650	1150	[P+++] 1 pień usunięty.
910.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	450	900	
911.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	125	650	1350	[P++]
912.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	88	700	1300	
913.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	88	180	1200	
914.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	97	600	1250	[P+++]
915.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	99	650	1300	
916.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	143	700	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
917.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	84	600	1200	[P+]
918.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	94	450	1250	
919.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	58	500	1200	
920.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	177	1000	1200	[P+++] Konary do usunięcia.
921.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	98	750	1200	[P++] Usuwanie posuszu.
922.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	147	850	1300	[P++]
923.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	103	700	1250	[P+++] Konary do usunięcia.
924.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	88	380	1300	[P+]
925.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	95	450	1250	[P++] Nieregularna Korona. Konary do usunięcia.
926.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	82	800	1000	
927.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	153	650	900	[P+++]
928.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	75	350	1200	[P+] Nieregularna Korona
929.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	116	600	1200	[P++]
930.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	117	550	1200	[P+]
931.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	91	450	1200	[P+]
932.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	99	500	1200	[P+]
933.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	87	500	1200	
934.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	132	650	1100	[P++] Odrosty korzeniowe.

935.	Pozostałość po egz. Grabu pospolitego	-	-	-	-	Do usunięcia. Uschnięty.
936.	Pień	-	-	-	-	-
937.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	100	600	1100	[P+++] Konary do usunięcia.
938.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	90	600	1200	[P++] Konary do usunięcia.
939.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	88	700	1100	[P+++] Konary do usunięcia.
940.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	114	700	1000	[P+++] Konary do usunięcia.
941.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	89	750	1100	
942.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	106	700	1400	
943.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	96	700	1350	[P++]
944.	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	36	350	650	
945.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	72	400	1200	
946.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	92	650	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
947.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	-	200	400	[P+++] Egzemplarz nieestetyczny. Połamany. Do usunięcia sanit.
948.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	31	400	500	Do usunięcia.
949.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	28	450	450	Pochylony pień. Do usunięcia sanit.
950.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	29	450	500	Do usunięcia sanit.
951.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	125	800	1200	[P++]
952.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	550	700	Nieregularna Korona.
953.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	500	600	
954.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	48	500	700	
955.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	33	600	700	[P++]
956.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	30	300	550	
957.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	80	650	1200	Nieregularna Korona
958.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	82	600	1200	[P+]
959.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	82	500	1300	[P+]
960.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33	450	700	
961.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	62	400	1000	Korniki. Do usunięcia sanit.
962.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	22	350	650	
963.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	51	550	750	[P+++] Samosiejka. Do usunięcia sanit.
964.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	84	650	1200	[P++]
965.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	96	750	1200	
966.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	80	750	1200	
967.	Pień	-	-	-	-	-
968.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	16	350	600	Do usunięcia sanit.
969.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 6 m ²	500	Do usunięcia sanit.
970.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	92	500	1200	[P++]
971.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	82	550	1200	
972.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	124	800	1200	[P++]
973.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	133	750	1100	[P++] Konary do usunięcia.
974.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	121	450	1100	[P++]

975.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	83	800	1050	
976.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	750	1100	
977.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	700	1200	[P+]
978.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	88	220	1150	
979.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	135	850	1100	[P++] Usuwanie posuszu.
980.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	700	1100	[P+++] Usuwanie posuszu.
981.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	102	600	1150	[P++] Usuwanie posuszu.
982.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	700	1100	[P+++] Usuwanie posuszu.
983.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	550	1100	[P++] Usuwanie posuszu.
984.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	124	750	1100	[P++] Usuwanie posuszu.
985.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	650	1100	[P++] Usuwanie posuszu.
986.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	19	300	500	
987.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	85	500	650	
988.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	35	350	550	
989.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	51	450	800	Nieregularna Korona.
990.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	39	450	650	Do obserwacji.
991.	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	341	1000	1300	[P++] Usuwanie posuszu.
992.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	206	1000	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
993.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	43/58	700	1050	
994.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	45	450	1000	
995.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	110	800	1200	Konary do usunięcia. [P+++]
996.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	87	700	1100	[P+]
997.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	82	550	1200	
998.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	91/52	1000	1250	
999.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	450	1200	Odrosty korzeniowe. [P+]
1000.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	91	550	1250	[P++]
1001.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	550	1200	
1002.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	42	600	800	
1003.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	58	550	1050	
1004.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	143	1000	1400	
1005.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	81	600	1300	[P++]
1006.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	39/36/28/41	750	900	
1007.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	139	950	1000	[P++]
1008.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	124	750	1150	
1009.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	105	750	1150	
1010.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	115	850	1000	[P+++] Konary do usunięcia. Pochylony pień.
1011.	Pień	-	-	-	-	-
1012.	Pień	-	-	-	-	-
1013.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	400	350	
1014.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	80	550	1050	
1015.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	83	500	1050	
1016.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	98	650	1150	
1017.	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	130	1000	

1018.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	350	1000	[P++]
1019.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	85	650	1100	
1020.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	80	700	1100	
1021.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	58	700	1000	
1022.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	75	600	1000	[P+++]. Do usunięcia sanit.
1023.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	750	1100	[P+] Odrosty korzeniowe. Nieregularna Korona.
1024.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	36	350	1900	
1025.	Pień	-	-	-	-	-
1026.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	131	800	1200	
1027.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	97	700	1200	[P+] Konary do usunięcia.
1028.	Pień	-	-	-	-	-
1029.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	85	550	1000	[P++] Usuwanie posuszu.
1030.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	78	500	1000	[P++]
1031.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	86	450	1000	[P+]
1032.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	56	450	1000	[P+]
1033.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	48	450	1000	
1034.	Pień	-	-	-	-	Odrosty korzeniowe z pnia.
1035.	Pień	-	-	-	-	Odrosty korzeniowe z pnia.
1036.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	51/48	750	1000	Odrosty korzeniowe.
1037.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	98	650	1000	[P++++] Do usunięcia sanit. Nieregularna Korona
1038.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	105	800	1000	[P++++] Konary do usunięcia. Poprawa statyki korony.
1039.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	109	700	1200	
1040.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	166	1000	1300	
1041.	Pień	-	-	-	-	-
1042.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	200	800	[P+]
1043.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	67	200	900	[P+]
1044.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	58	250	1000	[P+] Do usunięcia sanit.
1045.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	200	1000	[P+]
1046.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	51	250	1050	[P+]
1047.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharum</i>	247	1300	1300	[P+]
1048.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	129	750	1300	
1049.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	130	800	1300	[P+]
1050.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	148	750	1300	[P+]
1051.	Skupina:Bez czarny, Śnieguliczka biała,samosiejka Klon pospolity.	Skupina: <i>Sambucus nigra</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 11 m2	Do 130	Do usunięcia sanit.
1052.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	58	700	1200	
1053.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	129	800	1300	[P++]
1054.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	650	1000	
1055.	Skupina:Bez czarny, Śnieguliczka biała,samosiejka Klon pospolity.	Skupina: <i>Sambucus nigra</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> .	-	Pow. 4 m2	170	Do usunięcia sanit.

1056.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	79	700	950	Nieregularna Korona. Poprawa statyki.
1057.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	<i>Samosiejka: Acer platanoides</i>	-	Pow. 6 m ²	170	Do usunięcia sanit.
1058.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	82	250	900	[P++]
1059.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	103	300	1000	[P++]
1060.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	60	200	900	[P++] Do usunięcia sanit. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1061.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	80	300	900	[P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1062.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	69	200	1000	[P++] Do usunięcia sanit.
1063.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	78	250	1000	[P++]
1064.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	250	1000	[P++]
1065.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	57	550	1150	
1066.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	171	900	1300	[P++]
1067.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	78	550	1100	
1068.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	52/64	600	1000	
1069.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	48	500	900	
1070.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	38/54/47/82/99	800	1000	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1071.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	27	130	500	
1072.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	78/58/49/45/42/69	800	1100	
1073.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	48	280	1000	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1074.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	77	550	1000	
1075.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	43/42	500	1000	
1076.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	42	250	900	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1077.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	46	500	800	
1078.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	79	600	1000	[P+]
1079.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	71	550	900	
1080.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	151	800	1150	
1081.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	125	650	1100	
1082.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	124	700	1000	
1083.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113	700	1150	[P+]
1084.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	49	550	950	
1085.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	91	900	1150	
1086.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	86/54	850	1100	
1087.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	63	400	900	
1088.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	89	500	1000	
1089.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharum</i>	195	1100	1250	[P++]
1090.	Pień	-	-	-	-	-
1091.	Pień	-	-	-	-	-
1092.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	50	400	950	Uszkodzony pień
1093.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	148	800	1200	
1094.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	146	900	1200	[P+]
1095.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	105	750	1100	[P+]
1096.	Pień	-	-	-	-	Odstroty korzeniowe z pnia.

1097.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	53	600	900	[P+++] Konary do usunięcia.
1098.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	105	800	1200	[P+++] Pochylony pień. Nieregularna Korona. Poprawa statyki korony.
1099.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	300	700	
1100.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	123	750	1200	
1101.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	90	120	<5 roku życia.
1102.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	-	700	1200	
1103.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	136	600	1100	
1104.	Pień	-	-	-	-	-
1105.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	80	100	
1106.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	93	300	1000	
1107.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	95	300	1000	
1108.	Orzech ajłatolistny	<i>Juglans ajlanifolia</i>	233	1200	1300	
1109.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	108	800	1000	
1110.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	161	800	1300	
1111.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	107	900	1200	
1112.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	155	1000	1200	
1113.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	52	500	1000	
1114.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	145	900	1100	[P+]
1115.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	450	1000	[P+] Nieregularna Korona. Poprawa statyki korony.
1116.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	150	800	1300	
1117.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	150	800	1300	[P++]
1118.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	115	700	1300	[P+]
1119.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	750	1250	[P+]
1120.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	160	850	1250	[P+]
1121.	Skupina: Tawuła van Houtt'a	Skupina: <i>Spirea vanhouttei</i>	-	Pow. 18 m ²	Do 170	
1122.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	172	1000	1350	
1123.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	148	900	1300	[P+] Nieregularna Korona. Poprawa statyki.
1124.	Pień	-	-	-	-	Odrosty korzeniowe.
1125.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	88	300	1200	[P+++] Nieregularna Korona. Poprawa statyki. Do obserwacji.
1126.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	125	750	1300	
1127.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	126	700	1300	[P++]
1128.	Pień	-	-	-	-	-
1129.	Jesion mannowy	<i>Fraxinus ornus</i>	85	1000	1000	[P++] Pochylony pień. Poprawa statyki. Do obserwacji.
1130.	Jesion mannowy	<i>Fraxinus ornus</i>	116	600	1150	[P+++]
1131.	Pień	-	-	-	-	-
1132.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	33	450	1000	
1133.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	72	450	1100	[P++]
1134.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	75	600	1100	[P++]
1135.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	500	700	Forma krzewiasta i pień.
1136.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	128	750	1200	[P+]

1137.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	68	900	1000	[P++] Nieregularna Korona. Poprawa statyki. Do obserwacji.
1138.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharum</i>	152	1000	1300	
1139.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	16	500	700	-
1140.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	270	1100	1300	-
1141.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	200	1300	-
1142.	Jesion mанныy	<i>Fraxinus ornus</i>	62	700	1300	-
1143.	Jesion mанныy	<i>Fraxinus ornus</i>	105	650	1200	-
1144.	Tawuła van Houtt'a	<i>Spirea vanhouttei</i>	-	220	190	-
1145.	Pień	-	-	-	-	-
1146.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	161	900	1350	[P++]
1147.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	91	500	1300	[P++]
1148.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	142	700	1350	[P+++]
1149.	Orzech ajlatolistny	<i>Juglans ajlantifolia</i>	16	450	800	-
1150.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	800	1300	-
1151.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	82	700	1200	-
1152.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	146	800	1200	[P+]
1153.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	138	750	1250	[P+]
1154.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	183	750	1250	[P+]
1155.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	136	800	1300	[P+]
1156.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	131	700	1200	[P+] Nieregularna Korona.
1157.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	98	700	950	
1158.	Skupina: Śnieguliczka biała	Skupina: <i>Symphoricapos</i> <i>albus</i>	-	Pow 26 m2	170	-
1159.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	136	700	1200	-
1160.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	120	600	1100	[P+] Nieregularna Korona. Konary do usunięcia.
1161.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	84	300	1100	Do usunięcia. [P+++]
1162.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	137	750	1200	[P++]
1163.	Topola balsamiczna	<i>Populus takamahaka</i>	194	400	1200	[P+++] Do usunięcia.
1164.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	124	750	1100	[P++]
1165.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	98	500	1100	[P++] Uszkodzony pień. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiazek.
1166.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	124	850	1200	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiazek.
1167.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	46	250	900	Pochylony pień. [P+]
1168.	Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	82	400	1000	
1169.	Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	90	600	1000	
1170.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	184	800	1200	[P++]
1171.	Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	49	450	800	
1172.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	116	700	1200	[P+++] Konary do usunięcia.
1173.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	100	600	1000	[P++]
1174.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	101	650	1100	[P++]
1175.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	70	100	< 5 roku życia. Do usunięcia.
1176.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	550	500	

1177.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	119	750	1200	[P++]Nieregularna Korona.
1178.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	300	400	< 5 roku życia.Do usunięcia.
1179.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	266	800	1200	[P+++] Nieregularna Korona. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek. Do obserwacji.
1180.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	47	550	700	Drobny posusz.
1181.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	56	600	1000	Drobny posusz.
1182.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	68	600	1000	Drobny posusz.
1183.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	68	800	1100	Drobny posusz.
1184.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	69	700	1000	
1185.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	89	450	1000	
1186.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	57/103	600	1050	
1187.	Pień	-	-	-	-	-
1188.	Pień	-	-	-	-	-
1189.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	123	600	1100	[P+]
1190.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	600	1100	[P++]
1191.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	109	600	1100	[P++]
1192.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	152	800	1300	[P++]
1193.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	144	800	1200	
1194.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	122	700	1200	
1195.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	131	800	1200	[P+++] Konary do usunięcia. Poprawa statyki korony.
1196.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	92	600	800	[P++++] Do usunięcia.
1197.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	114	700	1100	[P++++] Konary do usunięcia.
1198.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	154	750	1150	
1199.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	68	350	950	[P++++] Do usunięcia.
1200.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	118	700	1200	[P++]
1201.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	188	1000	1300	[P+]Cenny egzemplarz. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1202.	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	-	150	600	
1203.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	229	950	1300	[P+] Cenny egzemplarz
1204.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113	700	1100	
1205.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	250	600	
1206.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	255	900	1300	[P+] Cenny egzemplarz.
1207.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	94	750	1100	[P+]
1208.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	124	700	1200	[P+]
1209.	Pień	-	-	-	-	-
1210.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	148	600	1200	[P++] Do obserwacji. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1211.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	109	650	1000	

1212.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	181	800	1350	[P+] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1213.	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	96	450	900	Nieregularna Korona.
1214.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	129	500	1200	[P+]
1215.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	132	550	1250	[P+]
1216.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	186	600	1250	[P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 Usunięty 1 konar.
1217.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	217	850	1300	[P++] Konary do usunięcia. Cenny egzemplarz. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1218.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	800	1250	[P++]
1219.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	112	750	1200	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1220.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	134	600	1200	[P++]
1221.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	178	800	1250	[P++] Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1222.	Samosiejka: Dąb bezszypułkowy	<i>Samosiejka: Quercus petraea</i>	12	500	700	
1223.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	400	450	Samosiejka. Do usunięcia.
1224.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	226	1000	1350	[P++]
1225.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	251	1000	1350	[P+++] Konary do usunięcia.
1226.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	300	1100	1300	[P++] Cenny egzemplarz.
1227.	Pień	-	-	-	-	-
1228.	Brzoza maxymowicza	<i>Betula maximowicziana</i>	88	600	1000	Nieregularna Korona. Pochylony pień.
1229.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	-	180	750	
1230.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	108	750	1200	[P+]
1231.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	144	600	1200	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1232.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	102	600	1200	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1233.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	77	150	900	[P++++]Do usunięcia.
1234.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	33	450	750	
1235.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	129	600	1200	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1236.	Pień	-	-	-	-	-
1237.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	86	700	1200	[P++]

1238.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	61	200	850	[P+++] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek. Do usunięcia.
1239.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	126	700	1100	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1240.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	79	650	1000	[P+]
1241.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	274	1000	1300	Cenny egzemplarz.
1242.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	60	550	800	[P+] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1243.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	146	700	1400	[P+]
1244.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	135	700	1300	Konary do usunięcia.
1245.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	125	700	1200	
1246.	<i>Buk pospolity</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	108	650	1200	
1247.	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	21	200	550	Samosiejka.
1248.	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	24	200	550	Samosiejka.
1249.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	22	600	600	Samosiejka.
1250.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	26	280	300	[P+]
1251.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	186	1100	1400	
1252.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	70	130	
1253.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	114	750	1000	[P++] Konary do usunięcia.
1254.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	60	600	800	Nieregularna Korona.
1255.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	91	600	800	
1256.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	113	650	1200	
1257.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	264	1200	1350	[P++] Konary do usunięcia. Cenny egzemplarz.
1258.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	117	700	1050	[P++++] Do usunięcia.
1259.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	302	1200	1400	[P+] Konary do usunięcia.
1260.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	28	250	700	Samosiejka.
1261.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	25	250	700	Samosiejka.
1262.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	180	150	
1263.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	62	400	950	
1264.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	29	190	700	[P+]
1265.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	26	250	750	
1266.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	180	750	
1267.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	16	150	600	
1268.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	28	450	750	
1269.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	34	550	750	[P++]
1270.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	42	500	700	[P++]
1271.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	40	450	550	Pochylony pień. [P++] Do usunięcia.
1272.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	57	450	1050	
1273.	Pień	-	-	-	-	-
1274.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	66	650	1000	Szczelina w pniu.
1275.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	57	600	900	

1276.	Topola balsamiczna	Populus takamahaka	180	700	1300	[P+++].Do obserwacji.
1277.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	30	550	800	
1278.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	135	450	1250	
1279.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	131	800	1250	Konary do usunięcia. [P+++]
1280.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	148	450	1250	
1281.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	151	750	1250	[P+++]
1282.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	131	700	1200	
1283.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	151	750	1250	
1284.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	86	600	1200	
1285.	Topola włoska	<i>Populus 'Italica'</i>	165	250	1300	[P++]
1286.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	133	700	1250	[P++]
1287.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	131	750	1300	
1288.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	600	1200	[P+++] Do usunięcia
1289.	Topola balsamiczna	Populus takamahaka	221	750	1250	[P+++]
1290.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	197	950	1250	[P++]Konary do usunięcia. Cenny egzemplarz.
1291.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	58/105	800	1100	
1292.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	116/82	700	1000	[P++] Cieńszy pień usunięty na wysokości 3 m.
1293.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	158	1050	1200	
1294.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	240	1100	1300	[P++]Konary do usunięcia.
1295.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	190	1250	1300	Konary do usunięcia. [P+++].
1296.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	99	800	1100	Nieregularna Korona. Pochylony pień.
1297.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	38	180	650	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1298.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	42	400	550	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1299.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	52	250	750	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1300.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	66	290	800	
1301.	Pień	-	-	-	-	-
1302.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	252	1200	1350	[P+]Konary do usunięcia.
1303.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	156	950	1200	
1304.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	350	950	
1305.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	142	1050	1250	
1306.	Pień	-	-	-	-	-
1307.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	75	800	950	
1308.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	119	650	950	[P+]
1309.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	96	600	1000	
1310.	Pień	-	-	-	-	-
1311.	Pień	-	-	-	-	-
1312.	Pień	-	-	-	-	-
1313.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	950	1300	
1314.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	74	550	1050	
1315.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	236	950	1300	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1316.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	147	900	1250	

1317.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	650	800	
1318.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	97	600	1350	
1319.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	157	1000	1400	
1320.	Pień	-	-	-	-	-
1321.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	145	800	1200	
1322.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	400	700	
1323.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	68	500	1000	
1324.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	232	950	1200	[P+++] Konary do usunięcia. Uszkodzony pień.
1325.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	750	1200	[P+]
1326.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	800	1200	[P+]
1327.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	74	450	1100	[P++++] Konary do usunięcia.
1328.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	135/208	1000	1200	[P++] Konary do usunięcia.
1329.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	168	900	1200	[P++]
1330.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	45	500	600	
1331.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	59	500	600	Nieregularna Korona.
1332.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	500	600	Nieregularna Korona.
1333.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	300	1200	[P++++]
1334.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	90	450	1100	[P++]
1335.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	129/136	1050	1200	[P+]
1336.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	200	900	[P++++] Uszkodzony pień. Do usunięcia.
1337.	Pień	-	-	-	-	-
1338.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	80	300	1200	[P+++]
1339.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	220	1100	[P++++] Do usunięcia.
1340.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	76	250	1100	[P++]
1341.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	121	600	1000	[P++]
1342.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	98	600	1000	[P+]
1343.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	92	400	1100	[P+]
1344.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	51	370	500	[P+]
1345.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	88	330	1100	[P+]
1346.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	153	650	1200	[P+]
1347.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	108	700	950	[P+]
1348.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	54	300	1000	[P++] Do usunięcia.
1349.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	250	800	[P++++] Do usunięcia. Korniki.
1350.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	450	1000	[P++]
1351.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	85	450	1000	[P++]
1352.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	60	500	800	Nieregularna Korona. Podtrzymuje siatkę ogrodzeniową.
1353.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	30	280	550	[P+++] Do usunięcia.
1354.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	146	700	1200	[P+]
1355.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	42	550	800	
1356.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	450	700	
1357.	Dąb bezszypkowy	<i>Quercus petraea</i>	82	650	1100	[P++] Konary do usunięcia.
1358.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	112	750	1100	[P+] Nieregularna Korona.
1359.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	103	500	1100	[P+]
1360.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	450	650	
1361.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	61	400	950	[P++]
1362.	Skupina samosiejek: Jesion wyniosły, Robinia biała, Klon pospolity	Skupina samosiejek: Fraxinus excelsior, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides	-	Pow. 78 m ²	Do 400	Do usunięcia.

1363.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	137	850	1300	[P++]Konary do usunięcia. Pochylony pień.Poprawa statyki korony.
1364.	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	127	600	900	[P++++] Do usunięcia.
1365.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	34	450	600	[P++]
1366.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	85	750	1000	
1367.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	30	400	650	
1368.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	500	950	
1369.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	98	700	1000	[P+]
1370.	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	98/87/73	1000	1200	[P+++] Konary do usunięcia.Pień o pierśnicy 73 cm- do usuniecia.
1371.	Pień	-	-	-	-	-
1372.	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	134	700	1100	[P+++] Konary do usunięcia.
1373.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	120	700	1100	[P++] Konary do usunięcia.
1374.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	500	850	
1375.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	280	600	
1376.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	450	700	
1377.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	400	800	
1378.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula penula</i>	133	650	1100	[P+] Konary do usunięcia.
1379.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	400	1200	
1380.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	109	300	800	[P++++]Uschnięty. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1381.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	108	400	1200	[P+]
1382.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	134	400	1100	[P+++]Wypróchniały pień.Do usuniecia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1383.	Pień	-	-	-	-	Odrosty korzeniowe
1384.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	176	1000	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1385.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	112	550	1250	[P+]
1386.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	112	600	1250	[P+]
1387.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	123	450	1200	[P++]
1388.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	106	450	1300	[P+] Do obserwacji.
1389.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	156	100	1350	[P++] Konary do usunięcia.
1390.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	99	200	1000	[P++++] Uschnięty. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1391.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	132	700	1300	[P+]
1392.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	84	550	1200	[P+]
1393.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	126	650	1200	[P+++]
1394.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	99	700	1300	[P++]
1395.	Pień	-	-	-	-	-
1396.	<i>Buk pospolity</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	104	700	1300	

1397.	Brzoza maxymowicza	Betula maximowicziana	85	300	1300	[P+++] Do usunięcia.
1398.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	190	900	1300	
1399.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	81	750	1100	
1400.	<i>Buk pospolity</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	47	400	950	
1401.	Brzoza maxymowicza	Betula maximowicziana	107	600	1050	[P+] Nieregularna Korona.
1402.	<i>Buk pospolity</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	95	700	1300	
1403.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	145	700	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1404.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	185	800	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1405.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	139	750	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1406.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	134	750	1200	[P++] Uszkodzony pień. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1407.	Skupina samosiejek: Jesion wyniosły, Robinia biała, Klon pospolity, Śnieguliczka biała	Skupina samosiejek: Fraxinus exelsior, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Symphoricarpos albus.	-	Pow. 66 m ²	Do 400	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto. Usunieto 60 % powierzchni skupiny.
1408.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	108	200	1000	[P++++] Uschnięty. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1409.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	122	550	1100	[P++]
1410.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	119	550	1100	[P+]
1411.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	115	600	1250	
1412.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	62/84	450	1250	
1413.	<i>Buk pospolity</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	138	700	1300	
1414.	<i>Buk pospolity</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	64	600	800	
1415.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	145	600	1300	[P+]
1416.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	143	700	1300	[P+]
1417.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140	700	1300	[P++]
1418.	Skupina samosiejek: Jesion wyniosły, Robinia biała, Klon pospolity, Śnieguliczka biała	Skupina samosiejek: Fraxinus exelsior, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Symphoricarpos albus.	-	Pow.11 m ²	Do 350	Do usunięcia.
1419.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	75	500	1200	[P+]
1420.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	85	650	1200	[P++] Konary do usunięcia.
1421.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	78	400	1100	[P++] Konary do usunięcia.
1422.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	112	550	1300	[P+++]
1423.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	81	450	1300	[P+]
1424.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	130	750	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1425.	Pień	-	-	-	-	-
1426.	Pień	-	-	-	-	-
1427.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	176	800	1300	[P+]
1428.	Pień	-	-	-	-	-
1429.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	136	800	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
1430.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	28	150	800	[P++++] Uschnięty. Do usunięcia.
1431.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	34	230	900	[P++]
1432.	Pień	-	-	-	-	-

1433.	Szpaler samosiejek:Klon pospolity	Szpaler samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Dł. 900	Do 400	Do usunięcia.
1434.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	98	800	1300	[P+]
1435.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	115	750	1300	[P+]
1436.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	126	700	1300	[P++]
1437.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	105	800	1350	[P++]
1438.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	70	600	1300	[P++]
1439.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	114	550	1300	[P++]
1440.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	85	600	1300	[P+]
1441.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	800	1300	[P+]
1442.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	82	550	1000	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1443.	Uschnięta pozostałość po drzewie	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	Do usuniecia
1444.	Uschnięta pozostałość po drzewie	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-
1445.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	120	700	1200	[P+]
1446.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	134	750	1300	
1447.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	58	600	1300	
1448.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	176	800	1350	[P++] Konary do usunięcia.
1449.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	182	900	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1450.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	121	700	1250	[P+]
1451.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	61	350	1200	
1452.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	280	1100	
1453.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	130	750	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1454.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	112	750	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1455.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	144	800	1350	
1456.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	145	750	1300	[P++]
1457.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	159	850	1300	[P+]
1458.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	137	850	1300	[P+] Konary do usunięcia.
1459.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	139	700	1300	[P++]
1460.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	147	800	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1461.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	150	750	1300	[P+] Konary do usunięcia.
1462.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	133	600	1300	[P+]
1463.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	142	450	1150	[P+++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek. Do usunięcia.
1464.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	167	750	1300	[P+]
1465.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	112	450	1250	[P++]
1466.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	800	1350	[P++]
1467.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	147	800	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1468.	Samosiejka:Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i> .	-	450	600	
1469.	Skupina samosiejek:Jesion pensylwański, Klon pospolity.	Skupina samosiejek: <i>Fraxinus pensylvanica</i> , <i>Acer platanoides</i> .	-	Pow. 16 m ²	Do 500	Do usuniecia.
1470.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	129	800	1300	
1471.	Skupina samosiejek:Jesion pensylwański, Bez czarny	Skupina samosiejek: <i>Fraxinus pensylvanica</i> , <i>Sambucus nigra</i>	-	Pow. 17 m ²	Do 400	Do usuniecia.
1472.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	115	750	1300	
1473.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	127	400	1400	[P+++]
1474.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	137	650	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1475.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	115	450	1300	[P+]

1476.	Skupina samosiejek:Klon jawor, Klon pospolity, Bez czarny	Skupina samosiejek: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Sambucus nigra	-	Pow. 21 m2	Do 400	Do usuniecia.
1477.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	85	650	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1478.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	105	650	1200	[P++++] Uschnięty. Do usunięcia.
1479.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	125	800	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
1480.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	197	1000	1350	[P++] Konary do usunięcia.
1481.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	95	400	900	
1482.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	90	750	1250	
1483.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	82	450	1200	
1484.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	85	600	1000	[P++]
1485.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	82	700	1100	[P++]
1486.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	185	1000	1400	[P++]
1487.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	232	1100	1400	
1488.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	120	800	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
1489.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	95	400	1200	[P+]
1490.	Skupina samosiejek:Jesion wyniosły, Klon pospolity, Bez czarny.	Skupina samosiejek: Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Sambucus nigra	-	Pow. 43 m2	Do 400	Do usuniecia.
1491.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	-	290	600	Do usuniecia.
1492.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	72	500	900	[P+++] Do obserwacji.
1493.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	270	650	
1494.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	300	1200	[P+]
1495.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79	330	1200	[P+]
1496.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	86	400	1300	[P+]
1497.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	112	450	1300	[P+]
1498.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	25	250	500	
1499.	Skupina samosiejek: Robinia biała, Klon pospolity, Bez czarny	Skupina samosiejek: Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Sambucus nigra.	-	Pow. 21 m2	350	Do usunięcia.
1500.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	87	550	1300	[P+++]
1501.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	650	1300	[P+++]
1502.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	93	550	1300	[P+++]
1503.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	100	600	1350	[P+++]
1504.	Pień	-	-	-	-	-
1505.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	450	1000	
1506.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	700	1300	[P++]
1507.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	120	700	1300	[P++]
1508.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	110	500	1200	[P++]Konary do usunięcia. Do usuniecia.
1509.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	90	500	1300	[P+++]
1510.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	95	650	1200	[P+]
1511.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	146	800	1300	[P+++]
1512.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	92	500	1200	
1513.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	700	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
1514.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	86	500	1200	[P+]
1515.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	-	430	270	
1516.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	350	550	[P++++] Uschnięty. Do usunięcia.
1517.	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-	Do usunięcia.

1518.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	56	400	800	[P++++] Do usunięcia.
1519.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	82	550	1300	[P+]
1520.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	105	800	1250	[P++] Konary do usunięcia.
1521.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	400	800	[P++]
1522.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	82	500	1000	[P+++]
1523.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	71	-	-	Uschnięty. Pochylony pień. Do usunięcia.
1524.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	71	-	-	Uschnięty. Pochylony pień. Do usunięcia.
1525.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	850	1400	[P++]
1526.	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-	Do usunięcia.
1527.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	78	600	1300	[P+]
1528.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	450	1300	[P++] Uszkodzony pień.
1529.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	104	800	1400	Odrosty korzeniowe.
1530.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	68	750	1200	[P+++] Pochylony pień.
1531.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	210	850	1400	Cenny egzemplarz.
1532.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	72	600	1300	
1533.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	Pow. 9 m ²	190	
1534.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	80	800	1300	[P+++]
1535.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	126	750	1350	[P+] Szczelina w pniu.
1536.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	75	650	1300	[P++]
1537.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	180	1000	1450	[P+] Konary do usunięcia.
1538.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	350	850	[P++]
1539.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	75	450	950	[P++]
1540.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	58	400	700	
1541.	Skupina samosiejek: Jesion pensylwański	Skupina samosiejek: <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	-	Pow. 27 m	Do 450	Do usunięcia.
1542.	Czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	100	500	800	[P++++] Do usunięcia.
1543.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Bez czarny	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i> , <i>Sambucus nigra</i>	-	Pow. 28 m ²	Do 230	Do usunięcia
1544.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	45	200	800	Uschnięty. Do usunięcia.
1545.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	47	200	800	Uschnięty. Do usunięcia.
1546.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	237	1000	1450	Konary do usunięcia. [P+]
1547.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	226	800	1350	Konary do usunięcia. [P++]
1548.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	84	650	1300	[P+++]
1549.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Bez czarny.	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i> , <i>Sambucus nigra</i> .	-	Pow. 67 m ²	Do 220	Do usunięcia.
1550.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	163	800	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1551.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	170	750	1350	[P+++] Konary do usunięcia.

1552.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	180	800	1400	[P++] Konary do usunięcia.
1553.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	145	700	1400	Uszkodzony pień.
1554.	Pień	-	-	-	-	-
1555.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	107	750	1200	[P++]
1556.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	102	700	1200	[P+]
1557.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	124	650	1250	[P+]
1558.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	30	400	800	
1559.	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-	Do usunięcia.
1560.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	109	800	1300	[P++]Konary do usunięcia.
1561.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	130	800	1300	[P++]Konary do usunięcia.
1562.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	58	450	800	
1563.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	91	650	900	
1564.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	96	700	1200	[P++]
1565.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharum</i>	236	1000	1450	
1566.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	136	700	1300	[P++]
1567.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	148	750	1300	[P++]
1568.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	61	500	1000	
1569.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	109	750	1300	[P++]
1570.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	90	700	1300	
1571.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	300	1300	
1572.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	270	1100	[P++++] Do usunięcia.
1573.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	106	600	1200	[P++]
1574.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	235	1000	1300	[P+] Konary do usunięcia. Cenny egzemplarz.
1575.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	125	700	1300	[P+] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1576.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	146	900	1350	[P++]
1577.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	87	550	1200	
1578.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	130	900	1350	[P++]Konary do usunięcia.
1579.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	500	500	
1580.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	91	600	1300	[P++]Konary do usunięcia.
1581.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	130	800	1300	[P++]Konary do usunięcia.
1582.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	131	750	1300	[P++]Konary do usunięcia.
1583.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharum</i>	94	600	1300	[P+]
1584.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	103	550	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
1585.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	75	500	1300	[P+]
1586.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	93	600	1300	
1587.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	119	450	1200	[P++]
1588.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	72	450	750	[P+]
1589.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	185	850	1300	Konary do usunięcia. [P++]
1590.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharum</i>	128	750	1250	[P+] Konary do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 1 z głównych konarów usuniętych.
1591.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	100	650	1250	
1592.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	131	800	1300	
1593.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	450	800	

1594.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	176	800	1300	[P+] Konary do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1595.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	147	700	1300	[P+] Konary do usunięcia.
1596.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	46	450	700	
1597.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	139	900	1300	[P++++] Do usunięcia.
1598.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	650	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
1599.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharum</i>	192	950	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
1600.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	84	700	1200	[P+++] Konary do usunięcia. Do usunięcia.
1601.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 18 m ²	Do 300	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1602.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	700	1100	Uszkodzony pień. Poprawa statyki.
1603.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	146	700	1100	[P+++] Konary do usunięcia.
1604.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	72	450	1000	
1605.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	500	1050	[P++] Konary do usunięcia. Odrosty korzeniowe.
1606.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	135	500	1100	[P+] Konary do usunięcia.
1607.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	159	700	1100	[P++]
1608.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	92	400	1050	
1609.	Skupina samosiejek: Leszczyna pospolita, Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Corylus avellana</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> .	-	Pow. 8 m ²	Do 450	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1610.	Pień	-	-	-	-	Pień
1611.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	146	750	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1612.	Skupina samosiejek: Leszczyna pospolita, Klon pospolity, Jesion pensylwanski.	Skupina samosiejek: <i>Corylus avellana</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	-	Pow. 12 m ²	Do 380	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1613.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	450	1300	[P+] Konary do usunięcia.
1614.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	133	500	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1615.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	152	750	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1616.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	450	450	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1617.	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	140	750	1200	[P+++] Konary do usunięcia.
1618.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	105	650	1000	[P+] Konary do usunięcia. Poprawa statyki.
1619.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	70	500	750	Uschnięty. Do usunięcia.
1620.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	173	900	1300	[P++] Konary do usunięcia.

1621.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	194	900	1200	[P++] Konary do usunięcia. Wypróchniały pień- do uzupełnienia.
1622.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	129	700	1100	[P+] Nieregularna Korona.
1623.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	107	400	1100	[P+] Konary do usunięcia.
1624.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	167	800	1100	[P++] Konary do usunięcia.
1625.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer pseudoplatanus</i> .	-	Pow. 14 m2	Do 450	Do usuniecia.
1626.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	450	1250	[P+] Konary do usunięcia.
1627.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	118	600	1350	[P+] Konary do usunięcia.
1628.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	75	550	1100	[P++] Konary do usunięcia. Poprawa statyki.
1629.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	215	800	1300	[P+] Konary do usunięcia. Cenny.
1630.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	213	850	1300	[P+] Konary do usunięcia. Poprawa statyki. Uszkodzony pień. Korniki. Do obserwacji. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1631.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	205	600	900	Wyłamany konar. Wypróchniały pień. Do obserwacji.
1632.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	215	1000	1300	Pochylony pień. [P++] Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1633.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	62	200	900	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1634.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	35	400	400	
1635.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	28	400	450	Uszkodzony pień.
1636.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	47	450	750	
1637.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	61/42	650	800	Uszkodzony pień. Pochylony pień. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1638.	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	40	200	Do 350	Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1639.	Pień	-	-	-	-	

1640.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	78/52	550	800	Mocno uszkodzona kora. Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1641.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	88	450	1300	[P++] Konary do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1642.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	137	550	1200	Konary do usunięcia.
1643.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	120	400	1200	Konary do usunięcia.
1644.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	160	450	1200	Konary do usunięcia. Uszkodzony pień. Korniki.
1645.	Czeremcha zwyczajna	<i>Prunus padus</i>	12	250	400	
1646.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	80	500	1200	[P+] Konary do usunięcia.
1647.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	28	450	500	
1648.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	76	500	1000	[P+]
1649.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	81	500	1000	[P+]
1650.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	60	300	900	Uszkodzony pień. Korniki. [P+] Do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1651.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	40	150	600	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1652.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	77	550	900	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1653.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	190	600	1300	
1654.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	181	600	1300	
1655.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	185	500	1200	
1656.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	130	550	1100	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1657.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	19	400	200	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1658.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	61	450	900	
1659.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	115	700	1200	
1660.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	65	400	900	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1661.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	232	1000	1300	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1662.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	105	600	1300	
1663.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	75	600	1000	[P++]
1664.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	154	600	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1665.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	82	550	900	
1666.	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-	Do usunięcia.
1667.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	64	600	900	[P+]

1668.	Wierzba biała	Salix alba	220	900	1300	[P+++] Konary do usunięcia.
1669.	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	81	750	1000	[P++] Konary do usunięcia.
1670.	Grab pospolity	Carpinus betulus	100/87/70/50	750	1000	[P+]! pień ucięty na wys 3 m.
1671.	Grab pospolity	Carpinus betulus	64/75	500	1000	[P+] Konary do usunięcia. 1 pień do usunięcia.
1672.	Grab pospolity	Carpinus betulus	62	300	700	1 pień do ucięcia na wys 6m
1673.	Grab pospolity	Carpinus betulus	85	400	1000	
1674.	Grab pospolity	Carpinus betulus	73/61	400	400	1 pień do ucięcia na wys. 2,5 m.
1675.	Grab pospolity	Carpinus betulus	78/51	350	1000	1 pień do ucięcia na wys 2,2 m
1676.	Grab pospolity	Carpinus betulus	72/78/68/44	500	850	1 pień do ucięcia na wys 4 m, 2 na wys. 1,7 m.
1677.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	143	600	1000	[P+] Konary do usunięcia.
1678.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	110	500	1000	[P+] Konary do usunięcia.
1679.	Grab pospolity	Carpinus betulus	72	450	600	
1680.	Grab pospolity	Carpinus betulus	78	400	500	Obcięte konary.
1681.	Grab pospolity	Carpinus betulus	64	400	450	Ścięty czubek.
1682.	Grab pospolity	Carpinus betulus	52/63	500	500	
1683.	Grab pospolity	Carpinus betulus	79	500	600	
1684.	Grab pospolity	Carpinus betulus	71	550	650	
1685.	Grab pospolity	Carpinus betulus	-	-	-	Uschnięty. Do usunięcia.
1686.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesion wyniosły, Bez czarny	Skupina samosiejek: Acer pseudoplatanus, Fraxinus Excelsior, Sambucus nigra	-	Pow.18 7m2	Do 400	Do usuniecia.
1687.	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	63	300	900	[P+]
1688.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	147	700	1200	[P+]Konary do usunięcia.
1689.	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	66	600	750	[P+]
1690.	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	102	500	1050	[P+]
1691.	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	132	700	1100	[P+]Konary do usunięcia.
1692.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Czeremcha pospolita	Skupina samosiejek: Acer pseudoplatanus, Prunus padus.	-	Pow. 20 m2	Do 400	Do usuniecia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1693.	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	163	800	950	[P+]Konary do usunięcia. Do usunięcia.
1694.	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	72	550	1000	
1695.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	95	500	1200	[P+]
1696.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	97	500	1200	[P+]
1697.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	142	600	1200	[P+]
1698.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	138	700	1000	[P+]
1699.	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	121	500	1000	[P+]
1700.	Grab pospolity	Carpinus betulus	44	500	600	
1701.	Grab pospolity	Carpinus betulus	102	450	650	Uszkodzony pień. Korniki. Odrosty korzeniowe. Główny pień ucięty.
1702.	Grab pospolity	Carpinus betulus	122	700	900	

1703.	Grab pospolity	Carpinus betulus	62	500	800	
1704.	Grab pospolity	Carpinus betulus	71	500	750	
1705.	Grab pospolity	Carpinus betulus	72/84	700	800	Nieregularna Korona.
1706.	Grab pospolity	Carpinus betulus	56/69	500	800	Nieregularna Korona.
1707.	Grab pospolity	Carpinus betulus	57	400	800	Nieregularna Korona.
1708.	Grab pospolity	Carpinus betulus	42	400	800	Nieregularna Korona.
1709.	Grab pospolity	Carpinus betulus	47	450	800	Nieregularna Korona.
1710.	Grab pospolity	Carpinus betulus	42	400	800	Nieregularna Korona. Uszkodzony pień.
1711.	Grab pospolity	Carpinus betulus	29	450	800	Nieregularna Korona.
1712.	Grab pospolity	Carpinus betulus	31	450	800	Nieregularna Korona.
1713.	Grab pospolity	Carpinus betulus	105	400	800	Nieregularna Korona.
1714.	Grab pospolity	Carpinus betulus	77	400	800	Nieregularna Korona.
1715.	Grab pospolity	Carpinus betulus	44/33	450	800	Nieregularna Korona. Odrosty korzeniowe.
1716.	Jesion amerykański	<i>Fraxinus americana</i>	89	700	1250	[P++]Konary do usunięcia.
1717.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	98	700	1300	[P+]Konary do usunięcia.
1718.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	115	650	1300	[P+]
1719.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	84	500	1200	[P+]
1720.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	78	500	1200	
1721.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	82	500	1100	
1722.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	75	650	1000	
1723.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: Acer platanoides	-	Pow. 24 m2	Do 350	Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1724.	Grab pospolity	Carpinus betulus	20	500	600	
1725.	Grab pospolity	Carpinus betulus	9/20/25	350	500	1 pień do ucięcia.
1726.	Grab pospolity	Carpinus betulus	25/24	350	800	
1727.	Grab pospolity	Carpinus betulus	34	700	800	
1728.	Grab pospolity	Carpinus betulus	41	650	800	
1729.	Grab pospolity	Carpinus betulus	33	650	750	Do obserwacji.
1730.	Grab pospolity	Carpinus betulus	59/25/20	700	800	
1731.	Grab pospolity	Carpinus betulus	38	600	700	Konary do usunięcia.
1732.	Grab pospolity	Carpinus betulus	55	700	600	Konary do usunięcia. [P+]
1733.	Grab pospolity	Carpinus betulus	13	300	450	
1734.	Grab pospolity	Carpinus betulus	44	450	900	
1735.	Grab pospolity	Carpinus betulus	31	250	700	
1736.	Grab pospolity	Carpinus betulus	50	500	900	
1737.	Grab pospolity	Carpinus betulus	12	400	400	Nieregularna Korona.
1738.	Grab pospolity	Carpinus betulus	54	600	1000	Nieregularna Korona.
1739.	Grab pospolity	Carpinus betulus	74	600	1000	Nieregularna Korona.
1740.	Grab pospolity	Carpinus betulus	34	350	800	
1741.	Grab pospolity	Carpinus betulus	93	600	1000	
1742.	Grab pospolity	Carpinus betulus	71/22/24	500	1000	
1743.	Grab pospolity	Carpinus betulus	60	550	900	
1744.	Grab pospolity	Carpinus betulus	69	500	850	

1745.	Skupina odrosty korzeniowe: Grab pospolity	Skupina odrosty korzeniowe: <i>Carpinus betulus</i>	-	Pow. 44 m ²	Do 150	
1746.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	92	400	1000	
1747.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	85	600	1100	[P+]
1748.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	88	500	1050	[P+]Konary do usunięcia.
1749.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	120	1200	1400	[P++]Konary do usunięcia.
1750.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	194	1100	1450	[P+++]Wyłamane konary
1751.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	130	550	1200	[P+]Konary do usunięcia.
1752.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	129	500	1100	[P+]Konary do usunięcia.
1753.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	95	550	1000	[P++]Konary do usunięcia.
1754.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	62	450	900	[P+]
1755.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	79	450	1000	[P+]Konary do usunięcia.
1756.	Orzech ajlantolistny	<i>Juglans ajlantifolia</i>	230	950	1350	[P++] Wyłamane konary Korniki.
1757.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	30	450	700	
1758.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	600	900	
1759.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	19	400	450	Samosiejka. Do usuniecia
1760.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13	400	550	Samosiejka. Do usuniecia
1761.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	-	300	400	Samosiejka.
1762.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	99	550	1150	
1763.	Orzech ajlantolistny	<i>Juglans ajlantifolia</i>	115	850	1200	[P++] Wyłamane konary Konary do usunięcia.
1764.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	92	400	1000	[P++]
1765.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	71	450	900	[P++]
1766.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	138	700	1300	
1767.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	550	1300	[P++] Konary do usunięcia.
1768.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	84	550	1300	[P+] Nieregularna Korona.
1769.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	185	850	1300	[P++]
1770.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	15	350	400	
1771.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	24	400	500	
1772.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	17/24/11	500	600	
1773.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	38	400	700	
1774.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	23	300	500	
1775.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	129	550	1200	
1776.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	600	1250	
1777.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	122	450	950	[P++] Konary do usunięcia. Nieregularna Korona.
1778.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	105	450	950	[P++] Konary do usunięcia. Nieregularna Korona.
1779.	Topola berlińska	<i>Populus x berolinensis</i>	343	1100	1400	Konary do usunięcia! [P++]
1780.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	108	500	850	[P++] Konary do usunięcia.
1781.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	160	800	950	[P++] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.

1782.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	98	450	900	
1783.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	142/47	750	1250	[P++]
1784.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	138	500	1250	[P++] Konary do usunięcia.
1785.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	139	750	1050	[P+] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1786.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	147	800	1000	[P+] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1787.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	137	500	1000	[P++] Konary do usunięcia. Nieregularna Korona.
1788.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	148/135	650	1000	[P++] Konary do usunięcia.
1789.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	116	600	1000	[P++] Konary do usunięcia.
1790.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	54/33	550	800	[P+]
1791.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	85	500	1000	[P++] Nieregularna Korona. Konary do usunięcia. Poprawa statyki.
1792.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	94	700	1000	[P++] Nieregularna Korona. Konary do usunięcia. Poprawa statyki.
1793.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	112	750	1000	[P++] Nieregularna Korona. Konary do usunięcia. Poprawa statyki.
1794.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	192	900	1000	[P++] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1795.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	73	550	1100	[P+] Nieregularna Korona.
1796.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	180	650	1000	[P+] Uszkodzony pień. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1797.	Czeremcha pospolita	Prunus padus	54	500	750	
1798.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	97	550	1200	[P+] Nieregularna Korona.
1799.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	142	750	1100	[P+] Konary do usunięcia.
1800.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	133	800	900	[P++] Konary do usunięcia.
1801.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	120	600	1000	[P+] Konary do usunięcia.
1802.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	112/97/82	850	1050	
1803.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	105/117	1000	1200	[P+] Konary do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.

1804.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	48	650	850	[P+]Pochylony pień! Do obserwacji.
1805.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	77	600	700	[P+] Konary do usunięcia.
1806.	Topola osika	Populus tremula	59	500	800	
1807.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	115	400	950	[P++] Konary do usunięcia.
1808.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	70	400	800	Nieregularna Korona. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1809.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	182	750	1200	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1810.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	650	750	
1811.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	87	550	900	[P+]
1812.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	450	750	
1813.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	92	750	1000	[P+]
1814.	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	190	170	
1815.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	600	600	
1816.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	-	-	-	Do usuniecia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1817.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	110	500	850	[P++] Konary do usunięcia. Pochylony pień. Do obserwacji. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1818.	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	115	650	850	Wyłamane konary
1819.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	166	800	1000	[P++] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1820.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	63	250	1100	[P++]
1821.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	350	1050	[P+++]
1822.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	300	1200	
1823.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	61	300	1000	
1824.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	400	1050	
1825.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	49	250	450	Ucięty wierzchołek.
1826.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	200	700	[P+++]
1827.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	56	350	1150	
1828.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79	350	1250	
1829.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	125	750	1100	[P++] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1830.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	350	1100	
1831.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79	400	1200	Pochylony pień. Do usuniecia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1832.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42	300	1100	
1833.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	95	400	1300	

1834.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	85	650	850	[P+] Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1835.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	450	850	
1836.	Klon jesionolisty	<i>Acer negundo</i>	121	850	950	Pochylony pień.
1837.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	94/62	750	1000	
1838.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	159	750	1100	[P+] Uszkodzony pień. Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1839.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	146	800	1100	[P+] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1840.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	195	850	1150	[P+] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1841.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 12 m ²	Do 200	Do usuniecia.
1842.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	136	800	1200	
1843.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	400	450	
1844.	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	147	800	1100	
1845.	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 10 m ²	Do 350	Do usuniecia.
1846.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	750	700	
1847.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	500	800	
1848.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	52	500	750	Pochylony pień.
1849.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	167	850	1200	[P++] Konary do usunięcia. Nieregularna Korona. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1850.	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	159/149	900	1000	Konary do usunięcia. Obok 2 pnie.
1851.	Pień	-	-	-	-	
1852.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	146	750	900	[P+++]
1853.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34	300	700	Ułamany wierzchołek.
1854.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	107/ 113	900	1000	
1855.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	149	750	1050	Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1856.	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	10	300	500	Do usuniecia
1857.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	84/103	850	900	
1858.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	160	750	1000	[P+]Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.

1859.	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	176	850	1050	[P+++] Konary do usunięcia. Pasożyt szrotówek kasztanowco wiaczek.
1860.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	9/21	350	600	
1861.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	136	750	900	[P+++] Konary do usunięcia.
1862.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	44	350	700	Nieregularna Korona.
1863.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	129	750	850	[P+]
1864.	Skupina samosiejek: Klon pospolity, młode egzemplarze Bez czarny	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i> , <i>Sambucus nigra</i> .	-	Pow. 14 m ²	Do 350	Do usunięcia
1865.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	22/56/41 /29/73	700	1050	[P+]
1866.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	134	600	1050	
1867.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	600	950	[P+]
1868.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	51	450	850	
1869.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	71	850	600	Pochylony pień.
1870.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	78/82/ 105/101	1200	900	[P+]
1871.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	133	650	1000	[P+]
1872.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	128	700	1000	[P+] Konary do usunięcia.
1873.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	142	900	1100	[P+] Konary do usunięcia.
1874.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	48	750	600	[P+]
1875.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	58	450	950	Nieregularna Korona.
1876.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	71	600	1000	
1877.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	49	700	650	Nieregularna Korona. Pochylony pień.
1878.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	126	650	1100	
1879.	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	32	350	550	Uszkodzony pień.
1880.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	450	1200	[P+] Konary do usunięcia.
1881.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	48	450	700	[P+++] Do usunięcia.
1882.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34/68	650	1000	[P+] Konary do usunięcia.
1883.	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	115/107	700	950	Konary do usunięcia. Aktualizacja inwentaryzacji 5.II.2008 usunięto.
1884.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	146	750	1050	
1885.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	76	500	900	[P+] Konary do usunięcia.
1886.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	144	750	1100	
1887.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	127	850	900	Nieregularna Korona.
1888.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	46	400	750	[P+++] Konary do usunięcia.
1889.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	450	750	
1890.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	135	600	950	Nieregularna Korona.
1891.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	132	600	950	[P+] Konary do usunięcia.
1892.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	128	700	950	[P+]
1893.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	152	700	1000	

1894.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	79	650	900	[P+] Nieregularna Korona.1 pień usunięty.
-------	----------------	-------------------------	----	-----	-----	--

Tabela nr 2

Zestawienie zbiorcze zinwentaryzowanych gatunków drzew

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość egzemplarzy
1.	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	298
2.	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	111
3.	Klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	14
4.	Kasztanowiec czerwony	<i>Aesculus x carnea</i>	1
5.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	269
6.	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	44
7.	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	144
8.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	106
9.	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	19
10.	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	147
11.	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	5
12.	Dąb bezszypułkowy	<i>Quercus petraea</i>	16
13.	Jesion wyniosły 'Pendula'	<i>Fraxinus exelsior</i> 'Pendula'	1
14.	<i>Buk pospolity</i>	<i>Fagus sylvatica</i>	11
15.	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	66
16.	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	1
17.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	70
18.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	171
19.	Klon pospolity 'Reitenbacha'	<i>Acer platanoides</i> 'Rcheitenbachii'	1
20.	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	33
21.	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33
22.	Brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	70
23.	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	13
24.	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	20
25.	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	12
26.	Wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	9
27.	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	8
28.	Surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	2
29.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	8
30.	Orzech ajlatolistny	<i>Juglans ailantifolia</i>	2
31.	Jesion mанны	<i>Fraxinus ornus</i>	4
32.	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	3
33.	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	6
34.	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	3
35.	Wierzba płacząca	<i>Salix x sepulchralis</i>	2
36.	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	4
37.	Grusza pospolita	<i>Pyrus pyraister</i>	1
38.	Topola szara	<i>Populus x incana</i>	1
39.	Glediczia trójcierniowa	<i>Gleditsia triacanthos</i>	1
40.	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	2

Tabela nr 3

Zestawienie krzewów występujących pojedynczo:

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość egzemplarzy
1	Tawuła sp.	<i>Spirea sp.</i>	2
2	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	20
3	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	5
4	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	3
5	Porzeczka sp.	<i>Ribes sp.</i>	3
7	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	17
8	Lilak pospolity	<i>Syrynga vulgaris</i>	1
9	Leszczyna pospolita 'Purpurea'	<i>Corylus avellana 'Purpurea'</i>	3
10	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	1

Ilość skupin 49 o łącznej powierzchni- 1192 m2

Ilość żywopłotów 1 o łącznej długości- 63 m

Ilość szpalerów 1 o łącznej długości- 9 m

Tabela nr 4

Wykaz pni znajdujących się na inwentaryzowanym terenie.

Lp.	Lp. tabeli	Lp.	Lp. tabeli
1.	6	52.	773
2.	7	53.	779
3.	25	54.	784
4.	45	55.	791
5.	51	56.	792
6.	52	57.	793
7.	61	58.	808
8.	110	59.	815
9.	111	60.	856
10.	136	61.	936
11.	164	62.	967
12.	193	63.	1011
13.	218	64.	1012
14.	235	65.	1025
15.	237	66.	1028
16.	242	67.	1034
17.	255	68.	1035
18.	260	69.	1041
19.	267	70.	1090
20.	276	71.	1091
21.	286	72.	1096
22.	301	73.	1104
23.	315	74.	1124
24.	352	75.	1128
25.	357	76.	1131
26.	408	77.	1145
27.	416	78.	1187

28.	417	79.	1188
29.	420	80.	1209
30.	428	81.	1227
31.	429	82.	1236
32.	458	83.	1273
33.	493	84.	1301
34.	498	85.	1306
35.	512	86.	1310
36.	513	87.	1311
37.	516	88.	1312
38.	523	89.	1320
39.	536	90.	1337
40.	548	91.	1371
41.	557	92.	1383
42.	584	93.	1395
43.	585	94.	1425
44.	586	95.	1426
45.	633	96.	1428
46.	635	97.	1432
47.	655	98.	1504
48.	664	99.	1554
49.	709	100.	1610
50.	717	101.	1639
51.	754	102.	1851

Tabela nr 5

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia ze względów sanitarnych leżących w historycznej części parku.

LP.	Nr. z inwentaryzacji	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys.130-pierścienia (cm)	Średnica Korony (cm)	Wysokość (cm)	Powody
1.	4	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	83	700	700	Nieregularna Korona. [P++++]
2.	9	Tawuła sp.	<i>Spirea sp.</i>	-	130	150	
3.	14	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	210	900	1300	[P+++] Do usunięcia. Wypróchniały pień.
4.	18	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	228	1000	1400	[P+++] Do usunięcia Wypróchniały pień.
5.	23	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	156	750	1050	[P++++]
6.	27	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	450	700	Usunięcie sanitarne ze względu na zbyt duże zagęszczenie - doświetlenie

							parku.
7.	26	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	40	400	750	[P++++]
8.	28	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	400	1000	[P++++]
9.	35	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	166	800	1400	[P++++]
10.	36	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	28	500	450	Samosiejka.
11.	37	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	153	750	1400	[P++++]
12.	48	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	100	200	[P++++]
13.	49	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	236	1000	1400	[P++++]
14.	53	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	400	700	Uszkodzona kora. Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
15.	54	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	500	850	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
16.	55	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	226	1000	1350	[P++++]
17.	57	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	18	230	430	< 5 roku życia.
18.	65	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	400	500	< 5 roku życia.
19.	60	Odrosty z pnia- Jesion pensylwański	Odrosty z pnia- <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	23/18	550	400	Odrosty z pnia
20.	66	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	242	1000	1500	[P++++]
21.	69	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	17	250	350	Nieregularna Korona.
22.	71	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	33	450	500	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
23.	73	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	32	300	800	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże

							zagęszczenie- doświetlenie parku. [P++++]
24.	82	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	222	900	1400	[P++++]
25.	108	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	145	500	1400	[P++++]
26.	119	Dereń jadalny	<i>Cornus mas</i>	-	700	500	[P++++]
27.	121	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	76	400	850	[P++++]
28.	123	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	500	850	
29.	134	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	29	250	800	Usunięcie sanitarneze względem na zbyt duże zagęszczenie
30.	140	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	400	1000	Usunięcie sanitarneze względem na zbyt duże zagęszczenie
31.	143	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	31	380	800	Usunięcie sanitarneze względem na zbyt duże zagęszczenie
32.	149	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	400	700	Samosiejka
33.	151	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	500	550	Nieregularna Korona
34.	154	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	165	580	1200	[P++++]
35.	155	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	900	180	230	< 5 roku życia.
36.	185	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	270	800	1300	[P++++] Ubytki kory. Uszkodzony pień.Do usunięcia.
37.	189	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	100	140	< 5 roku życia
38.	197	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	16	300	450	[P+]
39.	200	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	120	450	130	[P+++] Do usunięcia.
40.	217	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	350	600	
41.	225	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	24	400	600	Usunięcie sanitarneze względem na zbyt duże zagęszczenie- doświetlenie

							parku.
42.	233	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	350	1000	Nieregularna Korona. Konieczne poprawienie statyki korony. Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
43.	236	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38/44	450	900	[P+] Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
44.	239	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	49	350	900	[P+++] Pochylony pień.
45.	240	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33	450	800	Pochylony pień. Nieregularna Korona.1 pień usunięty.
46.	245	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	500	600	Nieregularna Korona. Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
47.	249	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	450	500	Samosiejka.
48.	257	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	250	550	[P+++]
49.	258	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	300	550	[P+++]
50.	264	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	22	300	650	Samosiejka
51.	266	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	9	200	550	samosiejka
52.	271	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	9	250	500	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
53.	275	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	20	200	600	[P++++]Do usunięcia.
54.	280	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	150	700	[P+++] Odrosty korzeniowe.

55.	294	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna 'Rosea'</i>	56	170	500	Usunięte konary. Do usunięcia.
56.	295	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna 'Rosea'</i>	40	200	500	Usunięte konary. Do usunięcia.
57.	304	Surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	64	500	800	[P++++] Nieregularna Korona. Pochylony pień.
58.	359	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	210	850	1200	[P++++]. Pochylony pień. Do usunięcia sanit.
59.	364	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna 'Rosea'</i>	44	250	500	Stare splekanie pnie ucięte konary. Do usunięcia.
60.	369	Surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	92	750	1000	Uschnięta. Do usunięcia.
61.	370	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	113	850	1200	[P+++]. Uschnięta Korona. Do usunięcia.
62.	373	Lilak pospolity	<i>Syringa vulgaris</i>	-	180	400	Uschnięty. Do usunięcia.
63.	401	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	71	600	800	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
64.	402	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	76	700	800	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
65.	387	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	238	750	1200	[P+++] Uszkodzony pień.
66.	1167	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	78	550	1100	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
67.	1178	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	300	400	< 5 roku życia.
68.	1196	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	92	600	800	[P++++]
69.	1199	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	68	350	950	[P++++]
70.	1213	Czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	96	450	900	Nieregularna Korona.
71.	1223	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	400	450	Samosiejka.
72.	1233	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	77	150	900	[P++++]

73.	1238	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	61	200	850	[P+++] Konary do usunięcia.
74.	1247	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	21	200	550	Samosiejka.
75.	1248	Jarząb mączny	<i>Sorbus aria</i>	24	200	550	Samosiejka.
76.	1249	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	22	600	600	Samosiejka. Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
77.	1250	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	26	280	300	[P+] Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
78.	1252	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	70	130	
79.	1258	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	117	700	1050	[P++++]
80.	1260	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	28	250	700	Samosiejka.
81.	1261	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	25	250	700	Samosiejka.
82.	1264	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	29	190	700	[P+] Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
83.	1265	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	26	250	750	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
84.	1266	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	180	750	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
85.	1267	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	16	150	600	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
86.	1268	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	28	450	750	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże

							zagęszczenie- doświetlenie parku.
87.	1269	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	34	550	750	[P++] Usunięcie sanitarneze względem na zbyt duże zagęszczenie- doświetlenie parku.
88.	1271	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	40	450	550	Pochyłony pień. [P++].
89.	1288	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	600	1200	
90.	1332	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	500	600	Nieregularna Korona. Usunięcie sanitarneze względem na zbyt duże zagęszczenie- doświetlenie parku.
91.	1333	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	300	1200	[P++++]
92.	1336	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	200	900	[P++++]Uszkodz ony pień.
93.	1339	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	220	1100	[P++++]
94.	1348	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	54	300	1000	[P++]
95.	1349	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	250	800	[P++++] Korniki.
96.	1353	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	30	280	550	[P+++] Do usunięcia.
97.	1360	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	32	450	650	
98.	1362	Skupina samosiejek:Je sion wyniosły, Robinia biała, Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Fraxinus exelsior</i> , Robinia <i>pseudoacacia</i> , <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 78 m2	Do 400	Do usuniecia.
99.	1364	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	127	600	900	[P++++]
100.	1365	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	34	450	600	[P++]
101.	1368	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	500	950	Usunięcie sanitarneze względem na zbyt duże zagęszczenie
102.	1375	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	24	280	600	Usunięcie sanitarneze względem na zbyt duże zagęszczenie

103.	1380	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	109	300	800	[P++++]Uschnięty.
104.	1388	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	106	450	1300	[P+] Do obserwacji.
105.	1397	Brzoza maxymowicza	Betula maximowicziana	85	300	1300	[P+++]
106.	1412	Lipa szerokolistna	<i>Tilia platyphyllos</i>	62/84	450	1250	
107.	1418	Skupina samosiejek:Jesion wyniosły, Robinia biała, Klon pospolity, Śnieguliczka biała	Skupina samosiejek: Fraxinus exelsior, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Symphoricarpos albus.	-	Pow. 11 m2	Do 350	Do usuniecia.
108.	1430	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	28	150	800	[P++++] Uschnięty.
109.	1431	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	34	230	900	[P++] Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
110.	1433	Szpaler samosiejek:Klon pospolity	<i>Szpaler samosiejek: Acer platanoides</i>	-	Dł. 900	Do 400	
111.	1443	Uschnięta pozostałość po drzewie	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-
112.	1444	Uschnięta pozostałość po drzewie	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-
113.	1452	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	280	1100	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
114.	1463	Kasztanowiec pospolity.	Aesculus hippocastanum	142	450	1150	[P+++]
115.	1469	Skupina samosiejek:Jesion pensylwański, Klon pospolity.	Skupina samosiejek: Fraxinus pensylvanica, Acer platanoides.	-	Pow. 16 m2	Do 500	Do usuniecia.
116.	1471	Skupina samosiejek:Jesion pensylwański, Bez czarny.	Skupina samosiejek: Fraxinus pensylvanica, Sambucus nigra	-	Pow. 17 m2	Do 400	Do usuniecia.
117.	1476	Skupina samosiejek:Klon jawor, Klon pospolity, Bez czarny	Skupina samosiejek: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides , Sambucus nigra	-	Pow. 21 m2	Do 400	Do usuniecia.
118.	1490	Skupina samosiejek:Jesion wyniosły,	Skupina samosiejek: Fraxinus exelsior,	-	Pow. 43 m2	Do 400	Do usuniecia.

		Klon pospolity, Bez czarny.	Acer platanoides, Sambucus nigra				
119.	1491	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	-	290	600	Do usunięcia.
120.	1499	Skupina samosiejek: Robinia biała, Klon pospolity, Bez czarny	Skupina samosiejek: Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Sambucus nigra.	-	Pow. 21 m2	350	Do usunięcia.
121.	1508	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	110	500	1200	[P++]Konary do usunięcia.
122.	1515	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	-	430	270	Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
123.	1516	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	350	550	[P++++] Uschnięty.
124.	1517	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-	-
125.	1518	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	56	400	800	[P++++] -
126.	1521	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	400	800	[P++] Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
127.	1523	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	71	-	-	Uschnięty. Pochylony pień.
128.	1524	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	71	-	-	Uschnięty. Pochylony pień.
129.	1526	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-	-
130.	1528	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	450	1300	[P++] Uszkodzony pień. Usunięcie sanitarneze względu na zbyt duże zagęszczenie-doświetlenie parku.
131.	1541	Samosiejka: Jesion pensylwański	Samosiejka: <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	-	Pow. 27 m	Do 450	Do usunięcia.
132.	1542	Czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	100	500	800	[P++++]
133.	1543	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Bez czarny	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i> , Sambucus nigra	-	Pow. 28 m2	Do 230	Do usunięcia

134.	1544	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	45	200	800	Uschnięty.
135.	1545	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	47	200	800	Uschnięty.
136.	1549	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Bez czarny.	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i> , <i>Sambucus nigra</i> .	-	Pow. 67 m2	Do 220	Do usunięcia.

Tabela nr 6
Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia
ze względów sanitarnych nie należących do terenu
objętego nadzorem konserwatorskim.

LP.	Numer z inwentarza - ryzacji	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys.130-pierśnica (cm)	Średn. Korony (cm)	Wysokość (cm)	Powody
1.	388	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	62	200	800	[P++++]
2.	414	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	400	550	
3.	456	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	10	300	350	Samosiejka
4.	484	Głóg jednoszyjkowy 'Rosea'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Rosea'	46	330	800	Uszkodzony pień. Zarobaczony
5.	489	Skupina:Klon pospolity, Czeremcha zwyczajna, Lipa drobnolistna.	Skupina: <i>Acer platanoides</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Tilia cordata</i> .	-	Pow. 13 m2	Do 450	<5 roku życia
6.	500	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	26	350	600	Samosiejka
7.	502	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13	200	450	Samosiejka <5 roku życia
8.	514	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	-	250	380	Samosiejka <5 roku życia
9.	515	Ligustr pospolity	<i>Ligustrum vulgare</i>	-	230		-
10.	517	Uschnięta pozostałość po drzewie.	-	-	-	-	-
11.	528	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	68	250	1200	[P++++] Uszkodzony pień. Pasożyty

12.	537	Skupina: Bez czarny, Śnieguliczka biała	Skupina: <i>Sambucus nigra</i> , <i>Symphoricarpos albus</i>	-	Pow. 2,5 m ²	Do 230	Nieestetyczna. [P++]
13.	544	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	121	400	1200	[P+++]
14.	550	Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	72	600	850	Pasożyt Szrotówek kasztanowcowiaczek. Nieregularna Korona [P++++]
15.	556	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	108	550	1200	[P+++]
16.	558	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	50	100	[P++++]
17.	561	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	-	200	380	Samosiejka <5 roku życia.
18.	564	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	250	700	[P++]
19.	567	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	40	200	1000	[P+++]
20.	569	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	200	1000	[P++]
21.	571	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	55	200	1000	[P++]
22.	573	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	51	200	1100	[P++]
23.	575	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	69	250	1200	[P++]
24.	577	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	40	150	800	Pochylony pień [P++++]
25.	579	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	61	200	800	[P++]
26.	580	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	250	1100	[P+++]
27.	583	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	51	170	800	[P+++] Pochylony pień.
28.	592	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	200	1000	[P++]
29.	594	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	180	1000	[P++]
30.	596	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	180	1000	[P++]

31.	599	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	58	200	100 0	-.
32.	603	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	200	100 0	[P++].
33.	604	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	46	180	900	[P++]
34.	606	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	150	850	[P++]
35.	607	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	180	850	[P++]
36.	610	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	220	900	130 0	[P++++] Obok pnia rośnie samosiejka Bzu czarnego, <5 roku życia .Konary do usuniecia.
37.	617	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	52	400	800	-
38.	639	Sadzonka:Buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	-	-	-	Uschnięta ,zarobczo na sadzona.
39.	640	Sadzonka: Kasztanowiec pospolity	<i>Aesculus hippocastanum</i>	-	-	-	Uschnięta ,zarobczo na sadzona. Szrotówek kasztanowc owiaczek.
40.	656	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	129	300	120 0	[P++]
41.	660	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	93	250	110 0	[P++]
42.	663	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	83	250	110 0	[P++]
43.	669	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	67	300	100 0	[P++]
44.	678	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	89	650	110 0	[P++++]
45.	682	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	180	170	<5 roku życia.
46.	695	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	108	700	130 0	[P+++]
47.	701	Skupina: Bez czarny, samosieki Klonu pospolitego	Skupina: <i>Sambucus nigra, samosiejki Acer platanoides</i>	-	Pow. 4 m2	Do 400	<5 roku życia.

48.	710	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	90	600	120 0	Nieregularn a Korona .[P++].
49.	720	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	34	100	950	[P++++]
50.	721	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	72	180	120 0	[P+++]
51.	722	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	200	120 0	[P+++]
52.	723	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	200	110 0	[P+++]
53.	742	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	123	750	160 0	[P++]
54.	757	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	47	300	100 0	[P++] Nieregularn a Korona. 1 pień usunięty.
55.	763	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	93	250	130 0	[P+++]
56.	765	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	140	400	130 0	[P+++]
57.	766	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	68	350	130 0	[P++]
58.	768	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	126	400	130 0	[P+++]
59.	781	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	105	400	120 0	[P+++]
60.	798	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	70	150	
61.	804	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	150	950	150 0	[P+++] Uszk odzony pień.
62.	823	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	100	100 0	[P-
63.	825	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	230	100 0	[P+++]
64.	828	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	47	170	100 0	-
65.	834	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64	130	105 0	[P++]
66.	835	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	51	100	105 0	[P++]
67.	838	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	41	130	100 0	[P++]
68.	844	Skupina: Dereń biały, Leszczyna pospolita,	Skupina: <i>Cornus alba, Corylus avellana, samosiejki: Acer</i>	-	Pow. 25 m2	Do 450	-

		samosiejki: Klon pospolity, Lipa drobnolistna.	<i>platanooides, Tilia cordata.</i>				
69.	845	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	20	300	650	Samosiejka . Do usunięcia.
70.	846	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	38	400	600	[P++] -
71.	852	Skupina samosiejek: Czeremcha pospolita, Jesio n wyniosły, Lipa drobnolistna.	Skupina samosiejek:Prun us padus, Fraxinus exelsior, Tilia cordata.	-	Pow. 25 m2	Do 750	-
72.	857	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesio n wyniosły, Lipa drobnolistna.	Skupina samosiejek:Acer platanooides, Fraxinus exelsior, Tilia cordata.	-	Pow. 35 m2	700	-
73.	860	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	78	300	850	[P+++]
74.	863	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesio n wyniosły, Ligustr pospolity.	Skupina samosiejek:Acer platanooides, Fraxinus exelsior, Ligustrum vulgare.	-	Pow. 19 m2	700	-
75.	867	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesio n wyniosły, Jesion pensylwański.	Skupina samosiejek:Acer platanooides, Fraxinus exelsior, Fraxinus pensylvanica.	-	Pow. 24 m2	Do 700	-
76.	873	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesio n wyniosły, Leszczyna pospolita, Ligustr pospolity, Głóg jednoszyjkowy.	Skupina samosiejek:Acer platanooides, Fraxinus exelsior, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, <i>Crataegus monogyna.</i>	-	Pow. 42 m2	700	-
77.	878	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesio n pensylwański, Lipa drobnolistna.	Skupina samosiejek:Acer platanooides, Fraxinus pensylvanica, Tilia cordata.	-	Pow. 15 m2	Do 700	-
78.	887	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanooides</i>	-	Pow. 20 m2	Do 750	-
79.	892	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	51	450	700	[P+++] Nieregularn

							a Korona.Sa mosiejka.
80.	893	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Klon jawor, Śliwa.	Skupina samosiejek: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Prunus sp.	-	Pow. 29 m2	600	-
81.	894	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	103	750	1200	[P+++] Pochylony pień! Nieregularna Korona.
82.	908	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	117	750	1100	[P++++]
83.	935	Pozostałość po egz. Grabu pospolitego	-	-	-	-	Do usuniecia. Uschnięty.
84.	947	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	-	200	400	[P+++] Egzemplarz nieestetyczny. Połamany.
85.	948	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	31	400	500	-
86.	949	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	28	450	450	Pochylony pień.
87.	950	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	29	450	500	-
88.	961	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	62	400	1000	Korniki.
89.	963	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	51	550	750	[P+++] Samosiejka
90.	968	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	16	350	600	-
91.	969	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 6 m2	500	-
92.	1022	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	75	600	1000	[P+++].
93.	1037	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	98	650	1000	[P++++] Nieregularna Korona
94.	1044	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	58	250	1000	[P+]
95.	1051	Skupina: Bez czarny, Śnieguliczka biała, samosiejka Klon pospolity.	Skupina: <i>Sambucus nigra</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 11 m2	Do 130	-
96.	1055	Skupina: Bez czarny, Śnieguliczka	Skupina: <i>Sambucus nigra</i> , <i>Symphoricarpos</i>	-	Pow. 4 m2	170	-

		biała, samosiejka Klon pospolity.	<i>albus, Acer platanoides.</i>				
97.	1057	Skupina samosiejek: Klon pospolity	<i>Samosiejka: Acer platanoides</i>	-	Pow. 6 m2	170	-
98.	1062	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	69	200	100 0	[P++] D
99.	1161	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	84	300	110 0	[P+++]
100.	1163	Topola balsamiczna	<i>Populus takamahaka</i>	194	400	120 0	[P+++]
101.	1175	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	-	70	100	< 5 roku życia.
102.	1367	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	30	400	650	
103.	1515	Śliwa domowa	<i>Prunus domestica</i>	-	430	270	
104.	1521	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	400	800	[P++]
105.	1528	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	450	130 0	[P++] Uszkodzony pień.
106.	1559	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-	Do usunięcia.
107.	1572	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	71	270	110 0	[P++++].
108.	1597	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	139	900	130 0	[P++++]
109.	1619	Jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	70	500	750	Uschnięty.
110.	1625	Skupina samosiejek: Klon pospolity	<i>Skupina samosiejek: Acer pseudoplatanus.</i>	-	Pow. 14 m2	Do 450	Do usunięcia.
111.	1666	Uschnięta pozostałość po drzewie	-	-	-	-	-
112.	1685	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	-	-	-	Uschnięty.
113.	1686	Skupina samosiejek: Klon pospolity, Jesion wyniosły, Bez czarny	<i>Skupina samosiejek: Acer pseudoplatanus, Fraxinus Excelsior, Sambucus nigra</i>	-	Pow. 187 m2	Do 400	Do usunięcia.
114.	1759	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	19	400	450	Samosiejka .
115.	1760	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	13	400	550	Samosiejka .
116.	1831	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79	400	120 0	Pochylony pień.

117.	1841	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 12 m2	Do 200	Do usuniecia.
118.	1845	Skupina samosiejek: Klon pospolity	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i>	-	Pow. 10 m2	Do 350	Do usuniecia.
119.	1856	Samosiejka: Klon pospolity	Samosiejka: <i>Acer platanoides</i>	10	300	500	Do usuniecia
120.	1864	Skupina samosiejek: Klon pospolity, młode egzemplarze Bez czarny	Skupina samosiejek: <i>Acer platanoides</i> , <i>Sambucus nigra</i> .	-	Pow. 14 m2	Do 350	Do usuniecia
121.	1881	Jesion pensylwański	Fraxinus pensylvanica	48	450	700	[P+++]

Tabela nr 7
Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia
ze względów kompozycyjnych

LP.	Numer z inwentaryzacji	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys.130 - pierśnica (cm)	Średnica Korony (cm)	Wysokość (cm)
1.	534	Orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	71/73	780	1100
2.	539	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	400	1200
3.	554	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	350	230
4.	563	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	93	650	1400
5.	565	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	350	850
6.	568	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	67	250	1200
7.	572	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	200	1100
8.	576	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	200	1000
9.	578	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	200	700
10.	581	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	43	120	900

11.	582	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64	150	1000
12.	591	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	200	1100
13.	593	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	200	1000
14.	595	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	180	1000
15.	597	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42	200	1000
16.	600	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	250	1000
17.	601	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	250	1000
18.	602	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	90	350	1000
19.	605	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	69	170	900
20.	629	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72	450	1300
21.	632	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	300	900
22.	634	Skupina: Jaśminowiec wonny	Skupina: <i>Philadelphus coronarius</i>	-	Pow. 13 m ²	300
23.	649	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	72	300	1300
24.	670	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	83	350	1100
25.	688	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	250	190
26.	689	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	230	200
27.	690	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	230	220
28.	703	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	13	190	280
29.	713	Skupina: Bez czarny	Skupina: <i>Sambucus nigra</i>	-	Pow. 15 m ²	250
30.	716	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	112	600	1300
31.	724	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	128	700	1100

32.	727	Skupina: Bez czarny, Śnieguliczka biała	Skupina: <i>Sambucus nigra, Symphoricarpos albus</i>	-	Pow. 9 m2	Do 400
33.	751	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	150	700	1500
34.	758	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	56	400	1100
35.	776	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	153	800	1200
36.	771	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	139	900	1300
37.	777	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	90	400	1100
38.	778	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	125	700	1200
39.	780	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	138	450	1300
40.	782	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	650	1100
41.	783	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	400	800
42.	786	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	62	400	1000
43.	787	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	350	1000
44.	788	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	117	600	1200
45.	789	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	69	500	1200
46.	795	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	11	160	200
47.	813	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	600	1000
48.	814	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	900	1350
49.	817	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	89	200	1300
50.	822	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	82	250	1100
51.	824	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	200	1000
52.	826	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	85	220	1000

53.	827	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	180	1050
54.	829	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	57	170	1000
55.	830	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	190	1050
56.	831	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	39	100	1000
57.	832	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	250	1100
58.	833	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	180	1050
59.	836	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	119	300	1150
60.	837	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	109	350	1150
61.	868	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33	500	800
62.	869	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	71	350	600
63.	870	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	43	350	750
64.	882	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	69	700	1000
65.	884	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	400	700
66.	885	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	105	750	1300
67.	928	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	75	350	1200
68.	930	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	117	550	1200
69.	931	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	91	450	1200
70.	933	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	87	500	1200
71.	952	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	550	700
72.	953	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	500	600
73.	954	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	48	500	700
74.	955	Śliwa sp.	<i>Prunus sp.</i>	33	600	700
75.	958	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	82	600	1200

76.	965	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	96	750	1200
77.	989	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	51	450	800
78.	990	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	39	450	650
79.	1013	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	-	400	350
80.	1071	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	27	130	500
81.	1077	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	46	500	800
82.	1099	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	300	700
83.	1770	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	15	350	400
84.	1805	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	77	600	700
85.	1806	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	59	500	800
86.	1807	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	115	400	950
87.	1808	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	70	400	800
88.	1813	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	92	750	1000
89.	1815	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	600	600
90.	1818	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	115	650	850
91.	1820	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	63	250	1100
92.	1821	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	350	1050
93.	1822	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	300	1200
94.	1823	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	61	300	1000
95.	1824	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	400	1050
96.	1825	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	49	250	450
97.	1826	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	200	700

98.	1827	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	56	350	1150
99.	1828	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79	350	1250
100.	1843	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	-	400	450
101.	1847	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	500	800
102.	1848	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pensylvanica</i>	52	500	750
103.	1853	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34	300	700
104.	1854	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	107/ 113	900	1000
105.	1857	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	84/103	850	900

Tabela nr 8
PRELIMINARZ OPŁAT ZA WYCINKE.

LP.	Numer z inwentaryzacji	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia na wys.130-pierśnica (cm)	KOSZT WYCINKI
1.	539	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	65	11980,47
2.	554	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	9,6 m2	2086,27
3.	563	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	93	17141,29
4.	565	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	4091,52
5.	568	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	67	5076,52
6.	572	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	4697,67
7.	576	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	44	2124,09
8.	578	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	5152,29
9.	581	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	43	2075,81
10.	582	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	64	4849,21

11.	591	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	50	2413,73
12.	593	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	52	3939,98
13.	595	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	4697,67
14.	597	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	42	2027,54
15.	600	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	68	5152,29
16.	601	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	5834,21
17.	602	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	90	6819,2
18.	605	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	69	5228,05
19.	629	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	72	13270,67
20.	632	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	9584,37
21.	634	Skupina: Jaśminowiec wonny	Skupina: <i>Philadelphus coronarius</i>	Pow. 13 m2	2825,16
22.	649	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	72	5455,36
23.	670	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	83	6288,82
24.	688	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5 m2	1086,6
25.	689	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	4 m2	869,28
26.	690	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	4 m2	869,28
27.	703	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	13	415,61
28.	713	Skupina: Bez czarny	Skupina: <i>Sambucus nigra</i>	Pow. 15 m2	3259,8
29.	716	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	112	32227,89
30.	724	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	128	36831,87
31.	727	Skupina: Bez czarny, Śnieguliczka biała	Skupina: <i>Sambucus nigra, Symphoricarpos albus</i>	Pow. 9 m2	1955,88

32.	751	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	150	17743,35
33.	758	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	56	10321,63
34.	776	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	153	44025,6
35.	771	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	139	39997,11
36.	777	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	90	16588,34
37.	778	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	125	35968,63
38.	780	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	138	16323,88
39.	782	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	71	13086,36
40.	783	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	44	5167,04
41.	786	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	62	11427,52
42.	787	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	52	9584,37
43.	788	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	117	33666,63
44.	789	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	69	12717,73
45.	795	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	11	351,67
46.	813	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	68	12533,41
47.	814	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	139	39997,11
48.	817	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	89	6743,43
49.	822	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	82	6213,05
50.	824	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	5834,21
51.	826	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	85	6440,36
52.	827	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	6743,43
53.	829	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	57	4318,83
54.	830	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	4091,52

55.	831	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	39	1882,71
56.	832	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	77	5834,21
57.	833	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	54	4091,52
58.	836	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	119	14076,39
59.	837	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	109	12893,5
60.	868	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	33	3875,28
61.	869	Sosna wejmutka	<i>Pinus strobus</i>	71	13086,36
62.	870	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	43	5049,61
63.	882	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	69	12717,73
64.	884	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	24	1866,48
65.	885	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	105	30231,65
66.	928	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	75	13823,62
67.	930	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	117	33666,63
68.	931	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	91	16772,66
69.	933	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	87	16035,4
70.	952	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	3288,12
71.	953	Jesion pensylwański	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	35	4110,14
72.	954	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	48	5636,77
73.	958	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	82	15113,82
74.	965	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus exelsior</i>	96	17694,23
75.	989	Klon jawor 'Atropurpureum'	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	51	9400,06
76.	990	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	39	4579,88

77.	1013	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	12,5 m2	2716,5
78.	1071	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	27	3170,68
79.	1077	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	46	5401,9
80.	1099	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	17	1322,09
81.	1770	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	15	1166,55
82.	1805	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	77	2146,08
83.	1806	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	59	1644,4
84.	1807	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	115	5003,88
85.	1808	Kasztanowiec pospolity.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	70	5303,82
86.	1813	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	92	2564,15
87.	1815	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	28 m2	6084,96
88.	1818	Robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	115	5003,88
89.	1820	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	63	4773,44
90.	1821	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	62	4697,67
91.	1822	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	74	5606,9
92.	1823	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	61	4621,9
93.	1824	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	89	6743,43
94.	1825	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	49	2365,46
95.	1826	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	48	2317,19
96.	1827	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	56	4243,06
97.	1828	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	79	5985,74
98.	1843	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	12,5 m2	2716,5
99.	1847	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	5636,77

100.	1848	Jesion pensylwański	Fraxinus pensylvanica	52	9584,37
101.	1853	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34	3992,71
102.	1854	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	107/ 113	9572,64
103.	1857	Robinia biała	Robinia pseudoacacia	84/103	6822,92

SUMA:

937 150,00