

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ


dla budynku klubu gospodyń wiejskich

Ważne do: 2019-08-14

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku	klub-świetlica	
Adres budynku	Plechów Plechów	
Całkowita/Część budynku	całkowity budynek	
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania	2010	
Rok budowy instalacji	2010	
Liczba lokali użytkowych	1	
Powierzchnia użytkowa (A_p , m^2)	160,5	
Cel wykonania świadectwa	Budynek nowy	
	budowa	

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną¹⁾



Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008²⁾

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

Budynek oceniany 261,4 kWh/(m²rok)

Budynek wg WT2008 258,6 kWh/(m²rok)

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)³⁾

Budynek oceniany 66,3 kWh/(m²rok)

1) Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spełnienie warunków wg WT2008 nie jest wymagane do budynków, wobec których przed dniem 1 stycznia 2009 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub została złożony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chłodzenia i oświetlenia. 4) W przypadku budynków użyteczności publicznej – tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Kraków - Balice oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

KL
77/93

Data wystawienia: 2009-08-14

świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku dla budynku klubu gospodyń wiejskich

2

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku