

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu
 Obiekt : Roboty remontowe sali gimnastycznej
 Adres : Kaźmierz ul Szkolna 27

Wymiana podłogi, roboty malarskie, wymiana stolarki

Inwestor : Urząd Gminy w Kaźmierzu
 ul. Szamotulska 20 64-530 Kaźmierz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Inwestor :

Wykonawca :

Wymiana podłogi, roboty malarskie, wymiana stolarki

Budowa : Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu
 Obiekt : Roboty remontowe sali gimnastycznej
 Adres : Kaźmierz ul Szkolna 27

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 08-07-07

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I Roboty remontowe - wymiana stolarki		
I.1	Stolarka okienna
I.2	Stolarka drzwiowa
I.3	Podłóża, posadzki, podłogi
I.4	Malowanie
Razem : Roboty remontowe - wymiana stolarki	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Inwestor :

Wykonawca :

Wymiana podłogi, roboty malarskie, wymiana stolarki

Budowa : Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu
 Obiekt : Roboty remontowe sali gimnastycznej
 Adres : Kaźmierz ul Szkolna 27

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 08-07-07

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I. Roboty remontowe - wymiana stolarki

Numer specyfikacji : STB.05.00.00

I.1. Stolarka okienna

Numer specyfikacji : STB.05.00.00

1. KNR 401-0348-01-00 IGM Warszawa	34,560 m2
Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegły ANALOGIA ROZBIÓRKA MAŚWIETLI Z PUSTAKÓW SZKLANYCH Numer specyfikacji : STB.02.00.00					
2. KNR 401-0702-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa	110,400 m
Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm Numer specyfikacji : STB.03.00.00					
3. KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa	14,400 m2
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OKIEN Numer specyfikacji : STB.05.00.00					
4. KNR 401-0304-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa	3,600 m3
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowowapiennej, przy użyciu wapna suchogaszzonego Numer specyfikacji : STB.02.00.00					
5. KNR 202-0923-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa	5,760 m2
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy Numer specyfikacji : STB.05.00.00					
6. NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa	4,590 m2
Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Numer specyfikacji : STB.05.00.00					
7. KNNR 007-0701-05-00 MRRiB	33,396 m2
Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 2,0 m2 Numer specyfikacji : STB.05.00.00					
8. KNR 401-0708-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa	86,400 m
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy użyciu ciasta wap. Numer specyfikacji : STB.03.00.00					
9. KNR 401-0711-03-10 IOZIEPB ORGBUD W-wa	14,400 m2
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu wapna such. Numer specyfikacji : STB.03.00.00					

Wymiana podłogi, roboty malarskie, wymiana stolarki

I. Roboty remontowe - wymiana stolarki

I.1. Stolarka okienna

Data : 08-07-07

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
10.	KNR 401-0726-03-10 IOZiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł, pustaków ceramicznych i gazobetonów, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m ² , przy użyciu wapna such. Numer specyfikacji : STB.03.00.00	14,400 m²	
I.2. Stolarka drzwiowa Numer specyfikacji : STB.05.00.00					
11.	KNNR 003-0702-05-01 MRRiB Wykucie z muru starych i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych: pełnych, wewnątrzlokalowych Numer specyfikacji : STB.05.00.00	6,210 m²	
12.	KNNR 003-0702-05-02 MRRiB Wykucie z muru starych i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych płytowych: pełnych, wejściowych do lokali Drzwi dwuskrzydłowe wejściowe do sali gimnastycznej Numer specyfikacji : STB.05.00.00	3,586 m²	
I.3. Podłóża, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB.06.00.00					
13.	KNR 401-0816-06-20 IOZiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m ² i większej Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m²	
14.	KNR 401-0211-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach ANALOGIA OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PODŁOGĘ Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m²	
15.	KNR 202-1105-01-10 WACETOB Warszawa Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, grubości 2 mm zatarte na gładko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: o dużej wytrzymałości Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m²	
16.	KNR 202-1105-02-10 WACETOB Warszawa Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm, wykonane z suchych mieszanek szpachlowych: o dużej wytrzymałości krotność RMS=3 Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m²	
17.	KNR 202-0610-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt pilśniowych porowatych grub. 19,0 mm, układane: na sucho, jedna warstwa ANALOGIA ułożenie gąbki elastycznej 15mm Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m²	
18.	KNR 1312-0701-06-00 MGiEn Izolacje przeciwwilgociowe: - z folii polietylenowej Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m²	
19.	KNR 021-4007-03-00 IGM Warszawa Ślepa podłoga z płyt wiórowych o grubości: 10 mm Pierwsza warstwa Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m²	
20.	KNR 021-4007-03-00 IGM Warszawa Ślepa podłoga z płyt wiórowych o grubości: 12 mm Druga warstwa Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m²	

Wymiana podłogi, roboty malarskie, wymiana stolarki

I. Roboty remontowe - wymiana stolarki

I.3. Podłoga, posadzki, podłogi

Data : 08-07-07

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
21.	KNR 202-1112-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej sportowej klejonej Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m2	
22.	KNR 202-1112-09-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC Numer specyfikacji : STB.06.00.00	177,760 m2	
23.	KNR 202-1113-07-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Listwy przyścienne z polichloru winylu: zgrzewane Numer specyfikacji : STB.06.00.00	50,800 m	
I.4. Malowanie Numer specyfikacji : STB.04.00.00					
24.	KNR 401-1216-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Zabezpieczenie podłóg trocinami Numer specyfikacji : STB.04.00.00	177,760 m2	
25.	KNR 401-1202-09-10 IOZiEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 Numer specyfikacji : STB.04.00.00	406,847 m2	
26.	KNR 401-1204-08-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ Numer specyfikacji : STB.04.00.00	406,847 m2	
27.	KNR 401-1204-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach za malowanie na wysokości powyżej 5m współczynnik w/g tablicy 9912 R=1,1 Numer specyfikacji : STB.04.00.00	237,600 m2	
28.	KNR 401-1204-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach farba kolorowa za malowanie na wysokości powyżej 5m współczynnik w/g tablicy 9912 R=1,1 Numer specyfikacji : STB.04.00.00	169,247 m2	
29.	KNR 712-0101-02-00 MPCiL Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych Numer specyfikacji : STB.04.00.00	30,300 m2	
30.	KNR 712-0202-02-00 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych farbą do gruntowania olejną ogólnego stosowania Numer specyfikacji : STB.04.00.00	30,300 m2	
31.	KNR 712-0209-02-00 MPCiL Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych farbą nawierzchniową ogólnego stosowania Numer specyfikacji : STB.04.00.00	30,300 m2	
32.	KNNR 003-0605-06-00 MRRiB Malowanie farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem, tynków wewnętrznych o powierzchni: ponad 5 m2 Numer specyfikacji : STB.04.00.00	202,764 m2	

Wymiana podłogi, roboty malarskie, wymiana stolarki

I. Roboty remontowe - wymiana stolarki

I.4. Malowanie

Data : 08-07-07

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT

.....

Wykonawca :