



1

Podłoga na gruncie - nowa  
 - płytki gress  
 - szlichta cementowa gr. 4 cm  
 - styropian EPS 038 Dach/podłoga gr. 10 cm  
 - folia pe gr. 0,3 mm  
 - podbudowa betonowa 10 cm  
 - grunt rodzimy

2

Stropodach nowy wentylowany  
 - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  
 - papa termozgrzewalna podkładowa  
 - szlichta cementowa gr. 2cm  
 - płyta korytkowa na ściankach ażurowych  
 - pustka wentylowana  
 - wełna mineralna gr. 30cm  
 - paroizolacja z folii pe gr. 0,3mm  
 - lekki strop panelowy gr. 20cm  
 - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

A

Ściana nowa  
 - tynk gr. 1,5 cm  
 - mur z bloczków Silka gr. 25 cm  
 - styropian EPS 040 Fasada gr. 14cm  
 - tynk cienkowarstwowy

B

Ściana nowa wewnętrzna  
 - tynk gr. 1,5 cm  
 - mur z bloczków Silka gr. 25 cm  
 - tynk gr. 1,5 cm

C

Ściana nowa wewnętrzna  
 - tynk gr. 1,5 cm  
 - mur z bloczków Silka gr. 12 cm  
 - tynk gr. 1,5 cm

- stolarka okienna U = 1,8  
 - drzwi zewnętrzne wejściowe U = 2,6

Uwagi.

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.
3. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów Instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
4. Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

**POBP**

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych  
 Pietrzak  
 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32 tel. GSM 602/ 399 784

Branża:  
 Architektura  
 Faza:  
 P. B.

Investor:	Urząd Gminy Kaźmierz	ul. Szamotulska 20, Kaźmierz	
Autor:	mgr inż. arch. Tomasz Migdalek	Nr uprawnień:	193/PW/1993
Opracował:	mgr inż. arch. Jacek Pietrzak	Data:	10.2013
Prowadzący:	mgr inż. Olgierd Pietrzak	Podpis projektanta:	10.2013
Investycja:	Rozbudowa boiska sportowego w Kaźmierzu wraz z zapleczem		
Skala:	1:50		
Treść rysunku:	Przekroje: A-A, B-B		
Nr rys.:	A.09		