



1

Podłoga na gruncie - nowa
 - płytki gress
 - szlichta cementowa gr. 4 cm
 - styropian EPS 038 Dach/podłoga gr. 10 cm
 - folia pe gr. 0,3 mm
 - podbudowa betonowa 10 cm
 - grunt rodzimy

2

Stropodach nowy wentylowany
 - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 - papa termozgrzewalna podkładowa
 - szlichta cementowa gr. 2cm
 - płyta korytkowa na ściankach ażurowych
 - pustka wentylowana
 - wełna mineralna gr. 30cm
 - paroizolacja z folii pe gr. 0,3mm
 - lekki strop panelowy gr. 20cm
 - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

A

Ściana nowa
 - tynk gr. 1,5 cm
 - mur z bloczków silikatowych gr. 25 cm
 - styropian EPS 040 Fasada gr. 14cm
 - tynk cienkowarstwowy

B

Ściana nowa wewnętrzna
 - tynk gr. 1,5 cm
 - mur z bloczków silikatowych gr. 25 cm
 - tynk gr. 1,5 cm

C

Ściana nowa wewnętrzna
 - tynk gr. 1,5 cm
 - mur z bloczków silikatowych gr. 12 cm
 - tynk gr. 1,5 cm

- stolarka okienna U = 1,8
 - drzwi zewnętrzne wejściowe U = 2,6

Uwagi.

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.
3. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów Instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
4. Zgodnie z art.22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

POBP Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych Pietrzak 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32 tel. GSM 602/ 399 784		Branża:		Architektura
		Faza:		P. B.
Investor:	Urząd Gminy Kaźmierz	ul. Szamotulska 20, Kaźmierz		Obiekt:
Autor:	mgr inż. arch. Tomasz Migdalek	Nr uprawnień:	193/PW/1993	Data:
Opracował:	mgr inż. arch. Jacek Pietrzak	10.2013		Podpis projektanta:
Prowadzący:	mgr inż. Olgierd Pietrzak	53/W/96	10.2013	Obiekt:
Inwestycja : Rozbudowa boiska sportowego w Kaźmierzu wraz z zapleczem				Skala: 1:50
Treść rysunku : Przekroje: A-A, B-B				Nr rys.: A.09