

*za dowodem doręczenia***DECYZJA 2/2013****o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt 2 a także art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) powoływanej dalej jako „Uoos”, a także na podstawie § 3 ust 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Tomasza Świderskiego reprezentującego Pracownię Projektową MOST s.c. Wargowo 88, 64 – 605 Wargowo, będącego pełnomocnikiem Inwestora Gminy Kaźmierz z dnia 22.03.2013r. o wydanie decyzji o środowiskowych realiacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na **przebudowie mostu na Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice – Witkowice gm. Kaźmierz, obręb Witkowice, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie**

O r z e k a m

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam zgodnie z art. 84 ust. 1 Uoos brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 22.03.2013r. Tomasz Świderski reprezentujący Pracownię Projektową MOST s.c. Wargowo 88, 64 – 605 Wargowo, będący pełnomocnikiem Inwestora, zwrócił się do Wójta Gminy Kaźmierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie mostu na Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice – Witkowice gm. Kaźmierz, obręb Witkowice, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.

Inwestycja położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust 2 pkt 2, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz wymienione zostało w § 3 ust 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 33 ust 1 i art. 21 ust. 2 pkt 9) Uoos umieszczono w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Urzędu Gminy Kaźmierz, oraz tablicy informacyjnej sołectwa Witkowice, na stronie BIP Gminy Kaźmierz oraz stronie www.ekoportal.pl.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 1 i 2 Ustawy „Uoos” Wójt Gminy Kaźmierz wystąpił w dniu

15.04.2013r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szamotułach pismem znak ON.NS-72/2-30/13 z dnia 26.04.2013r. wydał opinię stwierdzającą, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie znak WOO-II.4240.225.2013.KL z dnia 05.06.2013r., w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę stanowiska powyższych organów oraz po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust 2 Uoos, Wójt Gminy Kaźmierz postanowieniem znak NI.6220.1.2013 z dnia 21.06.2013r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu umieszczono na stronie www.ekoportal.pl.

Zgodnie z art.85 ust.2 pkt 2) „Uoos”, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania, uwzględniono następujące uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust 1 „Uoos”:

1. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na przebudowie mostu na Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice – Witkowice. Planowany jest remont mostu na długości 4,64 m. Szerokość konstrukcji mostu wynosi 7,62 m, szerokość użytkowa 6,9m. Całkowita powierzchnia zajęta przez planowaną inwestycję wynosi 186 m². Teren aktualnie zagospodarowany jest mostem drogowym jednoprzęsłowym o długości 5,6 m i szerokości całkowitej 6,3 m. Przewiduje się most drogowy o konstrukcji gruntowo – powłokowej. Konstrukcje nośną stanowi blacha falista o wysokości 2,19 i szerokości 3,35m z współpracującą warstwą nadsypki piaskowej. Stożki nasytowe o pochyleniu 1:1 zostaną umocnione kamieniem polnym na warstwie chudego betonu. Na wlocie i wylocie dno oraz skarpy kanału zostaną umocnione kamieniem polnym na warstwie betonu na długości 5,5m. Dodatkowo zostaną wykonane drogi dojazdowe z betonowej kostki brukowej na długości 5 m od strony Gorszewic i 15 m od strony Witkowic. Całość konstrukcji zostanie wpisana w istniejące przyczółki. Istniejący most zostanie rozebrany.

Inwestycja położona jest na działkach o nr ewid. 3/1, 20/1 i 20/3 gm. Kaźmierz obręb Witkowice. W otoczeniu terenu inwestycji znajdują się tereny rolnicze, łąki i nieużytki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 150 m od inwestycji.

Inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, nie wystąpi kumulowanie oddziaływań. Inwestycja nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Wykorzystanie surowców, paliw i energii podczas realizacji analizowanego przedsięwzięcia dotyczyć będzie głównie robót budowlanych. Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja hałasu, która będzie związana z prowadzonymi pracami budowlanymi. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu. Przedmiotowy most znajduje się w ciągu drogi gminnej klasy L. Drogi gminne o tej klasie ze względu na niewielkie natężenie i prędkość ruchu należą do źródeł o niewielkiej emisji hałasu. W związku z prowadzeniem robót ziemnych etap prac budowlanych będzie się wiązał z postawianiem pyłów. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych.

W związku z powyższym nie przewiduje się, w okresie eksploatacji, znaczącego wzrostu poziomu hałasu w środowisku, a co za tym idzie przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska. Ponadto, uwzględniając charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na stan powietrza w rejonie zainwestowania. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstania nowych źródeł emisji oraz wystąpienia innych uciążliwości. W odniesieniu do powyższego zapewnione zostaną standardy jakości środowiska określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120 poz. 826 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r. poz. 1031).

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu dotychczasowego wykorzystania powierzchni terenu. Przedsięwzięcie nie należy do kategorii stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Planowana inwestycja przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przewidzianych przez Inwestora, nie powinna emitować do środowiska substancji lub energii negatywnie oddziałujących na zdrowie i życie ludzi. Realizacja zamierzenia spowoduje zwiększenie płynności ruchu (zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu) i poprawę bezpieczeństwa użytkowników.

2. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno – błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszary leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Inwestycja będzie zlokalizowana poza granicami obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. nr 151, poz. 1220 ze zm.). W otoczeniu inwestycji nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Obszar nie przylega do jeziora. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane około 3,9 km od najbliższego obszaru Natura 2000 PLH 300051 Grądy Bytyńskie. W odległości około 1 km znajduje się zbiornik wodny – Jezioro Bytyńskie, niezwykle cenny dla ptaków. Uwzględniając charakter inwestycji, jej oddalenie od obszarów chronionych, niewielki obszar podlegający przekształceniu, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000. Realizacja inwestycji wiąże się z wycinką krzewów.

3. Inwestycja nie ma charakteru transgranicznego oddziaływania.

Ze względu na charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, brak oddziaływania na środowisko przyrodnicze, stwierdzono iż dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice – Witkowice gm. Kaźmierz, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując powyższe uznano, że planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. Z racji swojego charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 38 „Uoos” informacja o wydanej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości (w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Urzędu Gminy Kaźmierz, oraz na tablicy informacyjnej sołectwa Witkowice, na stronie BIP Gminy Kaźmierz oraz www.ekoportal.pl wraz z możliwością zapoznania się z jej treścią i z dokumentacją sprawy).

W wyznaczonym na podstawie art. 10 Kpa terminie strony nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Pouczenie

Decyzja o środowiskowych warunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13 Uoos. Decyzje środowiskową dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13 „Uoos”. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych warunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kaźmierz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



W OŚWIET
Wiesław Włodarczak

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia
Załącznik nr 2 – Mapa ewidencyjna przedstawiająca teren planowanej inwestycji

Załącznik graficzny otrzymuje Inwestor. Dla stron załącznik graficzny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kaźmierz pok. Nr 11

Otrzymują:

1. Inwestor:
Gmina Kaźmierz
Ul. Szamotulska 20
64 – 530 Kaźmierz
Pełnomocnik:
Tomasz Świdorski
Pracownia Projektowa MOST s.c.
Marta Włodarczak, Tomasz Świdorski
64 – 605 Wargowo 88 k/Poznań
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu, Inspektorat Oborniki
Przyborowo 9
64 -500 Szamotuły
 3. Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
 4. BIOLAND Sp. z o.o.
Witkowo 1
64 – 542 Bytyn
 5. Wojciechowski Leszek
 6. a/a
- Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229
61 – 485 Poznań.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotulach
ul. Chrobrego 8
64-500 Szamotuły

stosowane skróty:

„Uoos” – ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 109 poz. 1227 z późn. zm.)

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Hudzińska

Wydział Nieruchomości i Inwestycji

Urząd Gminy Kaźmierz

ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz

61-29-37-331

zamowienia@kazmierz.pl

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nr 2/2013 z dnia 01.07.2013r.
Nr spr. NL.6220.1.2013

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 84 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Przebudowa mostu na Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice – Witkowice, gm. Kaźmierz, obręb Witkowice powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy mostu na Kanale Bytyńskim. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice – Witkowice.
WYKAZ DZIAŁEK POD INWESTYCJĘ:

Nr działki	Ark.	Gmina	Obręb
3/1	1	Kaźmierz	Witkowice
20/1	1	Kaźmierz	Witkowice
20/3	1	Kaźmierz	Witkowice

Planowany jest remont mostu na długości 4,64 m. Szerokość konstrukcji mostu wynosi 7,62 m, szerokość użytkowa 6,9m. Całkowita powierzchnia zajęta przez planowaną inwestycję wynosi 186 m². Teren aktualnie zagospodarowany jest mostem drogowym jednoprzęsłowym o długości 5,6 m i szerokości całkowitej 6,3 m, o powierzchni 35,3 m². Przewiduje się most drogowy o konstrukcji gruntowo – powłokowej. Konstrukcje nośną stanowi blacha falista o wysokości 2,19 i szerokości 3,35m z współpracującą warstwą nadsypki piaskowej. Stożki nasypowe o pochyleniu 1:1 zostaną umocnione kamieniem polnym na warstwie chudego betonu. Na długości 5,5 m umocnieniu kamieniem polnym na warstwie chudego betonu będą podlegały skarpy kanału. Na wlocie i wylocie dno oraz skarpy kanału zostaną umocnione kamieniem polnym na warstwie betonu na długości 5,5m. Dodatkowo zostaną wykonane drogi dojazdowe z betonowej kostki brukowej na długości 5 m od strony Gorszewic i 15 m od strony Witkowic. Całość konstrukcji zostanie wpisana w istniejącą przyczółki. Istniejący most zostanie rozebrany.

Aktualnie dojazd do obiektu mostowego od strony Gorszewic odbywa się po nawierzchni asfaltowej która kończy się przed obiektem mostowym. Dalej w kierunku Witkowic istniejąca droga ma nawierzchnię gruntową. Po wykonaniu przebudowy planuje się wykonanie na obiekcie mostowym i na dojazdach (5m i 15m) nawierzchnie utwardzoną z kostki betonowej, która zostanie połączona z

istniejącym odcinkiem drogi o nawierzchni asfaltowej. W związku z powyższym obiekt będzie się znajdował w ciągu drogi o nawierzchni utwardzonej.


Rodzaj technologii

Zaprojektowano most drogowy o konstrukcji gruntowo – powłokowej. Całkowita długość mostu wynosi 4,64m, szerokość użytkowa mostu 6,9m. Konstrukcje nośna stanowi blacha falista o wysokości 2,19, i szerokości 3,35m z współpracującą warstwą nadsypki piaskowej o wysokości $h=0,85$ m. Całość konstrukcji została wpisana pomiędzy istniejące przyczółki.

Planowane parametry techniczne mostu:

- klasa drogi – L
- szerokość pasa ruchu – 5,0m (kostka brukowa)
- umocnione pobocze z kostki brukowej – 1,25m
- obustronna bariera poręcz H2W2
- wyprofilowane skarpy nasypowe z umocnionym zboczem

WÓJCI
Wiesław Włodarczyk



Sporządziła:

Agnieszka Hudzińska
Wydział Nieruchomości i Inwestycji
Urząd Gminy Kaźmierz
ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz
61-29-37-331
zamowienia@kazmierz.pl



Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,
tel. centrala: 61 64 75 400, sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
Inspektorat w Obornikach
ul. Przyborowo 9, 64-500 Szamotuły, tel. fax. 61 63 95 277

<http://www.wzmniuw.pl>

Nr I.O.4600-46/2013

Przyborowo, dn. 15.05.2013 r.

Pracownia Projektowa
„MOST” s.c.
Wargowo 88
64 – 605 Wargowo

Dotyczy: określenia warunków technicznych i uzgodnienia przebudowy mostu na Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice-Witkowiec w obrębie Witkowiec, gm. Kaźmierz.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat Oborniki wyraża zgodę i opiniuje pozytywnie przebudowę istniejącego mostu o konstrukcji drewnianej na konstrukcję ze stalowej blachy falistej z współpracującą warstwą gruntuwą na Kanale Bytyńskim w km 5+325 w miejscowości Witkowiec, gmina Kaźmierz pod warunkiem zachowania naszych zaleceń:

1. Uzyskania w Starostwie Powiatowym w Szamotulach pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na K. Bytyńskim w km 5+325. W tym celu należy opracować operat wodnoprawny zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne, uwzględniające rzędne posadowienia konstrukcji dna mostu oraz rysunki projektowanych umocnień w dnie i na skarpach cieku.
2. Dołączenia wyciężeń hydrologicznych wykazujących, że projektowane światło budowlı pomieści przepływy miarodajne dla budowy mostów zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz. U. nr 63 poz. 735) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

3. Inwestor będzie odpowiedzialny za eksploatację i remonty projektowanego mostu wraz umocnieniami oraz naprawą ewentualnych szkód w stosunku do osób trzecich.
4. Po wykonaniu robót ciek oraz teren przyległy należy przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Zgodnie z art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18.07. 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267 poz. 2255) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18.01.2006 r. (Dziennik Ustaw nr 13, poz. 90 z 26.01.06 r.) w sprawie wysokości opłat rocznych, Inwestor po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej i wykonaniu przebudowy mostu zostanie zobowiązany do zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
6. Uzyskanie decyzji wodnoprawnej na wykonanie przebudowy mostu na Kanale Bytyńskim w działce nr 3/1 w obrębie Witkowice będzie jednoznaczne z wejściem z projektowanymi robotami na działkę Skarbu Państwa stanowiącej ciek naturalny.
7. Wykonania i odbioru uzgadnianego elementu pod nadzorem Inspektora Nadzoru WZMIUW Inspektoratu Obornik oraz przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzającego wykonanie mostu zgodnie z projektem i decyzją wodnoprawną.
8. O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić tut. Inspektorat.
9. Na załączonej do wniosku mapie zasadniczej w skali 1:500 należy dokonać zmiany w nazewnictwie ciek naturalnego z rzeki Samy na Kanał Bytyński.

KIEROWNIK
WZMIUW Inspektorat: Obornik


mgr inż. Marek Prądczuk

Znak spr. SK.077.1.2013

Kaźmierz, 10 stycznia 2013r.

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam Pana Tomasza Świderskiego zamieszkałego w miejscowości Wargowo 88, legitymującego się dowodem osobistym nr ABY 124763, PESEL 76111405254, wydanym w dniu 07.02.2003r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki - współwłaściciela Pracowni Projektowej MOST s.c., z siedzibą w miejscowości Wargowo 88, 64-605 Wargowo, do występowania w moim imieniu w celu uzyskania pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu na Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice – Witkowice”.


Wiesław Włodarczyk

**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowy mostu na
Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice -
Witkowice**

STAROSTA SZAMOTULSKI
UL. WOJSKA POLSKIEGO 4
64-500 SZAMOTUŁY

Wykaz właścicieli i władających

z dnia 24.01.2013

Jednostka ewidencyjna: 302403_2, KAŻMIERZ
Obręb numer: 0918

nazwa: WITKOWICE

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
GINIA KAŻMIERZ	właściciel	1/1	KAŻMIERZ
Ark.	Działka	Pow.	Położenie
1	20/1	0.3777	KW 25963

Jedn. rej.
G.2

Id dz: 302403_2.0918.20/1
Blizsze określenie położenia

1 20/3 0.7240

G.2

Id dz: 302403_2.0918.20/3
Blizsze określenie położenia

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego

Udział

Adres zamieszkania (siedziba)

SKARB PAŃSTWA
WOJEWÓDZKI ZARZĄD INWESTYCJI
ROLNICZYCH

Charakter
władania

właściciel
dysponent

1/1
1/1

PRZEZMIEROWO

Ark.

Działka

Pow.

Położenie

KW

Jedn. rej.

1

3/1

5.1039

B.O.

B.O.

G.14

Id dz: 302403_2.0918.3/1
Blizsze określenie położenia

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego

Charakter
władania

Udział

Adres zamieszkania (siedziba)

SKARB PAŃSTWA - AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
„BIOLAND” SPÓŁKA Z O.O.

właściciel
dzierzawca

1/1
1/1

POZNAN

64-530 KAŻMIERZ, WITKOWICE 1

Ark.

Działka

Pow.

Położenie

KW

Jedn. rej.

Skala 1 : 25 000

Mapa poglądowa

Lokalizacja obiektu



Profil podłużny

KANAŁ - BYTYŃSKI

Km 3+000 - 6+330

1:100

SKALA 1:200

Pracownik roboty kierownik pracowni
Panek Szychowiak

Główny inżynier
mgr inż. W. Dmitriew

- Rzędne br
- Rzędne br
- Rzędne al
- Rzędne a
- Rzędne c
- Giebolasc
- Projektant
- Umozcni
- Odleglosc



Lokalizacja obiektu

Mapa ewidencyjna
na tle zdjęcia otniczego

Skala 1 : 5 000