


**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

PIETRO		
1p-31	KL. SCHODOWA-2	8,9 m <sup>2</sup>
1p-32	KOMUNIKACJA-3	25,5 m <sup>2</sup>
1p-33	MAG. KL. 4	16,9 m <sup>2</sup>
1p-34	KLASA 4	58,6 m <sup>2</sup>
1p-35	KLASA 5	58,6 m <sup>2</sup>
1p-36	KLASA 6	58,6 m <sup>2</sup>
1p-37	KL. SCHODOWA-1	28,1 m <sup>2</sup>
1p-38	POKOJ NAUCZ.	40,8 m <sup>2</sup>
1p-39	KLASA 7	62,6 m <sup>2</sup>
1p-40	MAG. KL. 7	6,8 m <sup>2</sup>
1p-41	MAG. KL. 8	7,2 m <sup>2</sup>
1p-42	KLASA 8	62,6 m <sup>2</sup>
1p-43	HOL	170,8 m <sup>2</sup>
	(z obrotami)	169,8 m <sup>2</sup>
1p-44	KOMUNIKACJA-4	67,6 m <sup>2</sup>
1p-45	WINDA	3,1 m <sup>2</sup>
1p-46	WC NSP	4,7 m <sup>2</sup>
1p-47	MAGAZYN	4,4 m <sup>2</sup>
1p-48	SANITARIATY DZ.	15,9 m <sup>2</sup>
1p-49	KOMUNIKACJA-5	5,4 m <sup>2</sup>
1p-50	POM.SOC.	9,0 m <sup>2</sup>
1p-51	WC D	3,7 m <sup>2</sup>
1p-52	KOMUNIKACJA-6	5,4 m <sup>2</sup>
1p-53	WC M.	5,0 m <sup>2</sup>
1p-54	WC N	3,4 m <sup>2</sup>
1p-55	SANITARIATY CH.	13,2 m <sup>2</sup>
1p-56	MAG. 1	3,4 m <sup>2</sup>
1p-57	MAG. 2	3,6 m <sup>2</sup>
1p-58	WIDOWNIA	71,5 m <sup>2</sup>
<b>RAZEM</b>		<b>825,5 m<sup>2</sup></b>

**LEGENDA**

<b>ŚCIANY ZEWNĘTRZNE</b>		
<b>Sz2</b>	<b>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</b> TYNK ŚLĄSKOWY NA SIATCE (BARANEK 2 mm) SZYFROPAN / WĘGNA MINERALNA SIŁKA TYNK GIPSOWY	46-48 cm 0,5 cm 20 cm 1,5-2 cm
<b>Sz3</b>	<b>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA</b> TYNK ŚLĄSKOWY NA SIATCE SZYF. BRZOSTO / WĘG. IMMERAL / POWIŻEJ TERENU ŚCIANA ŻELBETOWA SRODEK IMPREGUJĄCY BETON	49 cm 0,5 cm 24 cm 24 cm
<b>ŚCIANY WEWNĘTRZNE</b>		
<b>Sw4</b>	<b>ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 8 CM</b> TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY SIŁKA 8 TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	15-2 cm 8 cm 15-2 cm
<b>Sw5</b>	<b>ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 12 CM 15 + 18</b> TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY 1,5 + 2 TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY 1,5 + 2	15-2 cm 12 cm 15-2 cm
<b>Sw6</b>	<b>ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 18 CM</b> TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY SIŁKA 18 TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	15-2 cm 18 cm 15-2 cm
<b>Sw7</b>	<b>ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 24 CM</b> TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY SIŁKA 24 TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	15-2 cm 24 cm 15-2 cm
<b>Sw8</b>	<b>ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 24 CM</b> TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY SIŁKA 24 TYNK CEM. WAPNIENY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	15-2 cm 24 cm 15-2 cm

**UWAGI!**  
Wszystkie pozycje konstrukcyjne i elementów konstrukcyjnych zaznaczone są na rysunkach konstrukcyjnych.  
POCZĄS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLAĆ WYMIARY NABUDOWE.



**PROJEKT WYKONAWCZY**

Skala: 1:100

**ZMIANY I UZUPEŁNIENIA**

№	Data	Opis
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

**EGZ.**

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Imię i nazwisko: **RZUT 1. PIĘTRA**

Data: 04.2016

Skala: 1:50

Imię i nazwisko: **23515**

Imię i nazwisko: **235\_A.08\_R2**

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

P.P.P.±0.00=82.25m n.p.m.  
POZIOM POSADOWIENIA FUND.: -1.15=81.10m n.p.m.