P.P.P. ±0.00=82.25m n.p.m.
POZIOM POSADOWIENIA FUND.:-1,15=81.10m n.p.m.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
Sz 1	
ŚCIANKA PODWALINOWA- COKOŁOWA	**46 cm**
TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE	0,5 cm
STYR. EKSTRUD. (WEŁ. MINERAL. POWYŻEJ TERENU)*	20 cm
IZILACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2x papa termozgrzewalna	
ŚCIANKA ŻELBETOWA ORAZ BL. BETONOWE	24 cm
Sz2	
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	**46~48 cm**
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE (BARANEK 2 mm)	0,5 cm
STYROPIAN / WEŁNA MINERALNA/*	20 cm
SILKA	24 cm
TYNK GIPSOWY	1,5~2 cm
Sz3	
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ŻELBETOWA	**49 cm**
TYNK SILIKONOWY NA SIATCE	0,5 cm
STYR. EKSTRUD. (WEŁ. MINERAL. POWYŻEJ TERENU	24 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	24 cm
ŚRODEK IMPREGNUJĄCY BETON	

ŚCIANY WEWNĘTRZNE	
Sw4	
ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 8 CM	
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	1,5-2 cm
SILKA 8	8 cm
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	1,5-2 cm
Sw5	
ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 12 CM 15 ÷ 16	
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY 1,5 ÷ 2	1,5-2 cm
SILKA 12	12 cm
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY 1,5 ÷ 2	1,5-2 cm
Sw6	
ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 18 CM	
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	1,5-2 cm
SILKA 18	18 cm
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	1,5-2 cm
Sw7	
ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 24 CM	
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	1,5-2 cm
SILKA 24	24 cm
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	1,5-2 cm
Sw8	
ŚCIANA WEWNĘTRZNA GR. 24 CM	
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	1,5-2 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	24 cm
TYNK CEM.- WAPIENNY ALT. GIPSOWY MASZYNOWY	1,5-2 cm

STROPODACHY	
D 1	
STROPODACH SALI GIMNASTYCZNEJ 10	
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2 X	1 cm
WEŁNA MINERALNA	30 cm
BLACHA TRAPEZOWA	10 cm
PŁATWIE	32x12 cm
KONSTRUKCJA NOŚNA/ np. DREWNO KLEJONE/	110-165x16cm
D 2	
STROPODACH CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ 91 (137)	-
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2 X	1 cm
STYROPIAN EKSTRUDOWANY W SPADKU 3%	min.30 cm
KERAMZYTOBETON W SPADKU 3% (GR. ZMIENNA)	min.6 cm
PAROLIZOLACJA -	-
PŁYTA KANAŁOWA SPRĘŻONA LUB STROP ŻB	26,5/26/15 cm
PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA	28-48 cm
SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY np. OWAcoustic 60/60	2 cm
D 3	
STROPODACH HOLU PIĘTRA	
PAPA TERMOZGRZEWALNA 2 X	*1 cm*
WEŁNA MINERALNA	*min.30 cm*
BLACHA TRAPEZOWA 10	*10 cm*
PŁATWIE	*10 cm*
SKLEJKA DREWNIANA ALT. PŁYTY GK 1,5	*1,5 cm*
KONSTRUKCJA NOŚNA/ np. DREWNO KLEJONE/	*90 cm*

STROPY PARTERU	
D 4	
STROP PARTERU CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ 79(80)	
WYKŁADZINA KAUCZUKOWA	*0,5 cm*
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA	*6 cm*
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE układana na zakład	*-*
IZOLACJA AKUSTYCZNA	*3cm*
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	*1,5 cm*
PŁYTA KANAŁOWA SPRĘŻONA LUB STROP ŻB	*26,5/26 cm*
PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA	*37 cm*
SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY np. OWAcoustic 60/60	*2 cm*
D 4H	
STROP PARTERU W HOLU I KORYTARZACH 79(80)	
PŁYTKI GRESOWE - klejone	*1,5 cm*
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE układana na zakład	*-*
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA	*6 cm*
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE układana na zakład	*-*
IZOLACJA AKUSTYCZNA /DŹWIĘKOIZOL. PŁYTY STYR. EPS T/	*3cm*
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	*0,5 cm*
STROP ŻELBETOWY	*26/15/18 cm*
PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA	*wg rys.*
SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY np. OWAcoustic 60/60	*2 cm*
D 5 *REI60*	
STROP PARTERU POD WIDOWNIĄ 101(102)	
PŁYTKI CERAMICZNE - klejone	*1 cm*
FOLIA W PŁYNIE	*-*
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA	*8 cm*
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE układana na zakład	*-*
IZOLACJA AKUSTYCZNA /DŹWIĘKOIZOL. PŁYTY STYR. EPS T/	*6cm*
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE układana na zakład	*-*
STROP ŻELBETOWY	*26cm*
PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA / wg rys./	*wg rys.*
SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY np. OWACoustic / wg rys./	*2 cm*
D 6	
POSADZKA PIĘTRA W POM. HIGIENICZNO SANITARNYCH	
PŁYTKI CERAMICZNE	1 cm
FOLIA W PŁYNIE -	-
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA	6 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE układana na zakład	-
IZOLACJA AKUSTYCZNA/DŹWIĘKOIZOL. PŁYTY STYR. EPS T/	3 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE układana na zakład	-
STROP ŻELBETOWY	26 cm
PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA	wg rys.
SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY np. OWACoustic	2 cm

POSADZKI NA GRUNCIE	
D 7	
POSADZKA PARTERU W CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ	
korytarze, hol, pom. higieniczno-sanitarne	
PŁYTKI GRESOWE - klejone	1 cm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA	6 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE >0,02mm	-
IZOL. TERM. - STYROPIAN EKSTRUDOWANY EPS 100 038	12 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE >0,02mm	-
PŁYTA ŻELBETOWA C20/25 (B25)	22 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2x papa termozgrzewalna	1 cm
PODBUDOWA BETONOWA	10 cm
PODŁOŻE STABILIZOWANE - ZAGĘSZCZENIE GRUNTU	min.30 cm
D 8	
POSADZKA PARTERU W CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ	
WYKŁADZINA KAUCZUKOWA	0,5 cm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA	6 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE >0,02mm	-
IZOL. TERM. - STYROPIAN EKSTRUDOWANY EPS 100 038	12 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE >0,02mm	-
PŁYTA ŻELBETOWA C20/25 (B25)	22 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2x papa termozgrzewalna	1 cm
PODBUDOWA BETONOWA	10 cm
PODŁOŻE STABILIZOWANE - ZAGĘSZCZENIE GRUNTU	min.30 cm
D 9	
POSADZKA PARTERU W CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ	
PŁYTKI GRESOWE - klejone	1 cm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA	6 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE >0,02mm	-
IZOL. TERM. - STYROPIAN EKSTRUDOWANY EPS 100 038	12 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE >0,02mm	-
PŁYTA ŻELBETOWA C20/25 (B25)	22 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2x papa termozgrzewalna	1 cm
PODBUDOWA BETONOWA	10 cm
PODŁOŻE STABILIZOWANE - ZAGĘSZCZENIE GRUNTU	min.30 cm
D 10	
POSADZKA PARTERU W SLI GIMNASTYCZNEJ	
WYKŁADZINA OMNISPORTS REFERENCE	0,07 cm
WIELOWARSTWOWE PANELE Z WIELOWARSTWOWEJ SKLEJKI BRZOZOWEJ (nie stosowac płyt OSB)	1,8 cm
PIANKA TARFOAM PU	1,5 cm
FOLIA TARFILM	-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO LUB	
PODŁOŻE BETONOWE B25 ZBROJONE ORAZ DYLATOWANE	6 cm
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA PE układana na zakład	-
STYROPIAN EKSTRUDOWANY EPS 100	12 cm
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - folia polietylenowa> 0,02mm	-
PŁYTA ŻELBETOWA	22 cm
IZILACJA PRZECIWWILGOCIOWA - 2x papa termozgrzewalna	-
PODBUDOWA BETONOWA	10 cm
PODŁOŻE STABILIZOWANE - podsypka piaskowa zagęszczana	min.30 cm

UWAGA!

Wszystkie pozycje konstrukcji tj. elementów konstrukcyjnych zaznaczone są na rysunkach konstrukcyjnych.

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

SCHEMAT



ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

LP	DATA	ZMIANA / BRANŻA	PROJEKTANT
1	styczeń 2016	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	MW, AMD
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
15			

MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z O.O.
UL. WIŚNIOWA 12 62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL./ FAX +61 814 21 31 mwa.sp.zoo@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo tel./ fax (+61) 814 21 31 e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

	Branża	Architektura	Stadium dokumentacji	**Projekt Wykonawczy**	
Inwestor	URZĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20			**EGZ.**	
Nazwa inwestycji/ adres	Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną. ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz				
Projektował	mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski	Nr uprawnień	260/86/Pw	Podpis/pieczęć	
	mgr inż. arch. Agnieszka Marszewska		7131/20/P/2004		
Sprawdzający	mgr inż. arch.Lech Krukowski		208/90/PW		
Treść rysunku	**PRZEKRÓJ C-C**				
Data rozpoczęcia projektu	**2015**	Data	**04.2016**	Skala	**1:100**
Numer projektu	**235/15**	Numer rysunku	**235_A.12_P3**		

UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.