ZESTAWIENIE STOLARKI
OKNA

OZNACZENIA			O1	O2	O3	O3a	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17
SCHEMAT																				
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU WEWN. OŚCIEŻY	S_o	180	100	180	180	60	130	180	100	270	180	196	60	460	270	100	180	270	160
		H_o	170+70	230+70	230+70	230+70	215	138	145+70	215	215	425	220	220	260	260	260	260	130	300
RODZAJ WYKONANIA			profile aluminiowe "ciepłe"	profile aluminiowe "ciepłe"	profile aluminiowe "ciepłe"	profile aluminiowe "ciepłe"	profile alu. "ciepłe"	profile aluminiowe "ciepłe"	profile aluminiowe "ciepłe"	profile alu. "ciepłe"	profile aluminiowe "ciepłe"	profile aluminiowe "ciepłe"	profile aluminiowe "ciepłe"	profile alu. "ciepłe"			profile aluminiowe "ciepłe"		profile aluminiowe "ciepłe"	profile aluminiowe alt. stalowe
KIERUNEK OTWIERANIA			---	4P 1L	---	---	---	---	---	4P 1L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	PARTER		9	5	4	2	6	1	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	3	---
	PIĘTRO		---	---	---	---	7	---	15	5	1	---	1	1	2	1	1	1	---	1
UWAGI Okna wyposazyć w nawietrzaki okienne. Prof. alu term. Termizol:U_{min}<1,1W/m^{2}K. Okucia stal.nierdz.satyna.			Prof. alu., naświetle górne np. GEZE OL-90, EV1. Zabezp. nożycami uchyłu np. GEZE FPS.	Prof. alu., naświetle górne stałe 2 zamki, wkładka pat. okucia kol. stolarki	Prof. alu. termoizol., okucia kol.stolarki	Prof. alu., szyby obustronnie bezp., okucia kol. stolarki	Prof. alu., Zabezp. nożycami uchyłu np. GEZE FPS, okucia kol. stol.	Prof. alu., okno stałe	Prof. alu., naświetle górne np. GEZEOL-90, EV1. Zabezp. nożycami uchyłu np. GEZE FPS, okucia kol. stolarki	Prof. alu., okno uchył.-rozw., zabezp. nożycami uchyłu np. GEZE FPS, okucia kol. stol.	Prof. alu., okno stałe	Prof. alu., okno stałe	Prof. alu., okno stałe	Prof. alu., okno uchył.-rozw., zabezp. nożycami uchyłu np. GEZE FPS, okucia kol. stol.	Pilkington **Profilit™ Umin<1,35W/m2K w układzie podwójnym pionowym, kolor Ornament 504 z wkładką termoizolacyjną** **EI30**	Pilkington **Profilit™ Umin<1,35W/m2K w układzie podwójnym pionowym, kolor Ornament 504 z wkładką termoizolacyjną**	Prof. alu., okno uchył.- rozw., zabezp. nożycami uchyłu np. GEZE FPS, okucia kol. stol.	Pilkington **Profilit™ Umin<1,35W/m2K w układzie podwójnym pionowym, kolor Ornament 504 z wkładką termoizolacyjną**	Prof. alu., okno stałe	Prof. alu., okno stałe **EI30**

SPRAWDZIĆ WYMIARY NA PLACU BUDOWY!
PODCZAS WYKONANIAUWZGLĘDNIĆ POZYCJE ORAZ RYS. KONSTRUKCYJNE

MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z O.O.
UL. WIŚNIOWA 12 62-081 PRZEŹMIEROWO
TEL./ FAX +61 814 21 31 mwa.sp.zoo@gmail.com

Projektował	mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski	260/86/Pw	
	mgr inż. arch. Agnieszka Marszewska	7131/20/P/2004	
Sprawdzający	mgr inż. arch.Lech Krukowski	20890/PW	

Nr uprawnień | Podpis/pieczęć

Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo tel./ fax (+61) 814 21 31 e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

	Branża: Architektura	Stadium dokumentacji		PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor	URZĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20			EGZ.
Nazwa inwestycji/ adres	Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną. ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz			
Treść rysunku	**ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA**			
Data rozpoczęcia projektu	**2015**	Data	**04.2016**	Skala **1:100**
Numer projektu	**235/15**	Numer rysunku		**235_A_19_ST4**

UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.