


**Balustrada
szyba przezroczysta
stal nierdzewna 304 satyna**

1. słupki płaskownik 80x12mm,
z uchwytemi do szyb
2. poręcz / odbojnik ϕ 42,4
3. szyba VSG/ESG 3,3,1 mm
przezroczysta bezpieczna
folia w środku (opcja szkło mleczne)
4. blach stal. gr.18mm;
5. kotwy: HIT-HY200-A+HIS-N+8.8 M12
6. 2x płaskownik 20x3mm

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

skala 1:20

| | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
|  <p>MARIUSZ WIŚNIEWSKI ARCHITEKT SP. Z O.O. UL. WIŚNIOWA 12 62-081 PRZEZMIEROWO TEL./ FAX +61 814 21 31 mwa.sp.zoo@gmail.com</p> | Projektował | mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski | Nr uprawnień | 260/86/Pw | Podpis/pięczęć |
| | | mgr inż. arch. Agnieszka Marszewska | | 7131/20/P/2004 | |
| | Sprawdzający | mgr inż. arch. Lech Krukowski | | 208/90/PW | |

Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo tel./ fax (+61) 814 21 31 e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | Branża | Architektura | Stadium dokumentacji | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Inwestor | URZĄD GMINY W KAŹMIERZU - 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20 | | | | |
| Nazwa inwestycji/ adres | Budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną. ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz | | | | |
| Treść rysunku | BALUSTRADA - HOL 1. PIĘTRO | | | | |
| Data rozpoczęcia projektu | 2015 | Data | 04.2016 | Skala | 1:50/1:20 |
| Numer projektu | 235/15 | Numer rysunku | 235_A_28_B01 | | |
| UWAGA ! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI | | | | | |
| Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione. | | | | | |

EGZ.