PARTER

ZESTAWIENIE STOLARKI: DRZWI/ OKNA

OZNACZENIA			D-01	D-02	D-03	O-01	O-02	O-03
SCHEMAT								
WYMIARY	W ŚWIETLE MURU WEWN. OŚCIEŻY	S_O	172	92	92	92	128	92
		H_O	209	207	207	92	92	125
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90+72	80	80	80	80	80
		H	205	200	200	200	200	200
RODZAJ WYKONANIA			**Alu**	**-**	**-**	**Alu**	**Alu**	**Alu**
KIERUNEK OTWIERANIA			**L/P**	**L**	**L**	**L/P**	**L**	**L**
			2	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**
UWAGI Okucia stal. nierdz. satyna.			Drzwi aluminiowe, profile termoizolacyjne, lakier antracyt RAL 7016. Szklenie termizol, obustronnie bezpieczny 3.3.1/16ar/3.3.1. Ug=1,1. Wyposażyć w samozam. z blok. otwarcia np. GEZE TS 3000, w kolorze EV1. Okucia stal anoda EV1, 2 zamki z tzw. baryłką oraz wkładką patentową.	Drzwi pełne płycinowe, kolor popielaty. Dół skrzydła z osłoną ze stali nierdz. Ościeznica stal. regulowana w kol. RAL 7016.	Drzwi pełne płycinowe, kolor popielaty, kratka nawiewna. Dół skrzydła z osłoną ze stali nierdz. Zamek WC. Samozamykacz np. GEZE TS 1500 bez blokady, kol. EV1. Ościeznica stal. regulowana w kol. RAL 7016.	Okno aluminiowe, profile termoizolacyjne, lakier antracyt RAL 7016. Okno uchylno- rozwierne. Szklenie termizol Ug=1,1. Okucia stal, alt. anoda EV1.	Okno aluminiowe, profile termoizolacyjne, lakier antracyt RAL 7016. Okno uchylno- rozwierne. Szklenie termizol Ug=1,1. Okucia stal, alt. anoda EV1.	Okno aluminiowe, profile termoizolacyjne, lakier antracyt RAL 7016. Okno uchylno- rozwierne. Górny otwieracz okienny np. GEZEOL 90 z cięgnem elastycznym w koil. szarym altern. otwieranie napędem elektr. GEZE ECchain. Szklenie termizol Ug=1,1. Okucia stal, alt. anoda EV1.

PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH SKONTROLOWAĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

LP	DATA	ZMIANA / BRANŻA	PROJEKTANT
1	czerwiec 2016	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	MW, AMD
2			
3			
4			
5			

UWAGA !
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Biuro: ul. Wiśniowa 12, 62-081 Przeźmierowo
tel./ fax +48 61 814 21 31 M: +48 601 76 94 72
e-mail: mwa.sp.zoo@gmail.com

INWESTOR	**GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KAŹMIERZU** **64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20**		
NAZWA INWESTYCJI ADRES	**Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu.** **ul. Szkolna 25- 27, 64-530 Kaźmierz**		
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**		
STADIUM:	**PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY**		
TREŚĆ RYSUNKU:	**ZESTAWIENIE STOLARKI**		
PROJEKTOWAŁ(A):	**IMIĘ/ NAZWISKO/ NR UPR:**		**PODPIS**
	mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski upr. proj. 260/86/Pw WOIA WP-0396 - - -		
OPRACOWAŁ(A):	-		
SPRAWDZIŁ(A):	mgr inż. arch. Agnieszka Marszewska Dzidek upr. proj. 260/86/Pw WOIA WP-0396		
Numer projektu	**255/16**	DATA	**06-2016**
Numer rysunku	**225/A-ST-07 ST**	SKALA	**1:100**

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela i projektanta dokumentacji zabronione.