

**Kiernozia: Budowa bieżni i placu zabaw w miejscowości Kiernozia.**

**Numer ogłoszenia: 97824 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Wójt Gminy w Kiernozi , ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia, woj. łódzkie, tel. 024 2779080, faks 024 2779080.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.kiernozia.gmina.pl](http://www.kiernozia.gmina.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa bieżni i placu zabaw w miejscowości Kiernozia..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakresem zamówienia jest Budowa bieżni i placu zabaw w miejscowości Kiernozia. Powierzchnia placu zabaw 164,65 m2. Powierzchnia ze żwiru luźnego na placu zabaw 211,33 m2 Powierzchnia bieżni 294,00 m2 Powierzchnia piaskowa do skoku w dal 39,20 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej w ciągu chodnika dla pieszych 58,67 m2 Opaska z kostki betonowej etap 2 -10,30 m2 Opaska z kostki betonowej etap 1 -36,27 m2 Nawierzchnia pieszo - jezdną z kostki betonowej - 162,47 m2 Powierzchnia zabudowy z strefą bezpieczeństwa 183 m2 Powierzchnia terenów zielonych 326,23 m2. Powierzchnia zabudowy z strefą bezpieczeństwa 1266,85 m2 Plac zabaw Zestawienie urządzeń placu zabaw w miejscowości Kiernozia (parametry urządzeń podano w specyfikacji technicznej, warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw) Huśtawka podwójna drewniana -1 szt. Zestaw zabawowy składający się z: Wieży z dachem dwuspadowym szt.1 Zjeżdżalni głębokiej szt.1 Zabezpieczenia szt. 5 Podestu szt.1 Platformy szt.2 Wejściówki szt. 2 Rurki nad zjeżdżalnią szt.1 Przeplotni drewnianej szt.1 Drabinki Krzyżakowej szt.1 Pomostu wiszącego szt.1 Huśtawki typu WAŻKA na sprężynie - 1 szt. Karuzela tarczowa - 1 szt. Linarium stożek- 1 szt. Sklepek z tablicą - 1 szt. Lokomotywa z wagonem- 1 szt. Zestaw do przeskoków - 1 szt. Równoważnia skośna- 1 szt. Pomost z belką i dwoma trapami- 1 szt. Drabinka pozioma- 1 szt. Ścianka wspinaczkowa- 1 szt. Ławki trwale posadwione w gruncie- szt. 1 Kosze na śmieci trwale mocowane do podłoża- szt. 1 Tablica informacyjna- 1 szt. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi: Projekcie budowy bieżni i placu zabaw, specyfikacji technicznej, warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw, wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych montowanych urządzeń oraz normami PN-EN 1177, PN-EN 1176. Wszelkie atesty i certyfikaty należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem

umowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, urządzenia i zestawy mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością (plus minus 5 cm) do przedstawionych w dokumentacji projektowej Budowy bieżni i placu zabaw z 30 sierpnia 2011r - załącznik nr 12 do SIWZ i charakteryzować się tą samą lub lepszą funkcjonalnością. Jeśli w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ zostały wprowadzone nazwy własne materiałów lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, charakteryzujących wskazany produkt stanowiący o ich przydatności, charakterze, wytrzymałości. W razie wątpliwości Wykonawcy, dotyczących zbliżonego wyglądu lub funkcjonalności danych urządzeń należy złożyć zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości. Na podstawie § 6 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r Zamawiający żąda dołączenia do oferty fotografii urządzeń zastosowanych na ww placu zabaw. Przed zamówieniem poszczególnych elementów zabawek, wybrany Wykonawca ma obowiązek skonsultować się z Zamawiającym celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia na okres, co najmniej 36 miesięcy.

Nawierzchnie dróg i placów Zakres robót Nawierzchnia poliuretanowa EPDM na placu zabaw - 164,65 m<sup>2</sup> Podzielonej na warstwy amortyzujące: Warstwa o grubości 4 cm - 118,41 m<sup>2</sup> Warstwa o grubości 6 cm - 21,00 m<sup>2</sup> Warstwa o grubości 12 cm - 25,24 m<sup>2</sup> Nawierzchnia wykonywana z układanego mechaniczne tworzywa poliuretanowego EPDM zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw. Wybrana nawierzchnia musi ze względu na warunki bezpieczeństwa spełniać warunki i parametry odpowiadające Europejskiemu Standardowi Amortyzacji Uderzeń (PN-EN 1177:2009) Nawierzchnia poliuretanowa na bieżni - 294,00 m<sup>2</sup> Nawierzchnia wykonywana z układanego mechaniczne tworzywa poliuretanowego typu Alsatan sc. Na podkładzie z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR ułożonym na zagruntowanym podłożu oraz warstwie wykończeniowej z granulatu EDPM i kleju poliuretanowego. Całość należy ułożyć na warstwie dynamicznej podbudowy ET, która oparta jest na podbudowie mineralnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw. Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż podane w tabeli przytoczonej na str. 8 Specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw w Kiernozi z 30 sierpnia 2011r - załącznik nr 12 do SIWZ. W nawierzchni należy zamontować specjalną epoksydową deskę do skoku w dal z progiem do odbiciem osadzonym w trwale zamontowanej do podłoża skrzyni belki. Wykonawca ma obowiązek uzupełnić skrzynie o pokrywę. Deska winna posiadać certyfikat IAAF lub inny równoważny dopuszczający ją do stosowania na obiektach sportowych. **NAWIERZCHNIE POLIURETENOWE NA PLACU ZABAW ORAZ BIEŻNI WINNY BYĆ UKŁADANE NA UPZEDNIO PRZYGOTOWANEM PODŁOŻU ZAGĘSZCZONYM DO WSKAŹNIKA Id= 1,00.** Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt badań kontrolnych potwierdzających wskaźnik zagęszczenia w ilości minimum 1 badanie na 100 m<sup>2</sup>. Całość podłoża powinna być sucha (max. 3% wilgotności), oczyszczona i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi Nawierzchnia ze żwiru luźnego płukanego na placu zabaw - 211,33 m<sup>2</sup> Nawierzchnia wykonywana z luźnego żwiru płukanego o ziarnach 2-8 mm ułożona warstwa 30 cm na geowłókninie 150 g/m<sup>2</sup> Nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach dla pieszych - 58,67 m<sup>2</sup> Nawierzchnia z kostki betonowej ułożonej na warstwie podsypki piaskowej i podbudowie z tłuczni zaklinowanego kłińcem. Warstwa podbudowa wykonana na warstwie odsączającej z piasku zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu

zabaw. Nawierzchnia piaskowa skocznia w dal - 39,47 m<sup>2</sup> Nawierzchnia piaskowa skoczni wykonana z piasku kwarcowego lub płukanego pozbawionego zanieczyszczenia wtórnego piasku rzecznoego. Piasek rzeczny winien posiadać neutralny zapach oraz być pozbawiony możliwości zabrudzeń użytkowników. Piasek winien być ułożony na warstwach podkładowych i odsączających zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw. Opaska z kostki betonowej Etap 1 - 36,27 m<sup>2</sup> Nawierzchnia opaski z kostki betonowej ułożonej na warstwie podsypki piaskowej i podbudowie z tłuczni zaklinowanego kłińcem. Warstwa podbudowa wykonana na warstwie odsączającej z piasku zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw. Nawierzchnia pieszo - jezdna z kostki betonowej Nawierzchnia dojazdu szer. 4 m wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm na projektowanej wzmocnionej podbudowie z przeznaczeniem dla ruchu lekkiego zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw. Wszystkie nawierzchnie wykonywane w obramowaniu z obrzeża betonowego na ławach fundamentowych z betonu klasy B-15. Uwaga: Obramowanie piaskownicy skoczni w dal wykonać z obrzeża kamiennego przykrytego z wierzchu warstwą poliuretanu (długość łączna 25,20 mb) Ogrodzenia panelowe ogrodzenie panelowe 38,50 m + furka Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów panelowych zgrzewanych punktowo drutów średnicy 5 mm, szerokości 2500 mm i wysokości 1730 mm, oczka 200 x 50 mm oraz w miejscu profilowania 100 x 50 mm. Całość winna być ocynkowana warstwą minimum 40 g/m<sup>2</sup>, a następnie malowana proszkowo warstwą poliestrową minimum 100 mikrometrów. Słupki stalowe o profilu prostokątnym 40x60x1,50x2400 ocynkowane z zewnątrz i wewnątrz warstwą cynku minimum 275 g/m<sup>2</sup> z każdej strony, a następnie pokryte warstwą proszku poliestrowego minimum 60 mikrometrów. Furka wykonana z profili o przekroju kwadratowym 40 x 40 mm o wymiarze 170x120 cm z wypełnieniem z panelem ogrodzeniowym. Furka wyposażona w specjalny system zawiasów i zamków umożliwiających otwierania zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz. Całość ocynkowana ogniowo a następnie malowana proszkiem poliestrowym. Całość osadzona w betonowych fundamentach o wymiarach 30 30 x 95 zbrojonych zgodnie z projektem posadowionym na głębokości 1,00 m. Montaż paneli zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem wskazań zawartych w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw. Urządzenia nowej szaty roślinnej Zakres robót: Pow. krzewów - 175,10 m<sup>2</sup> Pow. żywopłotów - 47,23 m<sup>2</sup> ( 60 m) Pow. roślin okrywowych - 40,00 m<sup>2</sup> Pow. trawników - 63,90 m<sup>2</sup> Wykaz projektowanego materiału roślinnego zawarto w tabeli zestawieniowej przytoczonej na str. 17 Specyfikacji Technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw w Kiernozi z 30 sierpnia 2011r - załącznik nr 12 do SIWZ. Stosowany materiał roślinny musi spełniać wymagania zawarte w normie BN-65-9125-022 Materiał roślinny, a sposób przeprowadzonych prac przygotowawczych i nasadzenie roślin odpowiadać wytycznym zawartym w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw. W kresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pielęgnacji posadzonej roślinności oraz pielęgnacji trawników zgodnie z zapisami zawartym w projekcie oraz specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót przy budowie bieżni i placu zabaw..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.34.20.00-6, 45.11.27.11-5, 45.11.27.11-2, 45.11.27.12-9, 45.23.32.60-9.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.**

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie:  
15.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 06.04.2014r na konto 43 9012 0004 0020 0547 2002 0014

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena: metoda spełnia/ nie spełnia
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej 2 roboty budowlane o podobnym zakresie robót jaki zawarty jest w opisie zamówienia - budowa placu zabaw, których wartość wynosi co najmniej 80 000,00 złotych brutto każda wraz z podaniem: rodzaju, podmiotu zlecającego prace, wartości, daty, miejsca wykonania oraz dołączyć dowody, że roboty zostały wykonane w sposób należyty. Ocena: metoda spełnia/ nie spełnia
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena: metoda spełnia/ nie spełnia
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - kierownik budowy - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena: metoda spełnia/ nie spełnia
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

#### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.kiernozia.biuletyn.net](http://www.kiernozia.biuletyn.net)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Kiernozi ul. Sobocka 1A 99-412 Kiernozia pok. nr 11..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 07.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Kiernozi ul. Sobocka 1A 99-412 Kiernozia; Sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**