
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONOTOWO-BUDOWLANE w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KIERNOZI
ADRES INWESTYCJI : 99-412 Kiernozia, ul. Ogrodowa 4B
INWESTOR : Gmina Kiernozia
ADRES INWESTORA : 99-412 Kiernozia ul. Sobocka 1A
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (budowlana)
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wiatrołap				
1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i suficie wiatrołapu	m ²	23.780	0.00	0.00
d.1						
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m ²	23.780	0.00	0.00
d.1	1134-02					
3	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²	23.780	0.00	0.00
d.1						
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną tynków wewnętrznych z szpachlowaniem	m ²	9.940	0.00	0.00
d.1	1509-02					
Razem dział: Wiatrołap						0.00
2		Schody zewnętrzne				
5	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie tarasu z betonu i schodów zewnętrznych	m ³	8.156	0.00	0.00
d.2						
6	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	15.300	0.00	0.00
d.2						
7	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (pod nowy taras i schody grubości 30 cm)	m ²	11.814	0.00	0.00
d.2						
8	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 27	m ²	11.814	0.00	0.00
d.2						
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe czerwone o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32.890	0.00	0.00
d.2						
10	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nowego tarasu i schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	43.318	0.00	0.00
d.2						
11	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	9.227	0.00	0.00
d.2						
Razem dział: Schody zewnętrzne						0.00
3		Roboty izolacyjne				
12	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie starych płyt chodnikowych	m ²	7.550	0.00	0.00
d.3						
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu (ze starych płyt chodnikowych) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.529	0.00	0.00
d.3	0109-09					
14	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	5.244	0.00	0.00
d.3	0104-02					
15	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	5.244	0.00	0.00
d.3	0109-02					
16	TZKNBK VII -236	Oczyszczanie ścian fundamentowych - powierzchnia ponad 5 m ²	m ²	11.040	0.00	0.00
d.3						
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa	m ²	11.040	0.00	0.00
d.3	0603-09					
18	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - druga warstwa	m ²	11.040	0.00	0.00
d.3	0603-10					
19	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej ścian fundamentowych	m ²	11.040	0.00	0.00
d.3	0606-03					
	analogia					
20	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopu warstwą żwiru przy użyciu ubijaków mechanicznych	m ³	5.244	0.00	0.00
d.3	0504-05					
21	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe czerwone o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6.500	0.00	0.00
d.3						
22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	6.860	0.00	0.00
d.3						
Razem dział: Roboty izolacyjne						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	farba akrylowa	dm ³	6.5633	0.00	0.00
2.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.8449	0.00	0.00
3.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.9791	0.00	0.00
4.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	5.1430	0.00	0.00
5.	rozcieńczalnik	dm ³	0.4254	0.00	0.00
6.	grunt pokostowy	dm ³	1.7892	0.00	0.00
7.	folia kubełkowa	m ²	18.7680	0.00	0.00
8.	piasek	m ³	8.9055	0.00	0.00
9.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.6694	0.00	0.00
10.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	59.4500	0.00	0.00
11.	preparat gruntujący	dm ³	5.2316	0.00	0.00
12.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	33.5478	0.00	0.00
13.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	6.6300	0.00	0.00
14.	kostka brukowa 6 cm kolorowa	m ²	51.4325	0.00	0.00
15.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	3.8640	0.00	0.00
16.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	8.8320	0.00	0.00
17.	papier ścierny	m ²	0.3360	0.00	0.00
18.	woda	m ³	0.4785	0.00	0.00
19.	materiały pomocnicze	zł			0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł