


Przekrój normalny - drogi gminne KR1



Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/12,8 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z bet. asfalt. 0/16 gr. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a tel/fax: (024) 355 23 55 email: dikutno@wp.pl www: dikutno.prv.pl			
NAZWA ZADANIA: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Kiernozi			
INWESTOR: GMINA KIERNOZIA ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia			DATA: kwiecień 2019r
NAZWA RYSUNKU: Przekrój odtworzenia drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową			SKALA: schemat
IMIĘ I NAZWISKO: <i>mgr inż.</i> <i>Zbigniew Cebula</i>	UPRAWNIENIA: <i>upr. nr</i> <i>32/00/WŁ</i>	PODPIS:	NR. RYSUNKU: <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold; text-align: center;">5</div>