

**Zamawiający:**

**Gmina Kiernozia**  
**ul. Sobocka 1a**  
**99-412 Kiernozia**  
woj. łódzkie  
kraj: Polska

nr telefonu: 24 277-90-80  
<https://kiernozia.gmina.pl>  
e-mail: <http://www.kiernozia.biuletyn.net>

Nr sprawy: P.Z.271.1.2020

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania p.n.:

### ***„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kiernozia w 2020 roku”***

**Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych**

w dniu 12.02.2020 r.; Nr 511911-N-2020

Specyfikację zatwierdził:

***Wójt Gminy Kiernozia  
Beata Miazek***

Kiernozia, 12.02.2020 r.

---

**Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu**

1.1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1.2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: GMINA KIERNOZIA  
Adres: ul. Sobocka 1A  
Miejscowość: 99-412 KIERNOZIA  
NIP: 834-18-74-000  
REGON: 611015684  
Nr telefonu: 24 277 90 80  
Strona internetowa: <https://kiernozia.gmina.pl>, [www.kiernozia.biuletyn.net](http://www.kiernozia.biuletyn.net)  
Adres e-mail: [urządgminywkiernozi@xl.wp.pl](mailto:urządgminywkiernozi@xl.wp.pl)  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30

1.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą p.z.p.” oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy.

1.4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 r., poz. 2450)*.

1.5. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz 39-46 ustawy p.z.p.

1.6. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1.6.1. *Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)*.

1.6.2. *Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz w Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993)*.

1.6.3. *Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453).*

1.6.4. *Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145),*

1.6.5. *Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).*

1.7. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- 1) Biuletyn Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia: 511911-N-2020 data zamieszczenia: 12.02.2020 r.
- 2) strona internetowa Zamawiającego – [www.kiernozia.biuletyn.net](http://www.kiernozia.biuletyn.net)
- 3) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

## **Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia**

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, SIWZ oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z dróg, robót polegających na **kompleksowym, całorocznym bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Kiernozia w 2020 roku.**

2.2. Realizacja robót, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, prowadzona będzie w oparciu o pisemne zlecenia, w których Zamawiający każdorazowo będzie określać rodzaj robót, miejsce ich wykonania oraz termin realizacji:

2.2.1. zlecenia przekazane drogą elektroniczną lub faxem będą uważane również za zlecenia udzielone w formie pisemnej,

2.2.2. w przypadkach nagłych/wyjatkowych zlecenia prac mogą zostać wydane w formie przekazu telefonicznego. Każde telefoniczne wydanie polecenia potwierdzone zostanie przez Zamawiającego zleceniem w formie pisemnej, nie później niż w terminie do 3 dni.

2.3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby lub osób upoważnionych do odbierania zleceń, o których mowa w pkt 2.2 i kontaktów z Zamawiającym. Wskazana w umowie osoba ma obowiązek kontaktowania się z Zamawiającym dnia celem:

- odebrania zleceń,
- udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych w danym dniu robotach,
- zgłaszania do odbioru wykonanych robót;

2.4. Odbiory robót:

2.4.1. objęte danym zleceniem, Wykonawca zgłasza do odbioru w dniu ich zakończenia,

2.4.2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór najpóźniej w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

2.4.3. w trakcie czynności odbiorowych Zamawiający określi:

- zgodność wykonanych robót ze zleceniem,
- ilość wykonanych robót,
- jakość wykonanych robót,
- sposób i termin usunięcia wad jakościowych,
- termin odbioru,
- termin odbioru po usunięciu wad

2.5. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji i rozpoczęcia wykonania zleconego zakresu robót w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia, liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania zlecenia. **Czas przystąpienia do realizacji zlecenia jest kryterium oceny ofert.**

2.6. Rozliczenie za wykonane roboty będzie wg faktycznie wykonanych jednostek rzeczowych robót (obmiar) po ryczałtowych cenach jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej.

2.7. Wymagania techniczne wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w pkt 2.10 niniejszego rozdziału.

2.8. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia.

**2.9. Zakres robót objętych zamówieniem:**

Przedmiotem postępowania jest sukcesywne, wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego, utrzymanie dróg gminnych w planowanym podzielonym na 48 zadań jak niżej zakresie:

Lp.	Rodzaj robót	Jednostka miary
1.	Równanie dróg gruntowych z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>
2.	Profilowanie dróg gruntowych z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>
3.	Utwardzanie drogi gruntowej tłuczniem kamiennym z materiału Wykonawcy z korytowaniem, warstwą grubości 20 cm	m <sup>2</sup>
4.	Utwardzenie drogi gruntowej gruzem betonowym 0/63 mm z wyrównaniem podłoża, warstwą grubości 15 cm	m <sup>2</sup>
5.	Ułożenie nawierzchni z tłuczni naturalnego łamanego frakcji 0-31,5 mm (granit/gabro/melafir) warstwą grubości 8 cm z wykonaniem podłoża	m <sup>2</sup>
6.	Naprawa drogi gruntowej materiałem kamiennym	m <sup>2</sup>
7.	Naprawa /odnowa nawierzchni tłuczniowej uszkodzonej w ponad 25% powierzchni odcinka wymagającego naprawy – głębokość ubytków do 15 cm	m <sup>2</sup>

8.	Naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
9.	Wykonanie utwardzonych tłuczniem poboczy i chodników warstwą gr. 15 cm	m <sup>2</sup>
10.	Frezowanie nawierzchni asfaltowych warstwą grubości do 5 cm	m <sup>2</sup>
11.	Ułożenie nakładki bitumicznej warstwą gr. 5 cm (KR 3-6) z oczyszczeniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża	m <sup>2</sup>
12.	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z zacięciem krawędzi	m <sup>2</sup>
13.	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez zacięcia krawędzi	m <sup>2</sup>
14.	Remont cząstkowy pojedynczych głębokich wybojów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą destruktu asfaltowego ułożonego na spryskanym emulsją asfaltową podłożu z powierzchniowym zamknięciem emulsją asfaltową i grysem	m <sup>2</sup>
15.	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości 2-4 cm	m <sup>2</sup>
16.	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości do 2cm	m <sup>2</sup>
17.	Wykonanie koryta z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>
18.	Wykonanie koryta na głębokość 8 cm z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>
19.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjazdach warstwą o łącznej gr. 8 cm z przygotowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża	m <sup>2</sup>
20.	Ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego warstwą gr. 20 cm (materiał sortowany)	m <sup>2</sup>
21.	Pojedyncze powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i gryсами	m <sup>2</sup>
22.	Remont nawierzchni z destruktu asfaltowego z licznymi wybojami poprzez sfrezowanie całej uszkodzonej powierzchni, uzupełnienie górnej warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą gr. 4 cm, zagęszczenie ciężkim walcem stalowym i wykonanie powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową i grysem	m <sup>2</sup>
23.	Ścinka i profilowanie poboczy gruntowych warstwą gr. 10 cm w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5 km i utylizacja urobku)	m <sup>2</sup>
24.	Ścinka i profilowanie poboczy gruntowych warstwą za każde dalsze 5 cm grubości w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5 km i utylizacja urobku)	m <sup>2</sup>
25.	Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni – przekrój trójkątny lub trapezowy – pow. 2-4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
26.	Wykonanie nawierzchni betonowej grubości 20 cm z betonu C30/37 z przygotowaniem podłoża na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>
27.	Roboty renowacyjne i utrzymaniowe w obrębie rowów przydrożnych – pogłębianie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z wywozem nadmiaru gruntu	m <sup>2</sup>

28.	Naprawa /regulacja ścieku ulicznego przykrawężnikowego	mb
29.	Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m <sup>2</sup>
30.	Naprawa krawężników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych	m <sup>2</sup>
31.	Naprawa oporników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów	mb
32.	Budowa studzienki kanalizacji deszczowej z podłączeniem przykanalikiem Ø 200 mm o długości do 10 m do studni na kolektorze kanalizacji deszczowej	kpl
33.	Regulacja pionowa włączów studzienek kanalizacyjnych, kratek wpustów ulicznych, włązu teletechnicznego, skrzynki wodociągowej i gazowej	m <sup>2</sup>
34.	Wymiana włączów studziennych i wpustów ulicznych	m <sup>2</sup>
35.	Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej	mb
36.	Naprawa obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów	mb
37.	Koszenie traw i chwastów poboczny i rowów przydrożnych	1 h
38.	Wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym, podkrzesywanie drzew i odrostów	szt.
39.	Sprzątanie przy krawężnikowe	mb
40.	Zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego	m <sup>2</sup>
41.	Naprawa uszkodzonego oznakowania pionowego	szt.
42.	Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami	mb
43.	Odśnieżanie dróg gminnych	1 h
44.	Zwalczanie śliskości zimowej	km
45.	Praca koparko – ładowarki	1 h
46.	Praca samochodu ciężarowego samowładowczego	1 h
47.	Praca równiarki	1 h
48.	Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5 mm	t

## 2.10. Zakresy szczegółowe robót dla poszczególnych zadań:

### Zadanie 1

#### Równanie dróg gruntowych z zagęszczeniem:

- wyrównanie za pomocą równiarki wybojów, kolein i wgłębień gruntem tego samego rodzaju co pozostała część nawierzchni, pochodzącym ze ścięcia wygórowań powstałych z materiału

---

wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, przy zachowaniu istniejącego profilu poprzecznego i podłużnego drogi,

- zagęszczenie wyrównanego odcinka drogi walcem samojezdnym ogumionym

### **Zadanie 2**

#### **Profilowanie dróg gruntowych z zagęszczeniem:**

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików,
- spulchnienie twardych gruntów zrywarką,
- wyrównanie drogi poprzez przemieszczenie gruntu w przekroju poprzecznym, jak i w przekroju podłużnym w celu nadanie jej prawidłowego kształtu w przekroju poprzecznym i podłużnym, zapewniającym szybki spływ wód opadowych i osuszenie części jezdnej drogi
- zagęszczenie górnych warstw części jezdnej drogi walcem samojezdnym ogumionym lub stalowym

### **Zadanie 3**

#### **Utwardzanie drogi gruntowej tłuczniem kamiennym z materiału wykonawcy z korytowaniem, warstwą grubości 20 cm:**

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików,
- wykonanie koryta na głębokość 20 cm w stosunku do niwelety wjazdów i studni kanalizacyjnych z odwozem materiału,
- profilowanie i dogęszczenie podłoża,
- zakup, dowóz i ułożenie w-wy tłucznia z recyklingu gruzu betonowego sortowanego o uziarnieniu 0/63 mm warstwą grubości 15 cm,
- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze min. 8 ton,
- ułożenie w-wy tłucznia sortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwą grubości 5 cm,
- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze min. 8 ton,
- uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntem z koryta z zagęszczeniem

### **Zadanie 4**

#### **Utwardzenie drogi gruntowej gruzem betonowym 0/63 mm z wyrównaniem podłoża, warstwą grubości 15 cm:**

- profilowanie i dogęszczenie podłoża,
- zakup, dowóz i ułożenie warstwy tłucznia z recyklingu gruzu betonowego sortowanego o uziarnieniu 0-63mm warstwą grubości 15cm po zagęszczeniu,

- 
- zagęszczenie ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze 8 t,
  - uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntem uzyskanym z profilowania podłoża

**Zadanie 5**

**Ułożenie nawierzchni z tłucznia naturalnego łamanego frakcji 0-31,5 mm (granit/gabro/melafir) warstwą grubości 8 cm z wykonaniem podłoża:**

- profilowanie i dogęszczenie podłoża,
- zakup, dowóz i ułożenie warstwy tłucznia (granit/gabro/melafir) o uziarnieniu 0-31,5 mm warstwą grubości 8 cm po zagęszczeniu,
- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze 8 t,
- uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntem uzyskanym z profilowania podłoża

**Zadanie 6**

**Naprawa drogi gruntowej materiałem kamiennym:**

- wypełnienie ubytków w nawierzchni gruntowej tłuczniem z recyklingu gruzu betonowego sortowanego o uziarnieniu 0/63 mm o grubości 15 cm poniżej niwelety istniejącej nawierzchni gruntowej,
- zagęszczenie tłucznia ciężkim walcem stalowym wibracyjnym o ciężarze 8 t

**Zadanie 7**

**Naprawa/odnowa nawierzchni tłuczniowej uszkodzonej w ponad 25% powierzchni odcinka wymagającego naprawy – głębokość ubytków do 15 cm:**

- rozłożenie na naprawianym odcinku nawierzchni mieszanki tłuczniowej w ilości gwarantującej wypełnienie wszystkich ubytków (rodzaj i uziarnienie mieszanki tłuczniowej jak w naprawianej górnej warstwie),
- mechaniczne nagarnięcie mieszanki tłuczniowej w miejsca ubytków,
- usunięcie nadmiaru mieszanki tłuczniowej,
- zagęszczenie stalowym wibracyjnym o ciężarze 8 t

**Zadanie 8**

**Naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do 5 m<sup>2</sup>:**

- wyrównanie terenu przeznaczonego do remontu – mechanicznie,
- oczyszczenie naprawianego miejsca – mechanicznie,
- wypełnienie naprawianego miejsca kruszywem,
- mechanicznie zagęszczenie (zagęszczarką płytową lub walcem stalowym)



**Zadanie 9****Wykonanie utwardzonych tłuczniem poboczy i chodników warstwą gr. 15 cm:**

- dostarczenie mieszanki tłuczniowej lub destruktu bitumicznego,
- wykonanie utwardzenia poboczy warstwą z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 l o grubości 15 cm po zagęszczeniu z wyrównaniem do wymaganego profilu (przy użyciu układarki do poboczy),
- zagęszczenie warstwy mieszanki tłuczniowej,
- roboty wykończeniowe – uporządkowanie i podsypywanie ziemią krawędzi

**Zadanie 10****Frezowanie nawierzchni asfaltowych warstwą grubości do 5 cm:**

Frezowanie może być wykonane w celu uszorstnienia nawierzchni, profilowania, napraw nawierzchni oraz przed wykonaniem nowej warstwy:

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą farby,
- oznakowanie robót,
- frezowanie na ustaloną głębokość do 5 cm lub powyżej 5 cm,
- transport sfrezowanego destruktu do miejsca przeznaczenia lub utylizacji,
- dokładne oczyszczenie obszaru sfrezowanego za pomocą szczotek ręcznych i zamiatarki mechanicznej

**Zadanie 11****Ułożenie nakładki bitumicznej warstwą gr 5cm (KR 3-6) z oczyszczeniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża:**

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
- skropienie warstwy podłoża lepiszczem w ilości określonej w specyfikacji technicznej,
- transport mieszanki asfaltowej na miejsce wbudowania,,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie mieszanki mineralno-asfaltowej(mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety),
- zagęszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej (zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi),

- 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem(złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi a powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową),
  - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
  - wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych,
  - grubość warstwy powinna wynosić 5 cm z tolerancją  $\pm 10\%$ .

### **Zadanie 12**

**Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z zacięciem krawędzi:**

- obcięciu krawędzi uszkodzenia na głębokości najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównaniu jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych kształtach,
- usunięcie (wyrównanie lub wyfrezowanie) uszkodzonych fragmentów nawierzchni,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsca do stanu powierzchniowo-suchego,
- dokładnym oczyszczeniu dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grys, żwiru, piasku i pyłu,
- spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybko rozpadową kationową emulsją asfaltową,
- rozłożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych,
- dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową,
- uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości

**Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości – zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu**

### **Zadanie 13**

**Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez zacięcia krawędzi:**

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsca do stanu powierzchniowo-suchego,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grys, żwiru, piasku i pyłu,

- 
- spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową,
  - rozłożenie mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych,
  - dokładne zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową,
  - uszczelnienie od góry starej i nowej nawierzchni emulsją asfaltową i zasypanie drobnym kruszywem bazaltowym,
  - uprzątnięcie remontowanego miejsca z niewykorzystanego rumoszu oraz innych nieczystości

**Materiał Wykonawcy jest materiałem nowym, na który Wykonawca dostarcza świadectwa jakości – zabrania się pozyskiwania masy bitumicznej z recyklingu**

#### **Zadanie 14**

**Remont cząstkowy pojedynczych głębokich wybojów o powierzchni do 5 m<sup>2</sup> w nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą destruktu asfaltowego ułożonego na spryskanym emulsją asfaltową podłożu z powierzchniowym zamknięciem emulsją asfaltową i grysem:**

- oczyszczenie podłoża z luźnego kruszywa, piasku,
- skropienie podłoża emulsją asfaltową szybkorozpadową,
- ułożenie warstwy destruktu asfaltowego do poziomu nawierzchni,
- dokładne zagęszczenie wbudowanej warstwy walcem lub zagęszczarką płytową,
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia naprawianego miejsca

#### **Zadanie 15**

**Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości 2-4 cm:**

- oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem,
- spryskanie uszkodzeń warstwą emulsji asfaltowej,
- przy pomocy remontera, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo wymieszane w dyszy urządzenia z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową, uzupełnienie naprawianego miejsca otoczonym emulsją kruszywem,
- w końcowej fazie uzupełniania należy zastosować natrysk naprawianego miejsca suchym kruszywem

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (bazaltowego 2-5 mm)

#### **Zadanie 16**

**Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości do 2 cm:**

- 
- oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem,
  - spryskanie uszkodzeń warstwą emulsji asfaltowej, przy pomocy remontera, natryskującego pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo wymieszane w dyszy urządzenia z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową, uzupełnienie naprawianego miejsca otoczonym emulsją kruszywem,
  - w końcowej fazie uzupełniania należy zastosować natrysk naprawianego miejsca suchym kruszywem
- W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (bazaltowego 2-5 mm)

#### **Zadanie 17**

**Wykonanie koryta z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża:**

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików,
- wykonanie koryta z odwozem urobku,
- profilowanie i dogęszczenie podłoża

#### **Zadanie 18**

**Wykonanie koryta na głębokość 8 cm z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża**

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików,
- wykonanie koryta na głębokość 8 cm w stosunku do założonej niwelety przewidzianej do ułożenia nawierzchni,
- profilowanie i dogęszczenie podłoża

#### **Zadanie 19**

**Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjazdach warstwą o łącznej gr. 8 cm z przygotowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża:**

- wyrównanie i dogęszczenie podłoża,
- spryskanie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową,
- mechaniczne (układarką) lub ręczne rozłożenie warstwy wiążącej gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej o uziarnieniu 0-16 mm,
- zagęszczenie walcem stalowym wibracyjnym,
- skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową,
- mechaniczne (układarką) lub ręczne rozłożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki asfaltowej o uziarnieniu 0-11 mm,

- 
- zagęszczenie walcem stalowym wibracyjnym,
  - zagęszczenie walcem samojezdnym

**Zadanie 20****Ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego warstwą gr. 20 cm (materiał sortowany):**

- wyrównanie i dogęszczenie podłoża,
- mechaniczne rozłożenie destruktu asfaltowego przy użyciu układarki mas bitumicznych warstwą gr. 20 cm (dwie warstwy 2x10 cm),
- zagęszczenie walcem samojezdnym,
- przygotowanie powierzchni pod pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i grysami

**Zadanie 21****Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i grysami:**

- oznakowanie robót,
- oczyszczenie starej nawierzchni bitumicznej lub wyrównanie i dogęszczenie nowej nawierzchni z destruktu asfaltowego,
- spryskanie powierzchni emulsją asfaltową,
- rozłożenie kruszywa – gysu bazaltowego płukanego o uziarnieniu 2-5 mm,
- zagęszczenie walcem samojezdnym,
- pielęgnacja nawierzchni (uzupełnianie spadów kruszywa w dni słoneczne)

**Zadanie 22****Remont nawierzchni z destruktu asfaltowego z licznymi wybojami poprzez sfrezowanie całej uszkodzonej powierzchni, uzupełnienie górnej warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą gr. 4 cm, zagęszczenie ciężkim walcem stalowym i wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem:**

- oznakowanie robót,
- frezowanie uszkodzonej nawierzchni,
- uzupełnienie warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą grubości 4 cm,
- zagęszczenie ciężkim walcem stalowym,
- przygotowanie powierzchni i wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

**Zadanie 23**

**Ścinka i profilowanie poboczy gruntowych warstwą gr 10 cm w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5km i utylizacja urobku):**

- oznakowanie robót,
- usunięcie z naprawianych miejsc zanieczyszczeń,
- wyznaczenie szerokości pobocza,
- odwodnienie naprawionych powierzchni,
- mechaniczne ścięcie pobocza z załadunkiem na środki transportowe,
- zagęszczenie gruntu walcem samojezdnym,
- oczyszczenie jezdni

**Zadanie 24**

**Ścinka i profilowanie poboczy gruntowych warstwą za każde dalsze 5 cm grubości w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5km i utylizacja urobku):**

- oznakowanie robót,
- usunięcie z naprawianych miejsc zanieczyszczeń,
- wyznaczenie szerokości pobocza,
- odwodnienie naprawionych powierzchni,
- mechaniczne ścięcie pobocza z załadunkiem na środki transportowe,
- zagęszczenie gruntu walcem samojezdnym,
- oczyszczenie jezdni

**Zadanie 25**

**Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni – przekrój trójkątny lub trapezowy – pow. 2-4m<sup>2</sup>:**

- wyznaczenie miejsc w których istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wody,
- wykonanie rowka w zawyżonych poboczach o głębokości dna równym głębokości zastoiska w najniższym punkcie przy użyciu oskardów i łopat lub mechanicznie koparką

Pochylenie minimum 1%. Przekrój poprzeczny rowka powinien być trójkątny lub trapezowy.

**Zadanie 26**

**Wykonanie nawierzchni betonowej grubości 20 cm z betonu C30/37 z przygotowaniem podłoża na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:**

- wytyczenie robót kierunkowo i wysokościowo oraz oznaczenie ich w terenie za pomocą palików,

- 
- wykonanie koryta na głębokość 30 cm w stosunku do założonej niwelety nawierzchni betonowej,
  - profilowanie i dogęszczenie podłoża,
  - ułożenie kruszywa stabilizowanego mechanicznie warstwą grubości 10 cm z zagęszczeniem walcem stalowym lub zagęszczarką płytową,
  - ustawienie prowadnic przytwierdzonych do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie i zapewniających ciągłość na złączach. Ustawienie prowadnic winno być takie żeby zapewniało uzyskanie na nawierzchni wymaganej niwelety i spadków poprzecznych i podłużnych
  - dowóz betonmieszarką i wbudowanie mieszanki betonowej przy pomocy listwy wibracyjnej,
  - zabezpieczenie świeżego betonu przed skutkami szybkiego odparowania wody przez spryskanie preparatami pielęgnacyjnymi lub przykrycie folią,
  - wykonanie szczelin skurczowych pozornych przez nacięcie betonu piłami mechanicznymi do głębokości 1/3 grubości płyty,
  - wypełnienie szczelin masą zalewową na zimno lub gorąco

#### **Zadanie 27**

**Roboty renowacyjne i utrzymaniowe w obrębie rowów przydrożnych – pogłębianie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z wywozem nadmiaru gruntu:**

- ścięcie trawy i krzewów w obrębie planowanej renowacji rowu,
- wyznaczenie planowanego zarysu przebiegu rowu w celu uzyskania kształtu trapezowego i zakładanego pochylenia podłużnego,
- wykonanie robót ziemnych wg wskazanego zarysu z odwozem gruntu do miejsca utylizacji

#### **Zadanie 28**

**Naprawa /regulacja ścieku ulicznego przykrawężnikowego:**

Naprawie ścieku podlegają uszkodzenia obejmujące:

- zapadnięcia i wyboje powierzchni ścieku,
- osłabienia stateczności elementów ścieku przy ich wykruszaniu się lub wymywaniu materiału w spoinach,
- elementy pęknięte lub uszkodzone powierzchniowo,
- inne uszkodzenia, deformujące powierzchnię ścieku w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu

Wykonanie naprawy ścieku obejmuje:

- a) roboty przygotowawcze:
  - wyznaczenie zakresu robót,

- 
- rozebranie uszkodzonego fragmentu ścieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki,
  - ew. naprawę podłoża lub elementów konstrukcyjnych pod ściekiem
- b) ponowne wykonanie ścieku:
- spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę podsypki cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
  - ułożenie elementów ścieku z wypełnieniem spoin,
  - pielęgnację spoin i roboty wykończeniowe

### **Zadanie 29**

#### **Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm:**

- wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego,
- rozebranie uszkodzonej części nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki,
- ew. naprawę podbudowy lub podłoża gruntowego,
- ponowne wykonanie nawierzchni w tym:
- spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem, względnie wymianę podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, uzyskanej z rozbiórki oraz uzupełniających materiałów nowych wraz z wypełnieniem spoin i ew. szczelin,
- uporządkowanie terenu naprawy z wywiezieniem gruzu

### **Zadanie 30**

#### **Naprawa krawężników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych**

- rozebranie uszkodzonego odcinka przeznaczonego do naprawy,
- rozkucie ławy betonowej pod krawężnikami,
- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku,
- wykonanie nowej ławy betonowej poprzez rozścielenie i zagęszczenie betonu , pielęgnację betonu rozbiórkę szalunku,
- ustawienie nowych krawężników 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem przy czym szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm,
- zaspoinowanie krawężników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie



**Zadanie 31****Naprawa oporników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów:**

- rozebranie uszkodzonego odcinka przeznaczonego do naprawy,
- rozkucie ławy betonowej pod opornikami,
- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku,
- wykonanie nowej ławy betonowej poprzez rozścielenie i zagęszczenie betonu , pielęgnację betonu rozbiórkę szalunku,
- ustawienie oporników na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem przy czym szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm,
- zasypanie zewnętrznej ściany oporników o gruntem i ubicie

**Zadanie 32****Budowa studzienki kanalizacji deszczowej z podłączeniem przykanalikiem Ø 200 mm o długości do 10 m do studni na kolektorze kanalizacji deszczowej:**

- wykonanie wykopu pod studzienkę kanalizacji deszczowej i przykanalika,
- montaż studzienki wpustowej,
- ułożenie przykanalika wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- utwardzenie/ odtworzenie terenu wokół nowego wpustu

**Zadanie 33****Regulacja pionowa włazów studzienek kanalizacyjnych, kratek wpustów ulicznych, włazu teletechnicznego, skrzynki wodociągowej i gazowej:**

- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia podziemnego,
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki:
  - ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
  - mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,
- rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych itp.),

- 
- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
  - szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących materiałów,
  - sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,
  - w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,
  - osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową,
  - odtworzenie nawierzchni wokół wyregulowanego włazu lub kratki

**Zadanie 34**

**Wymiana włazów studziennych i wpustów ulicznych:** zakres robót jak wyżej + zakup i osadzenie nowego przykrycia studzienki lub kratki ściekowej

**Zadanie 35**

**Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej:**

- oznakowanie robót,
- oczyszczenie i zdjęcie krtek wpustowych,
- oczyszczenia studzienek ściekowych aż do spodu osadników,
- załadunku na środki transportowe namułu i nadmiaru gruntu pochodzącego z oczyszczenia urządzenia i wywóz do miejsca utylizacji opadów,
- zamontowanie krtek wpustowych

**Zadanie 36**

**Naprawa obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów:**

- rozebranie uszkodzonego odcinka przeznaczonego do naprawy,
- rozkucie ławy betonowej pod opornikami,
- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku,

- 
- wykonanie nowej ławy betonowej poprzez rozścielenie i zagęszczenie betonu , pielęgnację betonu rozbiórkę szalunku,
  - ustawienie obrzeża o wym. 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie z oporem przy czym szerokość spoin nie powinna być większa od 1 cm,
  - zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża o gruntem i ubicie

**Zadanie 37****Koszenie traw i chwastów poboczy i rowów przydrożnych:**

- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia, koszenie traw, chwastów i samosiewów, wycięcie traw w miejscach niedostępnych, (min. trzy kosiarki bijakowe, w tym dwie wysięgnikowe min. 6 m, w celu koszenia przeciwskażp),
- grabienie i wywóz skoszonej trawy i chwastów na terenach obszarów zabudowanych, odtransportowanie

**Zadanie 38****Wycinka krzewów w pasie drogowym, podkrzesywanie drzew i odrostów:**

- wycięcie krzewów i odrostów,
- podkrzesanie drzew,
- wywiezienie krzewów i gałęzi transportem samochodowym,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
- oznakowanie prowadzonych robót

Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzewów i odrostów należy stosować:

- piły mechaniczne lub sprzęt równoważny,
- podkrzesywarkę spalinową lub sprzęt t równoważny
- rozdrabniarkę do gałęzi (Rębak) o mocy powyżej 25KM lub sprzęt równoważny,
- samochód samowyładowczy ładowności równej lub większej 5MG, lub sprzęt równoważny,
- podnośnik koszowy o wysokości podnoszenia powyżej 5Mg ,lub sprzęt równoważny,
- wykaszarkę ręczną ( nóż trójzębny i tarczowy) , lub sprzęt równoważny

**Zadanie 39****Sprzątanie przy krawężnikowe:**

---

Wykonawca przystępujący do sprzątania pasa drogowego w zależności od zakresu robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- samojezdna zmiatarka , lub sprzęt równoważny,
- samochód samowyładowczy o ładowności równej lub większej 5Mg ,lub sprzęt równoważny - koparko - ładowarka lub sprzęt równoważny,
- samochód patrolowo interwencyjny , oznakowany napisem „Roboty drogowe” wraz z odpowiednim oświetleniem ostrzegawczym ,lub sprzęt równoważny - sprzęt ręczny, jak: szczotki, grace, łopaty, miotły, sztyce itp.;
- wywiezienie na składowisko i utylizacji zanieczyszczeń na koszt wykonawcy.

#### **Zadanie 40**

##### **Zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego:**

- zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z całej szerokości pasa drogowego tj. śmieci i odpadów wyrzuconych przez podróżnych (puszki, opakowania po produktach, zużytych opon, złomu suchych gałęzi itp. do worków plastikowych lub bezpośrednio na środek transportowy,
- wywiezienie na składowisko i utylizacji zanieczyszczeń na koszt wykonawcy.

#### **Zadanie 41**

##### **Naprawa uszkodzonego oznakowania pionowego:**

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentów,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych ( słupki ocynkowane 70 mm),
- zamocowanie tarcz znaków drogowych (typ średni)

#### **Zadanie 42**

##### **Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami:**

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów pod ławę,
- wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki),
- ułożenie rury o śr. 400 mm na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką,
- wykonanie zasyпки przepustu,
- umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu ścianką czołową,
- roboty wykończeniowe.

**Zadanie 43****Odśnieżanie dróg gminnych:**

- wykonanie kompletnego ciągłego odśnieżania drogi,
- wywożenie śniegu z miejsc określonych przez Inwestora.

**Zadanie 44****Zwalczanie śliskości zimowej:**

- dostarczenie materiałów i sprzętu, (tj. mieszanka piasku z solą 1:1),
- niezbędne oznakowanie robót,
- kompletne i ciągłe zwalczanie śliskości zimowej na drodze na polecenie Zamawiającego, wraz z płużeniem,

**Zadanie 45****Praca koparko – ładowarki:**

Praca sprzętu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego wraz z operatorem.

**Zadanie 46****Praca samochodu ciężarowego samowyładowczego:**

Transport towaru Zamawiającego w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego na odległość 25 km. Pojazd o minimalnej ładowności 10t.

**Zadanie 47****Praca równiarki:**

Praca sprzętu na terenie gminy Kiernozia wraz z operatorem.

**Zadanie 48****Dostawa kruszywa łamanego 0/31,5mm:**

Dostawa kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności powyżej 10 t, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Uwaga! Może być ograniczony dojazd w miejsce rozładunku. Pojazd musi być wyposażony w odpowiedni układ napędowy w celu realizacji zadania.

2.11. **Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę.**

Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 26 czerwca 1974*

---

roku – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.), osób, które w trakcie realizacji zamówienia wykonywać będą następujące czynności:

- bezpośrednie fizyczne wykonywanie prac w szczególności: wykonywanie prac ziemnych przy remontach dróg, zagęszczanie nawierzchni, wyrównanie nawierzchni, naprawa nawierzchni dróg, montaż znaków drogowych, koszenie poboczy, renowacja rowów przydrożnych, zbieranie zanieczyszczeń, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
- operatorzy sprzętu,
- kierowcy pojazdów i urządzeń odśnieżających.

2.11.1. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w pkt 2.11 czynności będzie polegało na:

- 1) Na etapie ofertowania – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ,
- 2) W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że wszystkie czynności wskazane w pkt 2.11, wykonywane będą przez osoby, które zatrudnione są na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.),
- 3) W przypadku zmian dotyczących zatrudnienia w ramach czynności wskazanych w pkt 2.11 Wykonawca i/lub Podwykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować o nich Zamawiającego, składając każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy.
- 4) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca i/lub Podwykonawca obowiązany będzie niezwłocznie przedłożyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:
  - oświadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności wskazane w pkt 2.11, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).

---

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
- 5) Oświadczenia, o których mowa w ppkt 2), 3), 4) tiret pierwsze powinny zawierać co najmniej:
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
  - datę złożenia oświadczenia,
  - wskazanie, że objęte wymogiem Zamawiającego czynności będą wykonywane/ wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  - wskazanie liczby tych osób,
  - wskazanie imion i nazwisk tych osób,
  - wskazanie rodzaju umów o pracę zawartych z tymi osobami,
  - wymiar etatów tych osób,
  - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ.

- 2.11.2. Nieochowanie przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę obowiązków wynikających z ppkt 2.11.1 ppkt 2) – 4), traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę i skutkowało będzie naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 7 umowy.

2.11.3. W trakcie realizacji zamówienia, poza czynnością kontrolną określoną w ppkt 2.11.1 4),

Zamawiający ma również prawo do:

- żądania wyjaśnień od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu określonego w pkt 2.11,
- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2.11.4. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Wykonawca i/lub Podwykonawca nie realizuje wymogu określonego w pkt 2.11, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2.12. Oznaczenie wg CPV:

Główny przedmiot: 45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe

Dodatkowe przedmioty:

45.23.31.41 - 9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45.23.31.42 - 6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45.23.32.22 - 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45.23.32.90 - 8 Instalowanie znaków drogowych

90.61.00.00 - 6 Usługi sprzątnięcia i zmiatania ulic

90.62.00.00 – 9 Usługi odśnieżania

90.63.00.00 – 2 Usługi usuwania oblodzeń

### **Rozdział 3. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### **Rozdział 4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### **Rozdział 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień**

5.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego.

5.2. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w Rozdziale 2 pkt 2.10 SIWZ.



- 5.3. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
- 5.4. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że dotychczasowy Wykonawca realizował roboty budowlane z najwyższą starannością, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

## **Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rękojmia**

- 6.1. Data rozpoczęcia: **od dnia podpisania umowy.**
- 6.2. Data zakończenia: **31 grudnia 2020 r.** lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
- 6.3. Miejsca napraw dróg będą wskazywane przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Kiernozia.
- 6.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu **rękojmi** na okres **co najmniej 24 miesięcy** licząc od daty odbioru końcowego zlecenia.
- 6.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości tożsamej z udzielonym okresem rękojmi.
- 6.6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wynikającym z warunków umowy gwarancyjnej.
- 6.7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

## **Rozdział 7. Informacja o podwykonawcach**

- 7.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom.
- 7.2. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie (w Formularzu Ofertowym) części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm tych podwykonawców, o ile jest to wiadome.
- 7.3. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy p.z.p. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo wyklucza i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji

---

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- 7.4. Jeżeli nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 7.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy p.z.p. lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
- 7.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
- 7.7. Zasady określone w pkt 7.5 i 7.6 dotyczą również dalszych podwykonawców.
- 7.8. Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy p.z.p. w szczególności art. 143a do 143d.
- 7.9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy p.z.p.

## **Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu**

8.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

### **8.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:**

- 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.

- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.

- 3) zdolności technicznej lub zawodowej:**

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia wszystkie wymogi wskazane w punktach a) – c):

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa

---

budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każde odpowiadające rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Przez roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się zrealizowanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w zakresie których Wykonawca w ramach jednej umowy, wykonał w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty (przebudowy) chodników, wzmocnienia istniejących podbudów lub nawierzchni materiałem kamiennym lub betonem asfaltowym, utrzymanie zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg.

Wykonana robota budowlana musi być poparta dowodami potwierdzającymi, że została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

b) dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej:

- 1 równiarką samojezdną,
- 1 walcem samojezdnym stalowym,
- 1 walcem samojezdnym ogumionym,
- 1 frezarką do asfaltu na zimno,
- 1 termosem do przewożenia mas bitumicznych na gorąco,
- 1 układarką mas bitumicznych,
- 1 skraparką emulsji asfaltowych,
- 1 remonterem drogowym,
- 1 koparką kołową o pojemności łyżki min. 0,8 m<sup>3</sup>,
- 1 ścinarką poboczy,
- 2 kosiarkami bijakowymi,
- 1 zmiatarką uliczną,
- 1 koparko – ładowarką,
- 1 samochodem ciężarowym samowyładowczym powyżej 3,5 t,
- 1 samochodem wyposażonym w pług odśnieżny o szer. min. 3 m,
- 1 solarką o poj. min 6 m<sup>3</sup> wyposażoną w zraszanie materiału solanką,
- 2 ciągnikami rolniczymi o mocy powyżej 120 KM z pługiem stalowym dwustronnym o szerokości min 2,5 m

c) dysponuje: minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

- 
- Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z *ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz *Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
  - Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
  - W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień *ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej* (tj.: Dz. U. 2018 r., poz. 2272 ze zm.).
  - W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a *ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa* (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

**8.1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.**

- 1) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy p.z.p.

- 
- 2) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
  - 3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
  - 4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 8.1. ppkt 8.1.1. 3) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, **polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów**, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1- 6 ustawy p.z.p.) w przypadku gdy:

- a) udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokument ten powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,

- 
- zakres i okres udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, przy wykonywaniu zamówienia,

W sytuacji, gdy przedmiotem udostępniania są zasoby nierozzerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca,

- b) Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, powala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.,
- c) Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 ustawy p.z.p. - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane,
- d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
- e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne,
- f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

#### 8.4. W przypadku **Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** (np. konsorcjum):

- 
- warunek, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 8.1. ppkt 8.1.1. 3) lit. a) niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każde odpowiadające rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się zrealizowanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w zakresie których Wykonawca w ramach jednej umowy, wykonał w szczególności: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty (przebudowy) chodników, wzmocnienia istniejących podbudów lub nawierzchni materiałem kamiennym lub betonem asfaltowym, utrzymanie zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg.
  - warunek, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 8.1. ppkt 8.1.1. 3) lit. b) niniejszej SIWZ może być spełniony łącznie,
  - wystarczy by warunek, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 8.1. ppkt 8.1.1. 3) lit. c) niniejszej SIWZ, spełniał jeden z Wykonawców,
  - warunek określony w Rozdziale 8 pkt 8.1.2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.

8.4.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.4.2. Pełnomocnictwo powinno:

- a) jednoznacznie określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
- b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
- c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

8.4.3. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

- 8.4.5. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
- 8.4.6. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
- 8.4.7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:
- sposób ich współdziałania,
  - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
  - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - wymaga się, aby porozumienie zawierało wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna oraz przyjmowania płatności od Zamawiającego.

#### **Rozdział 9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy p.z.p.**

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p., t.j.: w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – *Prawo restrukturyzacyjne* (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – *Prawo upadłościowe* (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) – podstawa wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.

#### **Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**

- 10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert **oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu** - wg Załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą



---

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

10.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1.

10.1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p. oraz którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10.3 ppkt 10.3.1.

10.1.4. Zamawiający, zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p. wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 10.1.

10.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu (samodzielnie, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

10.3. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:**

---

10.3.1. **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.

*W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.*

10.3.2. **W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył:**

a) **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg Załącznika Nr 5 do niniejszej SIWZ,

UWAGA:

- 1) w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia tego warunku załącza dowody określające, że roboty zostały wykonane należycie, wystawione na Konsorcjum firm, to Zamawiający żąda określenia zakresu i wartości robót od tego Wykonawcy za jego faktyczny i bezpośredni udział w realizacji danych robót w ramach konsorcjum;
- 2) jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

b) **wykaz osób** skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

---

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika Nr 6 do niniejszej SIWZ.

- c) **wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy** w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (tzn. potencjał techniczny) – według Załącznika Nr 7 do niniejszej SIWZ.

- 10.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy *Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.)* oraz *Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993)*.
- 10.5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły „spełnia / nie spełnia”. Z treści przedstawionych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.
- 10.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 10.7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 10.8. Jeżeli **Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.3 ppkt 10.3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 10.8.1. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

---

10.8.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 10.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Ppkt 10.8.1 stosuje się.

10.8.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy p.z.p., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 700 ze zm.)*.

**10.10. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podstawie art. 24aa ustawy p.z.p. Zamawiający zastosuje tzw. odwróconą procedurę oceny ofert. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo:**

10.10.1. Etap I - Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocena ta odbędzie się na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca ten uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

10.10.2. Etap II - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie oferta Wykonawcy,

która została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p.

**Rozdział 11. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.))**

**ETAP SKŁADANIA OFERT:**

- 1) Formularz Ofertowy - wg Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ.
- 2) Dowód wniesienia wadium.
- 3) **UWAGA:** Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu *ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 700 ze zm.)*, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
- 4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy).
- 5) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

**Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami**

- 12.1. Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy p.z.p. w związku z art. 18 *ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020)* składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu *ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.)*, osobiście lub za pośrednictwem pośtańca.
- 12.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie (na adres: Urząd Gminy Kiernozia, ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia) lub za pośrednictwem środków

---

komunikacji elektronicznej (urządgminywkiernozi@xl.wp.pl) w rozumieniu *ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.)*.

- 12.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
- 12.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 12.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
- 12.6. Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p., ze względu na konieczność zachowania formy tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126 ze zm.)* oraz w *Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993)* lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
- 12.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy dzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 12.8. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- 12.9. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: <https://kiernozia.gmina.pl>
- 12.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zamieszczone zostaną na stronie internetowej: <https://kiernozia.gmina.pl>
- 12.11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
- 12.12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- 12.13. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- 12.14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
- 12.15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Agnieszka Drózka, e-mail: [urządgminywkiernozi@xl.wp.pl](mailto:urządgminywkiernozi@xl.wp.pl)
- 12.16. Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres Zamawiającego.
- 12.17. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.

### **Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium**

- 13.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **5 000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych).
- 13.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
- 13.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., tj.:
- 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).
- 13.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:  
Bank Spółdzielczy w Gostyninie Oddział Kiernozia Nr 43 9012 0004 0020 0547 2002 0014 z adnotacją:  
*„wadium na bieżące utrzymanie dróg”.*
- 13.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 13.6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
- 13.7. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 13.8. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.
- 13.9. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 13.10. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału **do siedziby Zamawiającego Urząd Gminy Kiernozia ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 10:00.** Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno w zamkniętej kopercie. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
- 13.11. Wadium składane w formie, o której mowa w pkt 13.10 musi nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium, musi zawierać dane Zamawiającego, Gwaranta oraz Wykonawcy, termin ważności gwarancji, określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją. Gwarancja winna zawierać wykaz przypadków, zgodnie z ustawą p.z.p., kiedy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;



- 
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- 13.12. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą.
- 13.13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
- 13.14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
- 13.15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 13.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy z sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 13.17. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p., a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p., a następnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.
- 13.18. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy p.z.p.

#### **Rozdział 14. Termin związania ofertą**

- 14.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
- 14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- 14.3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 14.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie.
- 14.5. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
- 14.6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

## Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert

- 15.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem postańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Nadawca:**

.....  
nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

**Adresat:**

**URZĄD GMINY KIERNOZIA**  
**UL. SOBOCKA 1A, 99-412 KIERNOZIA**  
**„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Kiernozia w 2020 roku”**  
**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**  
**28.02.2020 r. godz. 10:15**

- 15.2. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały Wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy Zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu przetargowym).
- 15.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Każdą stronę należy ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób.
- 15.4. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 15.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- 
- 15.6. Oferta winna być sporządzona na Formularzu Ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
- 15.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 15.8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 15.9. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.
- 15.10. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą SIWZ.
- 15.11. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (oświadczenia, informacje i dokumenty wymagane od wszystkich Wykonawców, stanowiące podstawę wstępnej weryfikacji):
- 1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ.
  - 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg Załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ.
  - 3) Dowód wniesienia wadium.
  - 4) **UWAGA:** Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu *ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj.: Dz. U. 2019 r., poz. 700 ze zm.)*, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
  - 5) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy).
  - 6) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

- 
- 15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 15.13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
- 15.14. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 12 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy p.z.p. nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
- 15.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy p.z.p. oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 15.16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 15.17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
-

- 15.18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy p.z.p., a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## **Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 16.1. **Ofertę należy złożyć/przesłać** Zamawiającemu, **Urząd Gminy Kiernozia, ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia** w sekretariacie (pokój nr 1), **w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku, godz. 10:00.**
- 16.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
- 16.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy p.z.p.
- 16.4. **Otwarcie ofert** nastąpi w Urzędzie Gminy Kiernozia ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia **dnia 28 lutego 2020 roku, godz. 10:15 w sali USC, pokój nr 8.**
- 16.5. Otwarcie ofert jest jawne.
- 16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 16.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej ([www.kiernozia.biuletyn.net](http://www.kiernozia.biuletyn.net)) informacje dotyczące:
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny**

- 17.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ cen jednostkowych brutto za realizację każdego z zadań wskazanych w Rozdziale 2 pkt 2.10 niniejszej SIWZ.

- 
- 17.2. Ceny jednostkowe brutto muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy – Załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ.
- 17.3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
- 17.4. Ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN).
- 17.5. Ceny jednostkowe za wykonanie zamówienia są cenami ryczałtowymi. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. *Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)* ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
- 17.5.1 § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac,
- 17.5.2 § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
- 17.6. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
- 17.7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
- 17.8. Jeżeli zaofferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z

---

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.);

- b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
- c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
- d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
- e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

–wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

–wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

- 17.9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe brutto obejmujące VAT podane w Formularzu Ofertowym – Załączniku Nr 1 do SIWZ, bez względu na sposób ich obliczenia. Jeżeli cena wpisana słownie będzie różniła się od ceny wpisanej liczbą, za właściwą Zamawiający przyjmie cenę wpisaną słownie.
- 17.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 17.11. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy p.z.p.

W szczególności Zamawiający poprawi:

- a) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,
- b) Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej”: błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych.

## **Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

18.2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1	CENA OFERTY BRUTTO (C)	60 %
2	CZAS REAKCJI (CR)	20 %
3	OKRES RĘKOJMI (R)	20 %

### **I. CENA OFERTY BRUTTO (C) – 60 %**

1) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> równania dróg gruntowych z zagęszczeniem (C1):

$$C1 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

2) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z zagęszczeniem (C2):

$$C2 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

3) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> utwardzania drogi gruntowej tłuczniem kamiennym z materiału wykonawcy z korytowaniem, warstwą grubości 20 cm (C3):

$$C3 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$



- 4) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> utwardzania drogi gruntowej gruzem betonowym 0/63 mm z wyrównaniem podłoża, warstwą grubości 15 cm (C4):

$$C4 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 5) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> ułożenia nawierzchni z tłuczni naturalnego łamanego frakcji 0-31,5mm (granit/gabro/melafir) warstwą grubości 8 cm z wykonaniem podłoża (C5):

$$C5 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 6) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> naprawy drogi gruntowej materiałem kamiennym (C6):

$$C6 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 7) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> naprawy /odnowy nawierzchni tłuczniowej uszkodzonej w ponad 25% powierzchni odcinka wymagającego naprawy – głębokość ubytków do 15 cm (C7):

$$C7 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 8) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do 5 m<sup>2</sup> (C8):

$$C8 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 9) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania utwardzonych tłuczniem poboczy i chodników warstwą gr. 15 cm (C9):

$$C9 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 10) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> frezowania nawierzchni asfaltowych warstwą grubości do 5 cm (C10):

$$C10 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 11) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> ułożenia nakładki bitumicznej warstwą gr 5 cm (KR 3-6) z oczyszczeniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża (C11):

---

$$C11 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 5 \%$$

- 12) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych wykonywanego mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z zacięciem krawędzi (C12):

$$C12 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 2 \%$$

- 13) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych wykonywanego mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez zacięcia krawędzi (C13):

$$C13 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 14) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego pojedynczych głębokich wybojów o powierzchni do 5 m<sup>2</sup> w nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą destruktu asfaltowego ułożonego na spryskanym emulsją asfaltową podłożu z powierzchniowym zamknięciem emulsją asfaltową i grysem (C14):

$$C14 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 15) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych wykonywanego emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości 2 – 4 cm (C15):

$$C15 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 16) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych wykonywanego emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości do 2 cm (C16):

$$C16 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 17) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania koryta z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża (C17):

$$C17 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 18) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania koryta na głębokość 8 cm z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża (C18):

$$C18 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 19) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> ułożenia nawierzchni asfaltowej na zjazdach warstwą o łącznej gr. 8 cm z przygotowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża (C19):

$$C19 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 20) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> ułożenia nawierzchni z destruktu asfaltowego warstwą gr. 20 cm (materiał sortowany) (C20):

$$C20 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 5 \%$$

- 21) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i grysami (C21):

$$C21 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 22) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni z destruktu asfaltowego z licznymi wybojami poprzez sfrezowanie całej uszkodzonej powierzchni, uzupełnienie górnej warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą gr. 4 cm, zagęszczenie ciężkim walcem stalowym i wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem (C22):

$$C22 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 23) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> ścinki i profilowania poboczy gruntowych warstwą gr. 10 cm w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5 km i utylizacja urobku) (C23):

$$C23 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 24) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> ścinki i profilowania poboczy gruntowych warstwą za każde dalsze 5 cm grubości w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5 km i utylizacja urobku) (C24):

$$C24 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 25) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania rowków odpływowych w zawyżonych poboczach w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni – przekrój trójkątny lub trapezowy – pow. 2-4 m<sup>2</sup> (C25):

$$C25 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 26) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania nawierzchni betonowej grubości 20 cm z betonu C30/37 z przygotowaniem podłoża na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (C26):

$$C26 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 27) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> robót renowacyjnych i utrzymaniowych w obrębie rowów przydrożnych – pogłębienie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z wywozem nadmiaru gruntu (C27):

$$C27 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 28) Cena brutto 1 mb naprawy /regulacja ścieku ulicznego przykrawężnikowego (C28):

$$C28 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 29) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni dróg i ulic z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (C29):

$$C29 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 30) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> naprawy krawężników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych (C30):

$$C30 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

- 31) Cena brutto 1 mb naprawy oporników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów (C31):

$$C32 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

32) Cena brutto kpl budowy studzienki kanalizacji deszczowej z podłączeniem przykanalikiem  $\varnothing$  200 mm o długości do 10 m do studni na kolektorze kanalizacji deszczowej (C32):

$$C32 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

33) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> regulacji pionowej włączów studzienek kanalizacyjnych, kratki wpustów ulicznych, włączu teletechnicznego, skrzynki wodociągowej i gazowej (C33):

$$C33 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

34) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> wymiany włączów studziennych i wpustów ulicznych (C1):

$$C34 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

35) Cena brutto 1 mb czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej (C35):

$$C35 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

36) Cena brutto 1 mb naprawy obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów (C36):

$$C36 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

37) Cena brutto 1h koszenia traw i chwastów poboczy i rowów przydrożnych (C37):

$$C37 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

38) Cena brutto 1 szt. wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym, podkrzesywanie drzew i odrostów (C38):

$$C38 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

39) Cena brutto 1 mb sprzątnięcia przykrawężnikowego (C39):

---

$$C39 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

40) Cena brutto 1 m<sup>2</sup> zbierania zanieczyszczeń z pasa drogowego (C40):

$$C40 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

41) Cena brutto 1 szt. naprawy uszkodzonego oznakowania pionowego (C41):

$$C41 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

42) Cena brutto 1 mb przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami (C42):

$$C42 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

43) Cena brutto 1 h odśnieżania dróg gminnych (C43):

$$C43 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 3 \%$$

44) Cena brutto 1 km zwalczania śliskości zimowej (C44):

$$C44 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 2 \%$$

45) Cena brutto 1 h pracy koparko – ładowarki (C45):

$$C45 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

46) Cena brutto 1h pracy samochodu ciężarowego samowyładowczego (C46):

$$C46 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

47) Cena brutto 1 h pracy równiarki (C47):

$$C47 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

48) Cena brutto 1 t dostawy kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C48):

$$C48 = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 1 \%$$

**C = C1 + C2 + C3 + C4 + ..... + C46 + C47 + C48**

- C1- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena - cena brutto 1 m<sup>2</sup> równania dróg gruntowych z zagęszczeniem
- C2- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z zagęszczeniem
- C3- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> utwardzania drogi gruntowej tłuczniem kamiennym z materiału wykonawcy z korytowaniem, warstwą grubości 20 cm
- C4- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> utwardzania drogi gruntowej gruzem betonowym 0/63 mm z wyrównaniem podłoża, warstwą grubości 15 cm
- C5- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> ułożenia nawierzchni z tłuczni naturalnego łamanego frakcji 0-31,5mm (granit/gabro/melafir) warstwą grubości 8 cm z wykonaniem podłoża
- C6- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> naprawy drogi gruntowej materiałem kamiennym
- C7- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> naprawy /odnowy nawierzchni tłuczniowej uszkodzonej w ponad 25% powierzchni odcinka wymagającego naprawy – głębokość ubytków do 15 cm
- C8- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do 5 m<sup>2</sup>
- C9- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania utwardzonych tłuczniem poboczy i chodników warstwą gr. 15 cm
- C10- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> frezowania nawierzchni asfaltowych warstwą grubości do 5 cm

- 
- C11- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> ułożenia nakładki bitumicznej warstwą gr. 5 cm (KR 3-6) z oczyszczeniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża
- C12- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych wykonywanego mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco z zacięciem krawędzi
- C13- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych wykonywanego mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez zacięcia krawędzi
- C14- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego pojedynczych głębokich wybojów o powierzchni do 5 m<sup>2</sup> w nawierzchni z destruktu asfaltowego za pomocą destruktu asfaltowego ułożonego na spryskanym emulsją asfaltową podłożu z powierzchniowym zamknięciem emulsją asfaltową i grysem
- C15- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych wykonywanego emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości 2 – 4 cm
- C16- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych wykonywanego emulsją asfaltową i grysem bazaltowym 2-5 mm warstwą grubości do 2 cm
- C17- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania koryta z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- C18- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania koryta na głębokość 8 cm z odwozem lub przemieszczeniem urobku oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- C19- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> ułożenia nawierzchni asfaltowej na zjazdach warstwą o łącznej gr. 8 cm z przygotowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową podłoża
- C20- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> ułożenia nawierzchni z destruktu asfaltowego warstwą gr. 20 cm (materiał sortowany)



- 
- C21- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową i grysami
- C22- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni z destruktu asfaltowego z licznymi wybojami poprzez sfrezowanie całej uszkodzonej powierzchni, uzupełnienie górnej warstwy nowym destruktem asfaltowym warstwą gr. 4 cm, zagęszczenie ciężkim walcem stalowym i wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem
- C23- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> ścinki i profilowania poboczy gruntowych warstwą gr. 10 cm w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5 km i utylizacja urobku)
- C24- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> ścinki i profilowania poboczy gruntowych warstwą za każde dalsze 5 cm grubości w celu szybkiego odpływu wód deszczowych (załadunek, wywóz do 5 km i utylizacja urobku)
- C25- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania rowków odpływowych w zawyżonych poboczach w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni – przekrój trójkątny lub trapezowy – pow. 2-4 m<sup>2</sup>
- C26- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> wykonania nawierzchni betonowej grubości 20 cm z betonu C30/37 z przygotowaniem podłoża na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- C27- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> robót renowacyjnych i utrzymaniowych w obrębie rowów przydrożnych – pogłębianie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z wywozem nadmiaru gruntu
- C28- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 mb naprawy /regulacja ścieku ulicznego przykrawężnikowego
- C29- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> remontu cząstkowego nawierzchni dróg i ulic z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
- C30- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> naprawy krawężników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych
- C31- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 mb naprawy oporników na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów

- 
- C32- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto kpl budowy studzienki kanalizacji deszczowej z podłączeniem przykanalikiem  $\varnothing$  200 mm o długości do 10 m do studni na kolektorze kanalizacji deszczowej
  - C33- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> regulacji pionowej włączów studzienek kanalizacyjnych, kratek wpustów ulicznych, włązu teletechnicznego, skrzynki wodociągowej i gazowej
  - C34- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> wymiany włączów studziennych i wpustów ulicznych
  - C35- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 mb czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej
  - C36- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 mb naprawy obrzeża betonowego 8x30x100 na ławie betonowej z wymianą uszkodzonych elementów
  - C37- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1h koszenia traw i chwastów poboczy i rowów przydrożnych
  - C38- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 szt. wycinka drzew i krzewów w pasie drogowym, podkrzesywanie drzew i odrostów
  - C39- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 mb sprzątania przykrawężnikowego
  - C40- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> zbierania zanieczyszczeń z pasa drogowego
  - C41- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 m<sup>2</sup> zbierania zanieczyszczeń z pasa drogowego
  - C42- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 mb przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
  - C43- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1h odśnieżania dróg gminnych
  - C44- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1 km zwalczania śliskości zimowej
  - C45- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1h pracy koparko – ładowarki
  - C46- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1h pracy samochodu ciężarowego samowładowczego

- C47- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1h pracy równiarki
- C48- ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę w kryterium cena – cena brutto 1t dostawy kruszywa łamanego 0/31,5 mm

II. **CZAS REAKCJI, tj.: czas przystąpienia do realizacji zadania liczony od dnia następującego po dniu otrzymania zlecenia (CR) – 20 %**

Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty następująco:

- 1) Brak określenia przez Wykonawcę czasu reakcji (niewypełnienie w Formularzu Ofertowym w pkt IV pozycji dotyczącej kryterium), wpisanie liczby „0” lub podanie czasu reakcji dłuższego niż 7 dni będzie równoznaczne z zadeklarowanym przez Wykonawcę maksymalnego czasu przystąpienia do realizacji zadania od dnia otrzymania zlecenia wskazanego przez Zamawiającego (tj. 7 dni roboczych), a oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma – 0 pkt. W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający w umowie zapisze „czas reakcji” tj.: czas przystąpienia do realizacji zadania liczony od dnia następującego po dniu otrzymania zlecenia wynosi 7 dni roboczych”. Przez termin „otrzymanie zlecenia” rozumie się otrzymanie pisemnego zlecenia, faxem lub drogą mailową.
- 2) Czas reakcji:
- 1 dzień roboczy – 20 pkt,
  - 2-4 dni robocze – 10 pkt
  - 5-7 dni roboczych – 0 pkt

W kryterium czas reakcji Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Minimalny okres, jaki Wykonawca może zadeklarować wynosi 1 dzień roboczy, liczony do końca następnego dnia roboczego (do godz. 24:00) po przesłaniu zlecenia.

Maksymalny okres, jaki Wykonawca może zadeklarować wynosi 7 dni roboczych.

III. **OKRES RĘKOJMI (R) – 20 %**

Kryterium „okres rękojmi” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w pkt V „Formularza ofertowego” – Załącznik Nr 1 do SIWZ, o ile nie będzie on krótszy niż 24 miesięcy.

**Liczba punktów** w kryterium okres rękojmi zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{okres rękojmi podany w pkt V Formularza Ofertowego ocenianej oferty}}{36} \times 20$$

**gdzie:**

- liczba 36 – to maksymalny okres rękojmi (ilość miesięcy), ustalony przez Zamawiającego dla oceny i porównania ofert,

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

**Uwaga:**

- 1) Zamawiający wymaga, aby minimalny okres rękojmi wynosił 24 miesięcy. Oferty z krótszym niż 24 miesięcy okresem rękojmi będą uznane za niezgodne z treścią SIWZ i zostaną przez Zamawiającego odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.,
- 2) dla oceny i porównania ofert w kryterium „Okres rękojmi” przyjęty zostanie termin podany przez Wykonawcę, o ile nie będzie on dłuższy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi dłuższego niż 36 miesięcy, to dla oceny i porównania ofert przyjęty zostanie 36 miesięczny okres rękojmi. Zasada ta nie ogranicza zaoferowanej długości rękojmi, która w przypadku wyboru oferty – przyjęta zostanie w umowie.

**WYBÓR OFERTY = C + CR + R**

- 18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów przyznanych w kryterium „cena” (C), kryterium „czas reakcji” (CR) oraz kryterium „okres rękojmi” (R).
- 18.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
- 18.5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
- 18.6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 18.7. Za najkorzystniejszą uznana będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów po ocenie według powyższych kryteriów.
- 18.8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

---

**Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

---

- 19.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
  - c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy p.z.p., braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
  - d) unieważnieniu postępowania  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 19.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy p.z.p., informacja o której mowa w pkt 19.1 lit. b) SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
- 19.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.1 lit a) i lit. d) na stronie internetowej [www.kiernozia.biuletyn.net](http://www.kiernozia.biuletyn.net)
- 19.4. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
- 19.5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
- 19.6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
- 19.7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ustawy p.z.p.
- 19.8. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
- 19.9. Umowa, o której mowa w pkt 19.8 musi być zawarta, co najmniej na czas obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
-

19.10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, do:

- 1) złożenia dokumentów dotyczących osób wskazanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, tj.:
  - decyzje o nadaniu uprawnień do stosowania samodzielnych funkcji w budownictwie,
  - aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.
- 2) przedłożenia kserokopii kart pojazdów oraz kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wskazanych w Załączniku Nr 7 do SIWZ,
- 3) przedłożenia umowy lub umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 wzoru umowy – Załącznika Nr 4 do niniejszej SIWZ,

19.11. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 19.10. może zostać potraktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

19.12. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

- 1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- 2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
- 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
- 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
- 5) podlega unieważnieniu:
  - a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy p.z.p.,
  - b) zgodnie z treścią art. 140 ustawy p.z.p. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.

19.13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.

## **Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

---

**Rozdział 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach**

- 21.1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
- 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych we wzorze umowy.
- 21.3. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

**Rozdział 22. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**Rozdział 23. Inne informacje**

- 23.1. Nie przewiduje się:
- a) zawarcia umowy ramowej,
  - b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
  - c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
  - d) ustanowienia wymagań związanych z realizacją zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy p.z.p.
- 23.2. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
- 23.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
- 23.4. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
- 23.5. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
- 23.6. Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: [www.kiernozia.biuletyn.net](http://www.kiernozia.biuletyn.net)
- 23.7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy p.z.p.

- 23.8. Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

#### **Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

- 24.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy p.z.p. jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.
- 24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienia oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy p.z.p.
- 24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - odrzućcenia oferty odwołującego,
  - opisu przedmiotu zamówienia,
  - wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 24.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 24.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy p.z.p. zdanie drugie albo terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 24.6 Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
- 24.7 O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
- 24.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.



- 24.9 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
- 24.10 Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi są zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.
- 24.11 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna.

## **Rozdział 25. Załączniki do SIWZ**

Załącznik Nr 1	Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2	Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 3	Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p.
Załącznik Nr 4	Wzór umowy
Załącznik Nr 5	Wzór wykazu robót budowlanych
Załącznik Nr 6	Wzór wykazu osób
Załącznik Nr 7	Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
Załącznik Nr 8	Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik Nr 9	Wzór oświadczenia o zatrudnieniu osób na umowę o pracę
Załącznik Nr 10	Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zatwierdzam:

.....