ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
SKALA 1:100

SCHEMAT											
WYMIAR STOLARKI	S	88	265	176	175	265	87	87	88	87	88
	H	165	165	165	145	145	145	145	227	145	227
ILOŚĆ		3szt.	2szt.	1szt.	9szt.	4szt.	2szt.	3szt.		2szt.	
UWAGI:		OKNO PCV U okien nie większe niż 1,6 W/m2K i U szyby =1,1W/m2K	OKNO PCV U okien nie większe niż 1,6 W/m2K i U szyby =1,1W/m2K	OKNO PCV U okien nie większe niż 1,6 W/m2K i U szyby =1,1W/m2K	OKNO PCV U okien nie większe niż 1,6 W/m2K i U szyby =1,1W/m2K	OKNO PCV U okien nie większe niż 1,6 W/m2K i U szyby =1,1W/m2K	OKNO PCV U okien nie większe niż 1,6 W/m2K i U szyby =1,1W/m2K	OKNO PCV	DRZWI BALKONOWE U okien i drzwi nie większe niż 1,6 W/m2K i U szyby =1,1W/m2K	DRZWI BALKONOWE U okien i drzwi nie większe niż 1,6 W/m2K i U szyby =1,1W/m2K	OKNO PCV

UWAGA:
Wszystkie wymiary otworów okiennych należy sprawdzić przed zamówieniem stolarki z natury

Inwestor:			
GMINA KIERNOZIA			
Adres obiektu budowlanego:			
Zestawienie stolarki okiennej do wymiany w aptece i lokalach mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Kiernozi			
Nazwa rysunku:		*Skala:*	*Numer rysunku:*
ZESTAWIENIE STOLARKI		1:100	1
	Specjalność i numer uprawnień:	*Data:*	*Podpis:*
		09.2011	