

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE kod CPV: 45453000-7					
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-	m ²		
d.1	1204-08	rych tynków z poszpachlow.nierówności			
		SUFITY			
		sala nr.1			
		10.80*7.20	m ²	77.760	
		sala nr.2			
		10.80*10.60	m ²	114.480	
		sala nr.3			
		3.60*5.70	m ²	20.520	
		sala nr.4			
		1.45*5.05	m ²	7.323	
		kuchnia 5			
		4.15*5.05	m ²	20.958	
		zaplecze 6			
		2.60*5.05	m ²	13.130	
		wiatrołap 7			
		1.50*2.70	m ²	4.050	
		korytarz 8			
		(5.80*1.50)+(3.62*2.70)	m ²	18.474	
		SCIANY			
		sala nr.1			
		{(3.60-1.50)*[(10.80*2)+(7.20*2)]}-[(1.46*2.00)*5]+(1.63*2.00)+(1.40*2.00)}	m ²	54.940	
		sala nr.2			
		{(3.60-1.50)*[(10.80*2)+(10.60*2)]}-[(1.46*2.00)*7]+(1.63*2.00)+(1.50*2.54)+(1.20*2.00)+(0.80*2.00)*2}	m ²	56.770	
		sala nr.3			
		{(3.60-1.50)*[(3.60*2)+(5.70*2)]}-[(1.46*2.00)*2+(0.90*2.00)]	m ²	31.420	
		sala nr.4			
		{(3.60-1.50)*[(1.45*2)+(5.05*2)]}-[(0.85*1.50)+(0.90*2.00)]	m ²	24.225	
		kuchnia 5			
		{(3.60-1.50)*[(4.15*2)+(5.05*2)]}-[(1.46*2.00)*2+(0.90*2.00)*2]	m ²	29.200	
		zaplecze 6			
		{(3.60-1.50)*[(2.60*2)+(5.05*2)]}-[(0.85*1.50)+(0.90*2.00)]	m ²	29.055	
		wiatrołap 7			
		{(3.60-1.50)*[(1.50*2)+(2.70*2)]}-[(1*2)+(1.50*2.54)]	m ²	11.830	
		korytarz 8			
		{(3.60-1.50)*[5.80+2.12+2.70+3.62+8.50]}-[(1.20*2.00)+(0.90*2.00*3)+(1.40*2.00)+(1.00*2.00)]	m ²	35.154	
				RAZEM	549.289
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po-	m ²		
d.1	202 1134-01	wierzchnie poziome sufity			
		SUFITY			
		sala nr.1			
		10.80*7.20	m ²	77.760	
		sala nr.2			
		10.80*10.60	m ²	114.480	
		sala nr.3			
		3.30*5.64	m ²	18.612	
		sala nr.4			
		1.45*5.05	m ²	7.323	
		kuchnia 5			
		4.15*5.05	m ²	20.958	
		zaplecze 6			
		2.60*5.05	m ²	13.130	
		wiatrołap 7			
		1.50*2.70	m ²	4.050	
		korytarz 8			
		(5.80*1.50)+(3.62*2.70)	m ²	18.474	
				RAZEM	274.787
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnątrz-	m ²		
d.1	1204-01	nych sufitów			
		SUFITY			
		sala nr.1			
		10.80*7.20	m ²	77.760	
		sala nr.2			
		10.80*10.60	m ²	114.480	
		sala nr.3			
		3.30*5.64	m ²	18.612	
		sala nr.4			
		1.45*5.05	m ²	7.323	
		kuchnia 5			
		4.15*5.05	m ²	20.958	
		zaplecze 6			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.60*5.05	m ²	13.130	
		wiatrołap 7	m ²	4.050	
		1.50*2.70	m ²	18.474	
		korytarz 8			
		(5.80*1.50)+(3.62*2.70)			
				RAZEM	274.787
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po-	m ²		
d.1	202 1134-02	wierzchnie pionowe ściany			
		ŚCIANY			
		sala nr.1	m ²	54.940	
		{{(3.60-1.50)*[(10.80*2)+(7.20*2)]}-[(1.46*2.00)*5]+(1.63*2.00)+(1.40*2.00)}			
		sala nr.2	m ²	56.770	
		{{(3.60-1.50)*[(10.80*2)+(10.60*2)]}-[(1.46*2.00)*7]+(1.63*2.00)+(1.50*2.54)+(1.20*2.00)+(0.80*2.00)*2}			
		sala nr.3	m ²	31.420	
		{{(3.60-1.50)*[(3.60*2)+(5.70*2)]}-[(1.46*2.00)*2+(0.90*2.00)]			
		sala nr.4	m ²	24.225	
		{{(3.60-1.50)*[(1.45*2)+(5.05*2)]}-[(0.85*1.50)+(0.90*2.00)]			
		kuchnia 5	m ²	29.200	
		{{(3.60-1.50)*[(4.15*2)+(5.05*2)]}-[(1.46*2.00)*2+(0.90*2.00)*2]			
		zaplacze 6	m ²	29.055	
		{{(3.60-1.50)*[(2.60*2)+(5.05*2)]}-[(0.85*1.50)+(0.90*2.00)]			
		wiatrołap 7	m ²	11.830	
		{{(3.60-1.50)*[(1.50*2)+(2.70*2)]}-[(1*2)+(1.50*2.54)]			
		korytarz 8	m ²	35.154	
		{{(3.60-1.50)*[5.80+2.12+2.70+3.62+8.50]}-[(1.20*2.00)+(0.90*2.00*3)+(1.40*2.00)+(1.00*2.00)]			
				RAZEM	272.594
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m ²		
d.1	1204-02	nych ścian			
		ŚCIANY			
		sala nr.1	m ²	54.940	
		{{(3.60-1.50)*[(10.80*2)+(7.20*2)]}-[(1.46*2.00)*5]+(1.63*2.00)+(1.40*2.00)}			
		sala nr.2	m ²	56.770	
		{{(3.60-1.50)*[(10.80*2)+(10.60*2)]}-[(1.46*2.00)*7]+(1.63*2.00)+(1.50*2.54)+(1.20*2.00)+(0.80*2.00)*2}			
		sala nr.3	m ²	31.420	
		{{(3.60-1.50)*[(3.60*2)+(5.70*2)]}-[(1.46*2.00)*2+(0.90*2.00)]			
		sala nr.4	m ²	24.225	
		{{(3.60-1.50)*[(1.45*2)+(5.05*2)]}-[(0.85*1.50)+(0.90*2.00)]			
		kuchnia 5	m ²	29.200	
		{{(3.60-1.50)*[(4.15*2)+(5.05*2)]}-[(1.46*2.00)*2+(0.90*2.00)*2]			
		zaplacze 6	m ²	29.055	
		{{(3.60-1.50)*[(2.60*2)+(5.05*2)]}-[(0.85*1.50)+(0.90*2.00)]			
		wiatrołap 7	m ²	11.830	
		{{(3.60-1.50)*[(1.50*2)+(2.70*2)]}-[(1*2)+(1.50*2.54)]			
		korytarz 8	m ²	35.154	
		{{(3.60-1.50)*[5.80+2.12+2.70+3.62+8.50]}-[(1.20*2.00)+(0.90*2.00*3)+(1.40*2.00)+(1.00*2.00)]			
				RAZEM	272.594
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z	m ²		
d.1	1206-05	dwukrotnym szpachlowaniem			
		ŚCIANY			
		sala nr.1	m ²	54.940	
		{{(3.60-1.50)*[(10.80*2)+(7.20*2)]}-[(1.46*2.00)*5]+(1.63*2.00)+(1.40*2.00)}			
		sala nr.2	m ²	56.770	
		{{(3.60-1.50)*[(10.80*2)+(10.60*2)]}-[(1.46*2.00)*7]+(1.63*2.00)+(1.50*2.54)+(1.20*2.00)+(0.80*2.00)*2}			
		sala nr.3	m ²	31.420	
		{{(3.60-1.50)*[(3.60*2)+(5.70*2)]}-[(1.46*2.00)*2+(0.90*2.00)]			
		sala nr.4	m ²	24.225	
		{{(3.60-1.50)*[(1.45*2)+(5.05*2)]}-[(0.85*1.50)+(0.90*2.00)]			
		kuchnia 5	m ²	29.200	
		{{(3.60-1.50)*[(4.15*2)+(5.05*2)]}-[(1.46*2.00)*2+(0.90*2.00)*2]			
		zaplacze 6	m ²	29.055	
		{{(3.60-1.50)*[(2.60*2)+(5.05*2)]}-[(0.85*1.50)+(0.90*2.00)]			
		wiatrołap 7	m ²	11.830	
		{{(3.60-1.50)*[(1.50*2)+(2.70*2)]}-[(1*2)+(1.50*2.54)]			
		korytarz 8	m ²	35.154	
		{{(3.60-1.50)*[5.80+2.12+2.70+3.62+8.50]}-[(1.20*2.00)+(0.90*2.00*3)+(1.40*2.00)+(1.00*2.00)]			
				RAZEM	272.594

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² (1.50*2.54*2)	m ²		
			m ²	7.620	
				RAZEM	7.620
2		Podłoga z desek na legarach - scena			
8	KNR-W 2- d.2 02 1121-02	Podłoga z desek struganych gr. 32 mm - scena	m ²		
		5.95*1.70+5.95*0.6+1.70*0.6	m ²	14.705	
				RAZEM	14.705
9	NNRNKB d.2 202 0411- 02	Przybicie deski czołowej	m		
		5.95+1.70	m	7.650	
				RAZEM	7.650
10	KNR-W 2- d.2 02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		5.95*1.70+5.95*0.60+1.7*0.60	m ²	14.705	
				RAZEM	14.705
3		Montaż kominka			
11	KNR-W 2- d.3 15 0503-01 analogia	Wymiana wkładu kominka z płaszczem wodnym o mocy 25kW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- d.3 15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
13	KNR-W 2- d.3 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR-W 2- d.3 15 0417-02	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 2- d.3 15 0411-01	Zawory grzejnikowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 2- d.3 15 0135-01	Zawory powrotne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	d.3 analiza in- dywidualna	Napełnienie instalacji płynem niezamarzającym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3	Ponowny montaż obudowy kominka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Remont schodów zewnętrznych			
19	KNR 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-01 d.4 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		6	miejsc.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	NNRNKB d.4 202 2810- 05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		(2.56*1.60)+(0.16+0.30)*2.56*4+2.56*1.80+(0.16+0.30)*2.56*3	m ²	16.947	
				RAZEM	16.947
22	KNR-W 2- d.4 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2- d.4 02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		
		2.50*4	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.4	1212-05	2.50*1.10*4	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000