

dot.: zapytania do przetargu pn. „Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelanii” oraz dokonania zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelanii” o następującej treści:

- Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji elektronicznej w programie Norma.
- Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest wymagany termin zakończenia robót tj. 15.09.2011r czy 15.09.2010r (są różnice pomiędzy umową a SIWZ).
- Pytanie 3. Ściany zewnętrzne amfiteatru są zaprojektowane z kamienia łupanego lokalnego nieregularnego, prosimy o wskazanie lokalnej kopalni, z której będzie można pozyskać kamień oraz określenie parametrów kamienia
- Pytanie 4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
- Pytanie 5. Proszę o wyjaśnienie co to jest za materiał (podanie nazwy handlowej, przykładowego producenta), który ma być użyty na ścieżkę widokowo-edukacyjną „mielona krzemionka z wapniem i gliną”
- Pytanie 6. Ze względu na informację zawartą w SIWZ: **„Uwaga! Załączone do specyfikacji kosztorysy w zakresie poszczególnych branż nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Mają charakter informacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia zamierzonego rezultatu przewidzianego w projekcie i dokonania ewentualnych uzupełnień”** proszę o wyjaśnienie czy oferent może samodzielnie korygować kosztorys ofertowy tj. zmieniać obmiary, podstawy wyceny itp.
- Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie co to jest za materiał tzn. podanie nazwy handlowej, przykładowego producenta, z którego ma być zbudowana bieżnia i rzutnia lekkoatletyczna „Nawierzchnia z mieszanki: 80% mączka ceglana i 13,3% glina mielona, 6,7% mączka mineralna.”
- Pytanie 8. Proszę o umieszczenie na stronie dokładnych opisów urządzeń ścieżki zdrowia (tzn. przykładowe rysunki, dane techniczne, materiał wykonania, wymiary).
- Pytanie 9. Proszę o umieszczenie na stronie dokładnych opisów urządzeń placu zabaw (tzn. przykładowe rysunki, dane techniczne, materiał wykonania, wymiary).
- Pytanie 10. Proszę o umieszczenie na stronie rysunku i dokładnych wymiarów trybun.
- Pytanie 11. Proszę o umieszczenie na stronie projektu mostku dekoracyjnego wraz z dokładnymi wymiarami.
- Pytanie 12. Proszę o podanie dokładnych parametrów jakie powinien mieć materiał określony w przedmiarze robót jako „piasek zmieszany z gliną w proporcjach 60:40 z zagęszczeniem mechanicznym „użyty przy rekultywacji stawów dworskich – fosa większa i fosa mniejsza?
- Pytanie 13. Czy do rekultywacji stawów dworskich może być zastosowany piasek gliniasty.
- Pytanie 14. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunku ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wraz z furtką
- Pytanie 15. Prosimy o podanie przykładowego producenta zjeżdżalni, podanie długości ślizgu.

- Pytanie 16. Proszę o udostępnienie skanu pozwolenia na budowę.
- Pytanie 17. Proszę o wyjaśnienie czy kurtyna elektryczna, ocieplana to jest to sama rzecz, co w przedmiarze, przegroda aluminiowa – ścianka systemowa przesuwna?
- Pytanie 18. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej dokładnego schematu działania ścianki systemowej, jej parametrów technicznych, wypełnienia oraz typu napędu DORMA
- Pytanie 19. Brak kolorystyki i rodzaju blacho dachówki do pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich, takie informacje potrzebne są do prawidłowego sporządzenia kosztorysu.
- Pytanie 20. Proszę o podanie koloru parapetów wewnętrznych z konglomeratu
- Pytanie 21. Proszę o określenie o jaki rodzaj kamienia łupanego chodzi w celu prawidłowego sporządzenia kosztorysu. Należy podać nazwę kamienia, kolor i w jakiej formie ma być montowany w ścianie (płytki czy bloki skalne)?
- Pytanie 22. Proszę o podanie koloru drzwi wewnętrznych D1, D2.
- Pytanie 23. Brak informacji o jakie drzwi do kotłowni (drzwi D3) dokładne projektantowi chodzi
- Pytanie 24. Proszę o podanie koloru drzwi zewnętrznych Dz1 oraz Dz2.
- Pytanie 25. Proszę o podanie szczegółów dotyczących wykonania drzwi zewnętrznych Dz3, Dz4, Dz5, ponieważ wymaga to nietypowego zlecenia.
- Pytanie 26. Brak kolorystyki dotyczących stolarki okiennej (okna 01, 02, 03) oraz informacji dotyczących szprosów w oknach, czy mają być wmontowane wewnątrz czy przyklejane na zew. szyb. Brak informacji dotyczące sposobu otwierania tych okien.
- Pytanie 27. Proszę o podanie dokładnych parametrów nawierzchni sztucznej boiska wielofunkcyjnego.
- Pytanie 28. Proszę o podanie dokładnych danych technicznych kurtyny powietrznej.
- Pytanie 29. Proszę o wyjaśnienie pojęcia „mączka mineralna” w nawierzchni bieżni – skład, parametry techniczne, przykładowy producent (producent wykonujący mieszanki: mączka ceglana + glina, nie spotkał się z takim pojęciem).
- Pytanie 30. Proszę o dołączenie do projektu dokładnego opisu, wymiarów i przykładowych rysunków urządzeń sportowych boiska wielofunkcyjnego.
- Pytanie 31. W związku z przygotowaniem oferty dot. w/w przetargu proszę o informację dotyczące średnicy oraz długości zjeżdżalni.
- Pytanie 32. W związku z przygotowaniem oferty dot. w/w przetargu proszę o wyjaśnienie co dokładnie zamawiający ma na myśli jeśli chodzi o drzwi drewniane zewnętrzne spągowe Dz3, Dz4, Dz5?
- Pytanie 33. W dokumentacji przetargowej brak jest projektu na „stalowy pomnik rycerza” a jest on wpisany w projekcie umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy jest on przedmiotem zamówienia, jeśli tak to prosimy o przysłanie projektu i przykładowego producenta.
- Pytanie 34. Proszę o podanie szczegółów dotyczących następujących elementów tj: drążek do podciągania, drążek do równoważni, mostek linowy oraz o jaki slalom dla dzieci dokładnie chodzi.
- Pytanie 35. Prosimy o podanie o jaką bramę wjazdową dokładnie chodzi (podać producenta czy system).
- Pytanie 36. Podać o jaki rodzaj rury odpływowej dokładnie chodzi, bo sama średnica nie wystarczy do skosztorysowania.
- Pytanie 37. Prosimy o podanie szczegółów technicznych dotyczących pompy wodnej do zjeżdżalni o przekroju otwartym dla dzieci.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”

- Ad 1. Zamawiający nie posiada przedmiarów w programie Norma a jedynie w formacie PDF.
- Ad 2. Prawidłowy termin zakończenia robót to 15.09.2011r.
- Ad 3. Kamień łupany, nieregularny o wymiarach średnich – 20x30x12cm. Kamieniołom lokalny – Szaniec lub inny producent odpowiadający parametrom wydobywanego tam kamienia.
- Ad 4. W projekcie zagospodarowania przedstawiono trasy przyłączy. Parametry przyłączy według załączonego opisu.
- Ad 5. Materiał na nawierzchnię ścieżki widokowo-edukacyjnej jest mieszanka trzech ogólnodostępnych składników:
- mielonej krzemionki którą można nabyć w zakładach przerobu kamienia budowlanego
 - wapnia również do nabycia w zakładach przerobu kamienia budowlanego
 - gliny
- Składniki te po zmieszaniu w równych proporcjach dają gotowy materiał do ułożenia na podbudowie.
- Ad 6. Ponieważ w przedmiotowym postępowaniu przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca może samodzielnie korygować kosztorys ofertowy tj. zmieniać obmiary, podstawy wyceny itp. jednakże
- Ad 7. Materiał, z którego zbudowana ma być bieżnia i rzutnia lekkoatletyczna składa się z trzech dostępnych ogólnie składników:
- mączka ceglana – 80%
 - glina mielona-13,3%
 - mączka mineralna – 6,6%
- Mączka mineralna – mielony materiał kamienny o średnicy ziaren do 0,25 mm, odpowiednik mączki mineralnej w kompozycie MA nawierzchni asfaltowych.
- Ad 8. Dane techniczne dotyczące elementów ścieżki zdrowia, wraz z przykładowym producentem – Zamawiający zamieszcza jako załącznik do niniejszej odpowiedzi.
- Ad 9. Przykładowe urządzenia placu zabaw Zamawiający zamieszcza jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.
- Ad 10. Rysunek trybun wraz z wymiarami Zamawiający zamieszcza jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.
- Ad 11. Zamawiający wyłącza mostek dekoracyjny z zakresu przedmiotowego postępowania.
- Ad 12. Materiał określony jako piasek zmieszany z gliną w proporcjach 60 : 40 należy sporządzić na budowie poprzez układanie warstwowe na dnie rekultywowanych stawów warstw o gr. ok. 5 cm piasku i gliny z równoczesnym mieszaniem i ubijaniem mechanicznym. W mieszance tej piasek stanowi wypełnienie stabilizujące a glina uszczelnienie.
- Ad 13. Pojęcie piasek gliniasty może być nieprecyzyjne. Jeśli wykonawca zapewni odpowiednie proporcje piasku i gliny (a nie pyłów ilastych) – takie rozwiązanie jest dopuszczalne.
- Ad 14. Rysunek ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wraz z danymi technicznymi – Zamawiający zamieszcza jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.
- Ad 15. Rysunek zjeżdżalni z podaniem jej kształtu zamieszczono już na stronie internetowej.
- Parametry ślizgu:
- długość ślizgu osiowa po rozwinięciu – 12,25 m
 - kąt nachylenia ślizgu – 10 stopni.

- średnica ślizgu znormalizowana - 800 mm
Przykładowy producent – firma MAZUR lub równoważny.
- Ad 16. Skan pozwolenia na budowę Zamawiający zamieszcza jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.
- Ad 17. Są to dwie różne rzeczy.
- Ad 18. Przykładowe rozwiązanie ścianki systemowej przesuwnej firmy DORMA lub równoważnej załączamy do niniejszych odpowiedzi, z uwagą że ścianka ta musi być adaptowana do warunków zewnętrznych. Wymiary całościowe ścianki – 11,38m x 3,85m.
- Ad 19. Blachodachówka typu np. szafir firmy Pruszyński lub równoważnej. Kolor – naturalny kolor dachówki od ciemnego klinkieru po ciemnoszary.
- Ad 20. Parapety w kolorze beżowym lub podobnym do szczegółowego ustalenia w ramach nadzoru autorskiego.
- Ad 21. Kamień łupany, nieregularny o wymiarach średnich – 20x30x12cm, kolor szary. Montowany jako bloki skalne z ukrytą (cofniętą) fugą.
- Ad 22. Drzwi płycinowe okleinowane w kolorze naturalnego drewna (jasny orzech lub jasny dąb)
- Ad 23. Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 60.
- Ad 24. Drzwi płycinowe okleinowane w kolorze naturalnego drewna (jasny orzech lub jasny dąb)
- Ad 25. Drzwi zewnętrzne Dz3, Dz4, Dz5 – należy wyłączyć z zakresu oferty przetargowej ponieważ znajdują się one w zamku, który nie jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- Ad 26. Stolarkę okienną w budynku amfiteatru należy wykonać w kolorze naturalnego drewna (jasny orzech lub jasny dąb). Elewacja budynku z kamienia naturalnego wyklucza stosowanie kolorów kryjących. Szprosy – dopuszcza się przyklejane na zewnątrz szyb.
- Ad 27. Boisko o nawierzchni syntetycznej – warstwy (firma MASTERS) lub równoważnej:
 - nawierzchnia CONIUPUR SP gr. 13mm
 - mata elastyczna
 - warstwa elastyczna CONIUPUR ET
 - miał kamienny gr. 3mm
 - warstwa górna z klinca kamiennego gr. 3cm
 - warstwa dolna z tłuczni kamiennego gr. 10cm
 - piasek gr. 5cm
 - geotekstyl
- Ad 28. Kurtyna powietrzna zasilana elektrycznie prądem 230 V szerokości 180 cm, np. firmy Aqua-Air lub równoważna.
- Ad 29. Mączkę mineralną produkują niektóre zakłady przeróbki kruszyw budowlanych.
Materiał, z którego zbudowana ma być bieżnia i rzutnia lekkoatletyczna składa się z trzech dostępnych ogólnie składników:
 - mączka ceglana – 80%
 - glina mielona – 13,3%
 - mączka mineralna – 6,6%Mączka mineralna – mielony materiał kamienny o średnicy ziaren do 0,25 mm, odpowiednik mączki mineralnej w kompozycie MA nawierzchni asfaltowych.
- Ad 30. Wyposażenie boiska:

- 2 kosze typu „gęsia szyja”
- 2 słupki do montażu siatki
- siatka do gry w piłkę siatkową
- siatka do badmintona wraz ze słupkami
- siatka do tenisa wraz ze słupkami

W załączeniu – rysunek boiska wielofunkcyjnego.

Ad 31. Rysunek zjeżdżalni z podaniem jej kształtu zamieszczono już na stronie internetowej.

Parametry ślizgu:

- długość ślizgu osiowa po rozwinięciu – 12,25 m
- kąt nachylenia ślizgu – 10 stopni.
- średnica ślizgu znormalizowana - 800 mm

Przykładowy producent – firma MAZUR lub równoważny

Ad 32. Drzwi zewnętrzne Dz3, Dz4, Dz5 – należy wyłączyć z zakresu oferty przetargowej ponieważ znajdują się one w zamku, który nie jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Ad 33. „Stalowy pomnik rycerza” nie jest objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Ad 34. Dane techniczne oraz dane przykładowego producenta zamieszczamy w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Ad 35. Ogrodzenie całości terenu – brama stalowa przesuwna samonośna o szerokości w świetle 400 cm.

Ad 36. Rura stalowa.

Ad 37. Pompa wodna powinna być elementem kompletu dostarczonego przez producenta zjeżdżalni. Szczegóły techniczne należy dostosować do oferowanego rozwiązania.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1) opis do przyłączy wod-kan, kan. deszczowej – plik PDF
- 2) trybuny – rzut – plik JPG
- 3) trybuny przekrój – plik JPG
- 4) ścianki DORMA – plik PDF
- 5) opis urządzeń placu zabaw
- 6) dt ścieżki zdrowia
- 7) instrukcja montażu słupków slalomu ścieżki zdrowia
- 8) boisko wielofunkcyjne – rzut
- 9) boisko wielofunkcyjne – warstwy
- 10) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
- 11) skan pozwoleń na budowę

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) W punkcie 6.1 c) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia istnieje zapis:
„Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert”

Należy go zastąpić zapisem:

„Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Warunek uznaje się za spełniony jeśli z załączonych dokumentów wynika, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 30% zaoferowanej kwoty brutto”

- 2) W punkcie 6.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia istnieje zapis:
„Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 6.1, 6.2 i 6.3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.”
Należy go zastąpić zapisem:
„Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 6.2 i 6.3 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.”
- 3) W § 1 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ istnieje zapis „elementów zagospodarowania przestrzeni przed wejściem - stalowy pomnik rycerza”, który należy wykreślić.
- 4) W § 2 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ istnieje zapis „Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 15.09.2010r.”
Należy go zastąpić zapisem: „Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 15.09.2011r.”
- 5) Do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodaje się zał. nr 7 - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o następującym brzmieniu:

Zał. nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.....

.....

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....., dnia2010 r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, iż przedłużono termin składania ofert do dnia 02.03.2010r., do godziny 9⁰⁰. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kijach, o godzinie 9³⁰