

Znak sprawy: **RPI-7624/20/08/07**

## **DECYZJA NR 21/07**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

polegającego na remoncie ulic Wiśniowej i Sportowej w m. Różanki wraz z modernizacją nawierzchni jezdni i chodników z wykonaniem odwodnienia jezdni, w działkach o nr ewid. 153, 154, 93, 94, 71, 72/1, 72/2, 72/3 w miejscowości Różanki (gm. Kłodawa).

Wójt Gminy Kłodawa działając na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust.1, ust. 2 pkt 1, art 49 ust. 3 oraz art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* oraz na podstawie § 3 ust. 1, pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora tj. Gminy Kłodawa z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 40, 66-415 Kłodawa reprezentowanej przez Pana Bolesława Haszto – właściciela Zakładu Usług Projektowych “HYDROGSAN” s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Krańcowej 20, z dn. 04.10.2007r. (data wpływu)

## **P O S T A N A W I A M**

**określić następujące uwarunkowania środowiskowe na realizację w/w przedsięwzięcia:**

### **I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

W ramach planowanej inwestycji planuje się przeprowadzenie remontu ulicy Wiśniowej i Sportowej w Różankach wraz z modernizacją nawierzchni jezdni i chodników obejmującą wykonanie odwodnienie jezdni. Zakres inwestycji obejmuje działki o numerach ewid. 153, 154, 93, 94, 71, 72/1, 72/2, 72/3 w miejscowości Różanki gmina Kłodawa.

### **II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie nimi.
2. Prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącego zadrzewienia. W obrębie systemu korzeniowego wykopy należy prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni), a w razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych.
3. W przypadku konieczności usunięcia drzew bądź krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie.
4. Po zakończeniu prac związanych z budową przedsięwzięcia należy uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne.
5. Zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne, gwarantujące dotrzymanie obowiązujących norm poziomu hałasu, emisji substancji i pyłów w środowisku, określonych w przepisach dotyczących tego zakresu.
6. W fazie realizacji przedsięwzięcia podejmować wszelkie możliwe rozwiązania, służące zminimalizowaniu antropogenicznego oddziaływania na środowisko.

7. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, a po zakończeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Prace budowlane prowadzić w porze dnia, tak aby stanowiły jak najmniejszą uciążliwość akustyczną dla okolicznej zabudowy mieszkalnej.
9. Wszystkie odkryte podczas prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty ruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej. W przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy zabytku, inwestor niezwłocznie powiadomi o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp.
10. W przypadku dokonania podczas realizacji inwestycji odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, inwestor niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wojewodę Lubuskiego.

### **III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:**

1. Remont ulic należy realizować zgodnie z prawem do terenu nie naruszając własności i uprawnień osób trzecich.

### **IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych – w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:**

Nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań, ponieważ nie dotyczy planowanej inwestycji.

### **V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:**

Analizowane przedsięwzięcie, to przedsięwzięcie o lokalnym i to niewielkim oddziaływaniu na środowisko, nie należy więc do przedsięwzięć, którego działalność mogłaby wywołać transgraniczne skutki dla środowiska. Z uwagi na charakter, skalę, rodzaj inwestycji oraz położenie geograficzne w odległości powyżej 60 km od granicy nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań.

### **VI. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:**

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. Z uwagi na rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia oraz zebrany materiał dowodowy nie ustanawia się obszarów ograniczonego użytkowania. Przy przestrzeganiu obowiązujących norm dla tego rodzaju inwestycji, nie powinna ona wpłynąć negatywnie na stan środowiska rozpatrywanego obszaru.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

### **Uzasadnienie**

W dniu 04.10.2007r. (data wpływu) Pan Bolesław Haszto – współwłaściciel Zakładu Usług Projektowych "HYDROGSAN" s.c. reprezentujący Gminę Kłodawa z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 40, 66-415 Kłodawa zwrócił się z wnioskiem do tutejszego organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie ulic Wiśniowej i Sportowej w m. Różanki wraz z modernizacją nawierzchni jezdni i chodników z wykonaniem odwodnienia jezdni, w działkach o nr ewid. 153, 154, 93, 94, 71, 72/1, 72/2, 72/3 w miejscowości Różanki (gm. Kłodawa). Zgodnie z art. 46a ust. 5 w związku z art. 31 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami), strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym spełniając tym samym ustawowy wymóg czynnego udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W trakcie postępowania nie były wnoszone żadne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, że planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie o którym mowa w § 3 ust. 1, pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 04.257.2573 ze zmianami), Wójt Gminy Kłodawa w dniu 09.11.2007r. zgodnie z art. 51 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Prawo ochrony środowiska wystąpił do Starosty Gorzowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. przesyłając informację o przedsięwzięciu zawarte we wniosku celem zasięgnięcia opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Gorzowski pismem z dnia 05.12.2007r. (znak: BŚ-OŚ.H.Tob.7633-88/07) stwierdził, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest bezprzedmiotowe. Jednakże w przypadku odmiennego stanowiska Wójta Gminy Kłodawa, Starosta Gorzowski prosił o potraktowanie w/w pisma jako opinie stwierdzającą brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 16.11.2007r. (znak: NZ-771-218/1-114/07) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Kłodawa, przychyłając się do opinii Starosty Gorzowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, postanowieniem z dnia 31.12.2007r. stwierdził, że dla w/w inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Następnie Wójt Gminy Kłodawa działając zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 Prawo ochrony środowiska zwrócił się w dniu 31.01.2008r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Gorzowskiego z prośbą o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Starosta Gorzowski postanowieniem z dnia 31.03.2008r. (znak BS-OŚ.H.Tob.7633-88/07) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 13.02.2008r. (znak: NZ-771-22/2-12/08) uzgodnili pozytywnie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia. Niniejsze uzgodnienia zostały ujęte w sentencji decyzji.

Planowany remont ulic ma na celu poprawę warunków ruchu na drodze, wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz ulepszenie nawierzchni, co zapewni zmniejszenie emisji spalin oraz pyłów do środowiska, a także wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu. Po przeanalizowaniu wniosku, biorąc pod uwagę wymagane prawem uzgodnienia, rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, możliwy wpływ planowanej inwestycji na środowisko oraz po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano w oparciu o:

- a) złożony wniosek zainteresowanej strony,
- b) przeprowadzone postępowanie stosownie do ustawy z dn., 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150),
- c) wymogi dotyczące ochrony przyrody oraz środowiska.

### **Pouczenie:**

- 1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2-9 ustawy – art. 56 ust. 9.
- 2) Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 56 a.
- 3) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4, w tym do wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowę; wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.
- 4) Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 46 ust. 4c.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

### **Otrzymują:**

- 1) Gmina Kłodawa – Wnioskodawca
- 2) Bolesław Haszto Zakład Usług Projektowych "HYDROGSAN" - Pełnomocnik Inwestora
- 3) Strony postępowania  
– Starosta Gorzowski  
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra  
– Nadleśnictwo Kłodawa
- 4) a/a

### **Do wiadomości:**

- 1) Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

### **Podano do publicznej informacji poprzez:**

- 1) Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodawa
- 2) Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń wsi Różanki
- 3) Zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodawa

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja polegać będzie na remoncie ulic Wiśniowej i Sportowej w miejscowości Różanki wraz z modernizacją nawierzchni jezdni i chodników z wykonaniem odwodnienia jezdni. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach w obrębie Różanki:

- ulica Wiśniowa – odcinek 1 – dz. nr 153 i 154
- ulica Wiśniowa – odcinek 2 – dz. nr 93 i 94
- ulica Sportowa – dz. nr 71, 72/1, 72/2 oraz 72/3.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

1. Wykonanie remontu ulicy Wiśniowej – odcinek 1 – km 0+00 ÷ 4+65,95
  - Długość odcinka ulicy – 465,95 m
  - Powierzchnia odcinka ulicy o nawierzchni asfaltowej – 2330 m<sup>2</sup>
  - Szerokość odcinka ulicy – 5,00 m
  - Powierzchnia wjazdów na posesje o szerokości 4,0 m z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 35 m<sup>2</sup>
  - Odwodnienie jezdni powierzchniowe
2. Wykonanie remontu ulicy Wiśniowej – odcinek 2 – km 0+00 ÷ 5+2,80
  - Łączy ulicę Szkolną z ulicą Sportową
  - Długość odcinka ulicy – 502,80 m
  - Powierzchnia odcinka ulicy o nawierzchni asfaltowej – 2370 m<sup>2</sup>
  - Szerokość odcinka ulicy – 5,00 m
  - Powierzchnia wjazdów na posesje o szerokości 4,0 m z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 200 m<sup>2</sup>
  - Powierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 515 m<sup>2</sup>
  - Odwodnienie odcinka drogi kanalizacją deszczowo – drenażową. Odwodnienie odcinka nawierzchni jezdni powyżej ulicy Sportowej rowem melioracyjnym.
3. Wykonanie remontu ulicy Sportowej km 0+00 ÷ 3+9,33
  - Łączy ulicę Lipową z ulicą Wiśniową (odcinek 2)
  - Długość odcinka ulicy – 309,33 m
  - Powierzchnia odcinka ulicy o nawierzchni asfaltowej – 1522 m<sup>2</sup>
  - Szerokość odcinka ulicy – 5,00 m
  - Powierzchnia wjazdów na posesje o szerokości 4,0 m z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 84 m<sup>2</sup>
  - Powierzchnia jezdni asfaltowej parkingu – 580 m<sup>2</sup>
  - Powierzchnia zatoki autobusowej o szerokości 3,0 m z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 97,5 m<sup>2</sup>
  - Powierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 286 m<sup>2</sup>
  - Odwodnienie jezdni powierzchniowe.

### Przewidywane rozwiązania chroniące środowisko:

Remont nawierzchni ulic Wiśniowej i Sportowej w Różankach polegający na zmianie nawierzchni z gruntowej ulepszonej na asfaltową, oraz wyprofilowanie przekroju poprzecznego jezdni i spadków podłużnych ulic umożliwi spływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni i chodników.

Zmiana nawierzchni jezdni i chodników spowoduje likwidację zastoisk wodnych w nieckach jezdni i poboczy na odcinkach ulic przeznaczonych do remontu.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej ograniczy do minimum pylenie materiału ziemnego w okresach posusznych.

Odwodnienie jezdni ulicy Wiśniowej – odcinek 1 i ulicy Sportowej, powierzchniowe poza pobocza pasa drogowego.

Odwodnienie jezdni ulicy Wiśniowej – odcinek 2 do skrzyżowania z ulicą Sportową, kanalizacją drenażowo – deszczową z odpływem wód opadowych i roztopowych z jezdni i chodników, oraz wód gruntowych. Likwidacja odcinka rowu na tym odcinku i zastąpienie go kanałem drenażowo – deszczowym zapewni bezpieczeństwo w dojazdach do poszczególnych zabudowań, likwidacją istniejących przepustów o różnych przekrojach i posadowionych na dowolnych głębokościach oraz umożliwi zagospodarowanie terenu przed posesjami.

Odwodnienie jezdni ulicy Wiśniowej – odcinek 2 powyżej skrzyżowania z ulicą Sportową, odmulonym rowem melioracyjnym.

Odpływ wód z kanału drenażowo – deszczowego do istniejącego zbiornika odparowującego o pojemności czynnej 1450 m<sup>3</sup>.

Odpady: skratki i piasek gromadzone są w pojemnikach umieszczonych w osadnikach studni wpustowych i wywożone okresowo na składowisko odpadów komunalnych co jest zgodne z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o odpadach.

### Przewidywane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko:

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych odprowadzanych drenażem w okresach wysokiego stanu wód gruntowych będzie istniejący staw odparowujący przy ulicy Dębowej. Pojemność czynna tego zbiornika wynosi 1450 m<sup>3</sup> przy powierzchni 1300 m<sup>2</sup>. Dopływ wód opadowych i roztopowych z kanału drenażowo – deszczowego wyniesie 970 m<sup>3</sup>/rok. Parowanie z powierzchni zbiornika w okresie wegetacyjnym wyniesie 1001 m<sup>3</sup>/rok.