

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr RDK.341/3/09**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej
14.000 euro i poniżej wartości progowych, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia:

**Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie
gminy Kłodawa**

Zatwierdzam:
dnia 20.05.2009r.
Z-ca Wójta Gminy Kłodawa
Eugeniusz Wegienek

Wstęp

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- 1) Zamawiający – Gmina Kłodawa, reprezentowana przez Wójta Gminy Kłodawa
- 2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- 3) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 4) Ustawa – ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
- 5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Rozdział I. Zamawiający

Gmina Kłodawa - Wójt Gminy Kłodawa
ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa
tel/fax: 095-7216-660
NIP: 599 10 11 288, REGON: 000542066

Godziny pracy Zamawiającego:
poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Rozdział II. Przedmiot i tryb zamówienia

1) Zamawiający zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz.1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony na **„Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa”**, o wartości powyżej 14.000 euro oraz poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: www.klodawa.pl.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych:

Część I – Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kłodawie

CZĘŚĆ II – Rozbudowa oświetlenia drogowego w Różankach, Rybakowie i Łośnie

CZĘŚĆ III – Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Santocku, Mironicach, Zamokszu i Chwałęcicach

Zamówienie obejmuje: rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa, polegającą na dobudowie pojedynczych stanowisk oświetlenia drogowego. Zakres robót, z uwzględnieniem części zamówienia obejmuje m.in.:

- a) rozbudowę oświetlenia drogowego w Kłodawie – ul.Strumykowa, Os.Leśne Wzgórze, ul.Wodna – Kolorowa, Tęczowa,
- b) rozbudowę oświetlenia drogowego w Różankach – ul.Myśliwska-Piaskowa, ul.Dębowa /przy bibliotece/, Rybakowo ul.Łąkowa – Sosnowa, Łośno /droga pod lasem/;
- c) rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego w Santocku przy ul.Śliwkowej, Kościelnej i Dębowej oraz Spokojnej, Mironicach (krzyżówka w kier. na Zamoksze), Zamokszu i Chwałęcicach przy ul.Łąkowej oraz w centrum.

3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna.

4) **Wymagany termin gwarancji: 24 miesiące.**

5) Zasady realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
- b) Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy.
- c) O zakończeniu prac Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

6) Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony i zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zostanie wybrany, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 ze zm.) i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

7) Zamawiający nie przewiduje zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 ze zm.) udzielenie zamówienia uzupełniającego.

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

9) **Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2009r.**

10) Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. (Dz.U z 2007r; Nr 241, poz.1763) średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi: 3,8771 zł.

Rozdział III. Uprawnienia do zadawania pytań Zamawiającemu. Modyfikacje SIWZ.

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2) Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

5) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

Rozdział IV. Informacje o zamawiającym. Sposób komunikowania się z zamawiającym.

1) Adresem do korespondencji jest:

Urząd Gminy Kłodawa ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

a) strona internetowa: www.klodawa.pl

b) fax: (095) 7216-660

c) poczta elektroniczna: sekretariat@klodawa.pl lub Referat Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Funduszy Pomocowych: kniciejewska@klodawa.pl.

2) Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub protesty były kierowane **wyłącznie pisemnie** na w/w adres. Jakikolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3) Oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują pisma związane z postępowaniem faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5) Oświadczenie o zebraniu potencjalnych wykonawców: Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

6) Sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego: osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są odpowiednio:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Kwiatkowski – tel: (095) 7216-666 (kierownik referatu RDK – pokój nr 2)

b) w zakresie formalno – prawnym: Karolina Niciejewska tel: (095) 7216-669 (z-ca kierownika referatu RDK - pokój nr 2).

Rozdział V. Oferta

1) Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

a) oferta musi być przygotowana w języku polskim pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy czego dowód powinien

znaleźć się w ofercie. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo innych dokumentów załączonych do oferty;

b) każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

c) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której będzie zaoferowana tylko jedna cena na całość zamówienia sam lub jako reprezentant spółki lub konsorcjum;

d) oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym nienaruszonym opakowaniu opatrzonym:

a) nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów (dopuszcza się odcisk pieczęci);

b) napisem: **„Oferta na rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa”**

3) Wszelkie kserokopie dokumentów w ofercie mają być potwierdzone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi zastrzeżenia co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

5) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu w celu zachowania przez zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 ze zm.).

6) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia tj.:

a/ posiadają wiedzę i doświadczenie rozumiane jako: należyte zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jednego zamówienia tożsamego z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości zbliżonej do wymagań określonych przez Zamawiającego;

b/ dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. kierownikiem robót instalacji elektrycznych;

c/ dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości sumy gwarancyjnej minimum 50.000 złotych;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

5) Ocena spełnienia warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca zgodnie z formułą spełnia/niespełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 ze zm.). Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust.1 art.23 ustawy j.w., zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej wykonawcy, o którym mowa w art.23 Pzp ostateczną umowę będą podpisywali przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonywanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się, że warunki dotyczące zdolności ekonomicznej i posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniają łącznie.

8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi spełniać warunek postawiony w rozdz. VI pkt 1, 3, 4 SIWZ.

9) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. (Dz.U. Nr 87 poz.605 ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Rozdział VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy, Zamawiający żąda złożenia:

- a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – wg zał. nr 3;
- b) aktualnego opisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

2) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:

- a) wykazu wykonanych zamówień (odpowiadających przedmiotowi zamówienia zgodnie z wymaganiami w rozdz. VI pkt 2 SIWZ) z podaniem ich wartości oraz daty ich wykonania oraz nazwy i adresu inwestora wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należyście – wg zał. nr 4;

3) Inne dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty:

- a) wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ;
- b) wypełnione i podpisane przedmiary robót wraz z tabelami elementów scalonych (dla poszczególnych części zamówienia) sporządzone na podstawie **zał. nr 2** z wyszczególnieniem cen jednostkowych oraz całkowitych dla poszczególnych pozycji z narzutami; wraz z ceną końcową (w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku);
- c) oparafowany wzór umowy, **wg zał. nr 5**.

Uwaga: wymienione wyżej dokumenty lub oświadczenia muszą być załączone do oferty. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty w języku obcym muszą być składane łącznie z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Rozdział VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wykonawca oblicza cenę oferty, dodając wartości netto bez VAT poszczególnych elementów zamówienia (na podstawie tabeli nr 1), a następnie dodaje VAT oraz podaje ostateczną cenę oferty – dla każdej części zamówienia. Wszystkie elementy składające się na cenę wykonawca wpisuje w tabelę – przedmiary robót (dla każdej części osobno) stanowiące **zał. nr 2** do SIWZ, a także wypełnia tabelę pomocnicze – tabelę elementów scalonych. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

2) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z informacji zawartych w przedmiarach robót, jak również następujące koszty: wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, organizacji placu budowy wraz z jego likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, zajęcia pasa drogowego, ewentualnej obsługi geodezyjnej, związane z odbiorami wykonywanych usług, innych badań i ekspertyz zalecone przez zamawiającego, a wynikające z wątpliwości, co do jakości usług lub zastosowanych materiałów, oraz inne koszty wynikające z umowy, która stanowi zał. nr 5 do SIWZ.

- a) W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- b) Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- c) nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak również ogólnej ceny oferty).

W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy przedstawiona w przedmiarze robót podstawa wyceny nie odpowiada charakterowi wycenianej roboty Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu wraz z propozycją zastąpienia jej inną podstawą (nazwa katalogu nakładów rzeczowych, jego numer, nr tablicy, nr kolumny), lub uwzględnić to w kosztach ogólnych wycenianych robót.

- e) ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych,
- f) w przypadku braku w kosztorysie ofertowym robót, określonych w przedmiarze i kosztów wymienionych w punkcie 2, względnie zaniżeniem ilości podanych robót zamawiający uzna, że zostało to wycenione w innych pozycjach. W trakcie rozliczania wykonywanych robót Wykonawca nie będzie mógł żądać zapłaty za takie pozycje - podstawą do rozliczenia wykonanych robót będzie zakres robót przedstawionych w przedmiarze robót i koszty wymienione w pozycji 2, a nie zakres robót przedstawiony w kosztorysie ofertowym.
- g) Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział IX. Termin związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert.

- 1) Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
- 2) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany do złożonych ofert muszą być złożone w opakowaniu jak o tym stanowi rozdział V, dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”.
- 3) Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu (zgodnie z rozdz.V) dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”. Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający oferenta do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.
- 4) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 2) Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XI. Składanie i ocena ofert

- 1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 66-415 Kłodawa ul.Gorzowska 40, do sekretariatu (na parterze budynku) w terminie do dnia **10 czerwca 2009r. godz. 10⁰⁰**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 5 o godzinie 10¹⁵.
- 2) Przed otwarciem ofert zamawiający poinformuje wykonawców, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje określone w art.86 pkt 4 ustawy Pzp.
- 4) Informacje wymienione powyżej zamawiający przekaze niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
- 5) Otwarcie ofert jest jawne.
- 6) Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryteriami zawartymi w SIWZ.
- 7) W toku badania ofert i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
- 8) Zamawiający poprawia w tekście ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści ofert,- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 9) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z ustawą,
 - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy;

- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp,
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział XII. Opis kryteriów i ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny ofert

Kryterium: cena 100%

$$Kc = Cno_1 : Cno_2 \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: Kc – ocena badanej oferty
 Cno_1 – najniższa cena
 Cno_2 – cena oferty badanej

1) W wyniku analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) ilość punktów.

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację oraz wywieszono zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieści te informacje na stronie internetowej Zamawiającego.

3) Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie doręczone niezwłocznie wybranemu Wykonawcy.

4) Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XIII. Umowa

1) Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty w celu uzgodnienia kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umowy.

2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

3) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy.

4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie: zmiany zakresu usług, zmiany podwykonawców.

5) Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego przed upływem terminu związania ofertą, w terminie wskazanym przez zamawiającego.

6) Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział XIV. Załączniki

Zamawiający dostarcza do SIWZ niżej wymienione załączniki stanowiące wzory formularzy:

- a) wzór oferty – zał. nr 1,
- b) przedmiary robót – zał. nr 2,
- c) oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 i 24 Pzp - zał. nr 3
- e) wykazu wykonanych robót - zał. nr 4
- f) oparafowany projekt umowy – zał. nr 5

OFERTA NA**Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa**

1. Zamawiający: Gmina Kłodawa
66-415 Kłodawa ul.Gorzowska 40
NIP: 599 10 11 288, REGON: 000542066

2. Wykonawca:

.....
(pełna nazwa)
adres.....
tel..... fax..... NIP..... REGON.....

3. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa**, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wartość:

CZEŚĆ I - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kłodawie

a) netto zł, plus podatek Vat (.....%) zł,
co daje wartość brutto zł (słownie
.....)

CZEŚĆ II – Rozbudowa oświetlenia drogowego w Różankach, Rybakowie i Łośnie

a) netto zł, plus podatek Vat (.....%) zł,
co daje wartość brutto zł (słownie
.....)

CZEŚĆ III – Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Santocku, Mironicach, Zamokszu i Chwałęcicach

a) netto zł, plus podatek Vat (.....%) zł,
co daje wartość brutto zł (słownie
.....)

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5. Termin realizacji zadania nastąpi: **od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2009r.**

6. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres **24 miesięcy**.

7. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

11. Jako załączniki do niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty tj:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

PRZEDMIAR ROBÓT

CZEŚĆ I - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kłodawie

Tabela nr 1.1. Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
Kłodawa ul.Strumykowa					
1.1	Roboty ziemne – kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 294*0,4*0,8	m ³	94,08		
1.2	Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m 294*2	m	588,00		
1.3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm (DVK 75)	m	14,00		
1.4	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m (YAKY 4x25) 294-14 w rurze + 4*1,5m w słupach	m	286,00		
1.5	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1,0 kg/m (YAKY 4x25)	m	14,00		
1.6	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 294*0,4*0,6	m ³	70,56		
1.7	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (4-żyłowy) [R=0,8]	szt.	4,00		
1.8	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²	2,00		
1.9	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg (SO7 PR-B)	szt.	2,00		
1.10	Wysięgnik o masie do 15kg mocowany na słupie	szt.	2,00		
1.11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2,00		
1.12	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarni do 7m	kpl.	2,00		
1.13	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	24,00		
1.14	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	94,08		
1.15	Pomiar rezystancji izolacji przewodów odwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	2,00		
1.16	Badanie linii kablowej N.N. – kabel o 4 żyłach	odcinek	2,00		
				RAZEM:	
Kłodawa Os. Leśne Wzgórze					
2.1	Roboty ziemne – kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 0,4*0,8*268	m ³	85,76		
2.2	Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m 268*2	m	536,00		
2.3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm (DVK 75)	m	22,00		
2.4	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m (YAKY 4x25) 268-22 w rurze + 4*1,5m w słupach i szafce	m	252,00		
2.5	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1,0kg/m (YAKY 4x25)	m	22,00		
2.6	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 268*0,4*0,6	m ³	64,32		
2.7	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (4-żyłowy) [R=0,8]	szt.	4,00		
2.8	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²	2,00		

2.9	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg (SO9 PR-B)	szt.	1,00		
2.10	Wysięgnik o masie do 15kg mocowany na słupie	szt.	1,00		
2.11	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg (SO 7 PR-B)	szt.	1,00		
2.12	Wysięgnik o masie do 15kg mocowany na słupie	szt.	1,00		
2.13	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2,00		
2.14	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarni do 7m	kpl	1,00		
2.15	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarni do 10m	kpl	1,00		
2.16	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	24,00		
2.17	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	85,76		
2.18	Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód o 1 fazie, pomiar pierwszy	pomiar	2,00		
2.19	Badanie linii kablowej N.N – kabel o 4 żyłach	odcinek	2,00		
RAZEM:					
Kłodawa ul.Wodna i Kolorowa					
3.1	Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 0,4*0,8*119	m ³	38,08		
3.2	Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m 119*2	m	238,00		
3.3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm (DVK 75mm)	m	16,00		
3.4	Układanie ręcznie w rowach kabli o masie do 0,5 kg/m (YAKyY-żo 4x16) [119-16m rura + 2szt. * 1,5m zapasy do słupów + 3m zapas do słupa w II etapie]	m	109,00		
3.5	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli o masie do 0,5kg/m (YAKyY-żo 4x16)	m	16,00		
3.6	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 119*0,4*0,6	m ³	28,56		
3.7	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²	1,00		
3.8	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg (SO 9 PR-B)	szt.	1,00		
3.9	Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie	szt.	1,00		
3.10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	1,00		
3.11	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarni do 10m	kpl.	1,00		
3.12	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (4-żyłowy) [R=0,8]	szt	2,00		
3.13	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	10,00		
3.14	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	38,08		
3.15	Pomiar rezystancji izolacji przewodów – obwód o 1 fazie, pomiar pierwszy	pomiar	1,00		
3.16	Badanie linii kablowej N.N – kabel o 4 żyłach	odcinek	1,00		
RAZEM:					
Kłodawa Os.Marzeń – ul.Tęczowa					
4.1	Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 0,4*0,8*316	m ³	101,12		
4.2	Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m 316*2	m	632,00		
4.3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm (DVK 75mm)	m	100,00		
4.4	Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0kg/m (YAKY 4x25) [316-100 w rurze + 2*2*1,5m w słupach i w szafce	m	222,00		
4.5	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1,0kg/m (YAKY 4x25)	m	100,00		
4.6	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 316*0,4*0,6	m ³	75,84		
4.7	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z	szt.	4,00		

	tworzyw sztucznych (4-żyłowy) [R=0,8]				
4.8	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²	2,00		
4.9	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg (SO 9 PR-B)	szt.	2,00		
4.10	Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie	szt.	2,00		
4.11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2,00		
4.12	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarni do 10m	kpl.	2,00		
4.13	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	23,00		
4.14	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	101,12		
4.15	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	2,00		
4.16	Badanie linii kablowej N.N. – kabel o 4 żyłach	odcinek	2,00		
RAZEM:					

Tabela nr 1.2. Elementy scalone

Lp.	Obiekt	Wartość netto (PLN)
1	Kłodawa ul.Strumykowa	
2	Kłodawa Os.Leśne Wzgórze	
3	Kłodawa ul.Wodna i Kolorowa	
4	Kłodawa Os.Marzeń – ul.Tęczowa	
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		
PODATEK VAT 22%		
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		

.....
/data i podpis Wykonawcy/

CZEŚĆ II – Rozbudowa oświetlenia drogowego w Różankach, Rybakowie i Łośnie

Tabela nr 2.1. Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie	J.m	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość
Różanki ul.Myśliwska – Piaskowa					
1.1	Roboty ziemne - kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III (107+2)m przy drugim słupie *0,4*08	m ³	34,88		
1.2	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do140mm (DVK 75)	m	4,00		
1.3	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m (demontaż istniejącego kabla YAKyY-žo 4x16 z wykopu w celu wyprowadzenia go do słupa) [R=0,8, M=0, S=0,8]	m	2,00		
1.4	Układanie ręcznie w rowach kabli o masie do 0,5 kg/m (YAKyY-žo 4x16) [107+2m kabla przy słupie do zmutowania – 4m rura +2*2szt * 1,5m zapasy do słupów]	m	111,00		
1.5	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 0,5 kg/m (YAKyY-žo 4x16)	m	4,00		
1.6	Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m	m	218,00		
1.7	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 109m*0,4*0,6	m ³	26,16		
1.8	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	34,88		
1.9	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV (analogia – wykop pod mułę) 2*1*0,8	m ³	1,60		
1.10	Montaż muł przelotowych z rur termokurczliwych na kablach z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, sztucznych do 1kV – na kablu wielożyłowym o przekroju żył do 25mm ²	szt.	1,00		
1.11	Zabezpieczenie podziemnej części słupa [R=0,955]	m ²	2,00		
1.12	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg (SO 7 PR-B)	szt.	2,00		
1.13	Wysięgnik o masie do 15kg mocowany na słupie	szt.	2,00		
1.14	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	2,00		
1.15	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarni do 7m	kpl	2,00		
1.16	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [R=0,8]	szt.	4,00		
1.17	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	12		
1.18	Pomiar rezystancji izolacji przewodów odwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	2,00		
1.19	Badanie linii kablowej N.N. – kabel o 4 żyłach	odcinek	2,00		
				RAZEM:	
Różanki ul.Dębowa /przy bibliotece/					
2.1	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głęb. wykopu do 1,5m; kat. gruntu III	m ³	1,00		
2.2	Zabezpieczenie podziemnej części słupa i belek ustojowych [R=0,955]	m ²	1,00		
2.3	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych	szt.	1,00		
2.4	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych N.N. typu AsXSn lub podobnych – linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju 4x50mm ² z udziałem podnośnika	km	0,042		
2.5	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie odciągowe o przekroju do 70mm ² (zakończenie linii napowietrznej)	szt.	2,00		
2.6	Montaż bezpieczników izol. z kosza podnośnika samochodowego	kpl.	1,00		
2.7	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia na wysięgniku 1-ramiennym z lampą rtęciową o 1 żarówce	kpl.	1,00		
2.8	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie przelotowe o przekr. do 70mm ² (analogia –	szt.	1,00		

	połączenie linii napowietrznych izolowanych)				
2.9	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	1,00		
				RAZEM:	
Rybakowo ul.Łąkowa - Sosnowa					
3.1	Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 125*0,4*0,8	m ³	40,00		
3.2	Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m 125*2	m	250,00		
3.3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm (DVK 75mm)	m	6,00		
3.4	Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m (YAKyY-żo 4x16) [125-6 w rurze + 1 w słupie]	m.	120,00		
3.5	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 125*0,4*0,6	m ³	30,00		
3.6	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli o masie do 0,5 kg/m	m	6,00		
3.7	Układanie na słupach betonowych kabli energetycznych wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa o masie do 1kg	m	3,00		
3.8	Kabel o masie do 1,0kg układany bezpośrednio na słupie	m	6,00		
3.9	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznych (4-żyłowy) [R=0,8]	szt.	1,00		
3.10	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²	1,00		
3.11	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg (SO 9 PR-B)	szt.	1,00		
3.12	Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie	szt.	1,00		
3.13	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	1,00		
3.14	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latań do 10m	kpl	1,00		
3.15	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	18,00		
3.16	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	40,00		
3.17	Montaż bezpiecznych zawieszonych przewodów – zawieszenie przelotowe o przekr. do 70mm ² (analogia – połączenie linii napowietrznej gołej z kablem)	szt.	1,00		
3.18	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych – ogranicznik przepięć	szt.	1,00		
3.19	Pomiar rezystencji izolacji przewodów – obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00		
3.20	Badanie linii kablowej N.N – kabel o 4 żyłach	odcinek	1,00		
				RAZEM:	
Łośno /droga pod lasem/					
4.1	Kopanie ręczne warz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głęb. wykopu do 1,5m, grunt kat.III 1+1	m ³	2,00		
4.2	Zabezpieczenie podziemnej części słupa i belek ustojowych 1+1	m ²	2,00		
4.3	Montaż i mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych pojedynczych żurawiem samochodowym (PP/1/ŻN) 1+1	szt.	2,00		
4.4	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych N.N typu AsXS _n lub podobnych – linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju 4x50mm ² 0,031+0,018	km	0,049		
4.5	Montaż bezpiecznych zawieszonych przewodów – zawieszenie odciągowe o przekr. do 70mm ² (zakończenie linii napowietrznej) 2+2	szt.	4,00		
4.6	Montaż bezpieczników izol. z kosza podnośnika samochodowego 1+1+1	kpl	3,00		
4.7	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia na wysięgniku 1-ramiennym z lampą sodową o 1 żarówce 1+1+1	kpl	3,00		

4.8	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie przelotowe o przekr. do 70mm ² (analogia – połączenie linii napowietrznych izolowanych) 1+1	szt.	2,00		
4.9	Montaż przekaźnika zmierzchowego sterowania oświetleniem (wycena wg WACETOB - Zeszyty „CNiKRB” 100-4 1+1+1	szt.	3,00		
4.10	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy 1+1+1	pomiar	3,00		
RAZEM:					

Tabela nr 2.2. Elementy scalone

Lp.	Obiekt	Wartość netto (PLN)
1	Różanki u.Myśliwska – Piaskowa	
2	Różanki ul.Dębowa /przy bibliotece/	
3	Rybakowo ul.Łąkowa - Sosnowa	
4	Łośno /droga pod lasem/	
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		
PODATEK VAT 22%		
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		

.....
/data i podpis Wykonawcy/

CZEŚĆ III – Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Santocku, Mironicach, Zamokszu i Chwałęcicach

Tabela nr 3.1. Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Santocko ul.Śliwkowa					
1.1	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia; głęb. wykopu do 1,5m; kat. gruntu III	m ³	2,50		
1.2	Zabezpieczenie podziemnej części słupa i belek ustojowych [R=0,955]	m ²	2,50		
1.3	Montaż i mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych pojedynczych żurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych	szt	1,00		
1.4	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych o ilości belek ustojowych do 2, żurawiem samochodowym	szt.	1,00		
1.5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych N.N typu AsXSn lub podobnych – linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju 4x50mm ² z udziałem podnośnika	km	0,146		
1.6	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie przelotowe o przekr. do 70mm ² (analogia – połączenie linii napowietrznych izolowanych)	szt.	1,00		
1.7	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie odciążowe o przekr. do 70mm ² (zakończenie linii napowietrznej)	szt.	2,00		
1.8	Montaż bezpieczników izol. z kosza podnośnika samochodowego	kpl.	1,00		
1.9	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia na wysięgniku 1-ramiennym z lampą sodową o 1 żarówce	kpl.	1,00		
1.10	Sprawdzanie i pomiar kompletnego odvodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	1,00		
				RAZEM:	
Santocko ul.Kościelna					
2.1	Montaż bezpieczników izol. z kosza podnośnika samochodowego	kpl.	1,00		
2.2	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia na wysięgniku 1-ramiennym z lampą sodową o 1 żarówce	kpl.	1,00		
2.3	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	1,00		
				RAZEM:	
Santocko ul.Dębowa /Kolonja/					
3.1	Montaż bezpieczników izol. z kosza podnośnika samochodowego [słupy: III/7/1/PP/10/ZN; III/13/PP/10/ŻN; I/24/BP/10/ŻN	kpl.	3,00		
3.2	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia na wysięgniku 1-ramiennym z lampą sodową o 1 żarówce	kpl.	3,00		
3.3	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	3,00		
				RAZEM:	
Mironice /krzyżówka kier. Zamoksze/					
4.1	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia; głęb. wykopu do 1,5m; kat. gruntu III	m ³	1,00		
4.2	Zabezpieczenie podziemnej części słupa i belek ustojowych [R=0,955]	m ²	1,00		
4.3	Montaż i mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych pojedynczych żurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych	szt.	1,00		
4.4	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych N.N typu AsXSn lub podobnych – linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju 4x50mm ² z udziałem podnośnika	km	0,025		
4.5	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie odciążowe o przekr. do 70mm ² (zakończenie linii napowietrznych izolowanych)	szt.	2,00		
4.6	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów –	szt.	1,00		

	zawieszenie przelotowe o przekr. do 70mm ² (analogia – połączenie linii napowietrznych izolowanych)				
4.7	Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 100*0,4*0,8	m ³	32,00		
4.8	Nасыpanie piasku do rowu o szerok. do 0,4m 100*2	m	200,00		
4.9	Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m (YAKyY-zo 4x16) [100 + 1 w słupie]	m	101,00		
4.10	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 100*0,4*0,6	m ³	24,00		
4.11	Układanie na słupach betonowych kabli energetycznych wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa o masie do 1kg	m	3,00		
4.12	Kabel o masie do 1,0kg układany bezpośrednio na słupie	m	6,00		
4.13	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (4-żyłowy) [R=0,8]	szt.	1,00		
4.14	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²	1,00		
4.15	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg (SO 10 PR-B)	szt.	1,00		
4.16	Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie	szt.	1,00		
4.17	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	1,00		
4.18	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.latarń do 10m	kpl.	1,00		
4.19	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	10,00		
4.20	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	32,00		
4.21	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie przelotowe o przekr. do 70mm ² (analogia – połączenie kabla z linią napowietrzną izolowaną)	szt.	1,00		
4.22	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznik przepięć	szt.	1,00		
4.23	Mechaniczne pograżenie uziołów pionowych prętowych, kat. gruntu III	m	6,00		
4.24	Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m, kat.gruntu III	m	10,00		
4.25	Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt.	1,00		
4.26	Pomiar rezystencji izolacji przewodów odwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00		
4.27	Badanie linii kablowej N.N – kabel o 4 żyłach	odcinek	1,00		
				RAZEM:	
Osada Zamoksze					
5.1	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia; głęb. wykopu do 1,5m; kat. gruntu III	m ³	1,00		
5.2	Zabezpieczenie podziemnej części słupa i belek ustojowych	m ²	1,00		
5.3	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych	szt.	1,00		
5.4	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych N.N typu AsXSn lub podobnych – linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju 4x50mm ² z udziałem podnośnika	km	0,046		
5.5	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie odciągowe o przekr. do 70mm ² (zakończenie linii napow.)	szt.	2,00		
5.6	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie przelotowe o przekr. do 70mm ² (analogia – połączenie linii napowietrznej gołej z izolowaną)	szt.	1,00		
5.7	Montaż bezpieczników izol. z kosza podnośnika samochodowego	kpl	1,00		
5.8	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia na wysięgniku 1-ramiennym z lampą sodową o 1 żarówce	kpl	1,00		
5.9	Montaż przekaźnika zmierzchowego na konstrukcji - analogia	szt.	1,00		
5.10	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	1,00		
				RAZEM:	
Chwałęcice ul.Łąkowa					

6.1	Roboty ziemne - kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III (2m przy słupie *0,4*08)	m ³	0,64		
6.2	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m (demontaż istniejącego kabla YAKyY-žo 4x25 z wykopu w celu wyprowadzenia go do słupa) [R=0,8, M=0, S=0,8]	m	2,00		
6.3	Układanie ręcznie w rowach kabli o masie do 1,0kg/m (YAKyY-žo 4x25)	m	2,00		
6.4	Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m 2*2	m	4,00		
6.5	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 2m*0,4*0,6	m ³	0,48		
6.6	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	0,64		
6.7	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV (analogia – wykop pod mufę) 2*1*0,8	m ³	1,60		
6.8	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, sztucznych do 1kV – na kablu wielożyłowym o przekroju żył do 25mm ²	szt.	1,00		
6.9	Zabezpieczenie podziemnej części słupa [R=0,955]	m ²	1,00		
6.10	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg (SO 7 PR-B)	szt	1,00		
6.11	Wysięgnik o masie do 15kg mocowany na słupie	szt.	1,00		
6.12	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	1,00		
6.13	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarń do 7m	kpl	1,00		
6.14	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	8,00		
6.15	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [R=0,8]	szt.	2,00		
6.16	Pomiar rezystancji izolacji przewodów odwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00		
6.17	Badanie linii kablowej N.N. – kabel o 4 żyłach	odcinek	1,00		
				RAZEM:	
Chwałęcice /centrum/					
7.1	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, głęb. wykopu do 1,5m; kat. gruntu III	m ³	1,00		
7.2	Zabezpieczenie podziemnej części słupa i belek ustojowych	m ²	1,00		
7.3	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych	szt.	1,00		
7.4	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych N.N typu AsXSn lub podobnych – linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju 4x50mm ² z udziałem podnośnika	km	0,017		
7.5	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie odciągowe o przekr. do 70mm ² (zakończenie linii napowietrznej)	szt.	2,00		
7.6	Montaż bezpieczników izol. z kosza podnośnika samochodowego	kpl	1,00		
7.7	Montaż projektorów na wieżach projektorowych mocowanych uchwytami, projektor o ciężarze do 12,5kg	szt.	1,00		
7.8	Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów – zawieszenie przelotowe o przekr. do 70mm ² (analogia – połączenie linii napowietrznej gołej z izolowaną)	szt.	1,00		
7.9	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy	pomiar	1,00		
				RAZEM:	
Santocko ul.Spokojna					
8.1	Roboty ziemne - kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III [62m * 0,4 * 0,8]	m ³	19,84		
8.2	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli o masie do 0,5 kg/m (YAKyY-žo 4x16) [62m + 2 szt. * 1,5m zapas do słupa]	m	65,00		
8.3	Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4m 62*2	m	124,00		
8.4	Zасыpanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III	m ³	14,88		

	62m * 0,4 * 0,6				
8.5	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III	m ³	19,84		
8.6	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²	1,00		
8.7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg (SO7 PR-B)	szt.	1,00		
8.8	Wysięgnik o masie do 15kg mocowany na słupie	szt.	1,00		
8.9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	1,00		
8.10	Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarń do 7m	kpl.	1,00		
8.11	Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnętrznych	znak	16,00		
8.12	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [R=0,8]	szt.	2,00		
8.13	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00		
8.14	Badanie linii kablowej N.N – kabel o 4 żyłach	odcinek	1,00		
				RAZEM:	

Tabela nr 3.2. Elementy scalone

Lp.	Obiekt	Wartość netto (PLN)
1	Santocko ul.Śliwkowa	
2	Santocko ul.Kościelna	
3	Santocko ul.Dębowa (Kolonja)	
4	Mironice /krzyżówka kier. Zamoksze/	
5	Osada Zamoksze	
6	Chwałęcice ul.Łąkowa	
7	Chwałęcice /centrum/	
8	Santocko ul.Spokojna	
RAZEM WARTOŚĆ NETTO		
PODATEK VAT 22%		
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		

.....
/data i podpis Wykonawcy/

.....
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

złożone zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.*
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

* niepotrzebne skreślić

.....
/data i podpis Wykonawcy
lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Nazwa zadania i charakterystyka	Wartość zadania (PLN)	Okres realizacji (data rozpoczęcia-zakończenia)	Nazwa, adres Zamawiającego

Uwaga: należy załączyć referencje

.....
/data i podpis Wykonawcy
lub upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt umowy

zawartej w dniu roku w Kłodawie pomiędzy:

• **Gminą Kłodawa, ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa,**

zwaną dalej w treści umowy "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której występuje:

1) Anna Mołodciak – Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Krystyny Żal – Skarbnika Gminy

a:

•,

z siedzibą w:

zwanym dalej w treści umowy "WYKONAWCĄ", w imieniu którego występuje:

1) -

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony postanowiły co następuje:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kłodawa – Część ...**”.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCEMU w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Podwykonawcy

1. Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO.

§3

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
 - 1) termin przekazania placu budowy wraz z posiadaną dokumentacją techniczną - do 3 dni po podpisaniu umowy,
 - 2) termin rozpoczęcia robót - najpóźniej do siedmiu dni po przekazaniu placu budowy;
 - 3) termin zakończenia robót do dnia **31.07.2009r.**, przy czym:
2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
 - 1) Wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO;
 - 2) Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.;
3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

§4

Wynagrodzenie WYKONAWCY

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie **zł netto**, podatek VAT% tj. zł, co łącznie stanowi **zł brutto**, (słownie:).

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie do wypłaty będzie wyliczone na podstawie faktycznie wykonanej ilości prac potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i cen jednostkowych zawartych w cenniku ofertowym stanowiącym integralną część umowy.

§5

Warunki płatności

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie faktur, wystawionych przez WYKONAWCĘ w oparciu o zatwierdzony przez Strony protokół odbioru robót.
2. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez WYKONAWCĘ rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury wraz z protokołem odbioru robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§6

Inspektor Nadzoru i kierownictwo nad wykonaniem robót

1. WYKONAWCA ustanawia Kierownika Budowy:
..... - upr. nr
2. ZAMAWIAJĄCY powołuje Inspektora Nadzoru:
Lecha Kosobuckiego - upr. nr 52/84/GW

§7

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:
 - 1) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy- w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy- za każdy dzień zwłoki;
 - 2) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU:
 - a) karę za zawinoną przez siebie zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy- w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy- za każdy dzień zwłoki;
 - b) karę za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad- w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie elementu, w którym stwierdzono usterki- za każdy dzień zwłoki;
2. W przypadku opóźnień lub nie przystąpienia do usunięcia usterek Zamawiający zrealizuje Gwarancję na Wykonany przedmiot umowy na poczet usunięcia wad i usterek.

§8

Rękojmia oraz gwarancja na wykonany przedmiot umowy

1. Rękojmia na wykonane roboty obejmuje okres dwunastu miesięcy z wyłączeniem elementów wyposażenia, materiałów i urządzeń dla których zastosowano przedłużony okres rękojmi zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru.
3. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż siedem dni, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt WYKONAWCY, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony

trzeciej bez utraty praw wynikających z rękojmi. Kosztami naprawy zostanie obciążony WYKONAWCA.

§9

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku gdy:

- 1) będą to zmiany korzystne dla zamawiającego,
- 2) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy (roboty ujawnione po dokonaniu odkrywek, niestabilność gruntu, konieczna zmiana dokumentacji itp.).

Postanowienia końcowe

§10

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§11

Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§13

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY oraz dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY