

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Kłodawa: Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego dla Gminy Kłodawa woj. lubuskie

Numer ogłoszenia: 35608-2010; data zamieszczenia: 08.02.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, woj. lubuskie, tel. 095 7216665, 7216670, faks (095) 721 66 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego dla Gminy Kłodawa woj. lubuskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego dla Gminy Kłodawa woj. lubuskie. Dostarczony samochód asenizacyjny musi:

- spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617),
- spełniać wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),
- posiadać znak CE i deklarację zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Wymagania dotyczące nadbudowy: - rok produkcji - 2010r. - zbiornik na fekalia fabrycznie nowy mocowany do ramy pośredniej - pojemność całkowita 10,00 m³ (- 10%), ożebrowany wewnątrz, wykonany z blachy o grubości min. 6 mm, z dwoma falochronami, - pompa ssawna przystosowana do pracy ciągłej, napędzana mechanicznie od PTO podwozia o wydajności min. 380 m³/h, - potrójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, - odstojnik o pojemności min. 50 litrów, - zawór kłapowy zabezpieczający przed zalaniem, sterowany pneumatycznie, - głębokość zasysania min. 6 m., - maksymalne nadciśnienie w zbiorniku 0,045 MPa, - maksymalne podciśnienie w zbiorniku 0,08 MPa, - zespół przygotowania powietrza składający się z: bloku zaworowego, filtra powietrza z automatycznym odwadniaczem, regulatorem ciśnienia, smarowniczką, - sterowanie urządzeniem pneumatyczno-ręczne z kabiny i na zewnątrz pojazdu z tyłu kabiny od strony kierowcy, - manowakuometr i zawór bezpieczeństwa, - zawór spustowy sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy i na zewnątrz pojazdu, - 2 odcinki węża ssawnego o śr. 110 mm po 6 m każdy, - przyłącza do węży o śr. 110 mm, zapewniające łatwy i szybki montaż węży do zbiornika (typu Bauer lub równoważne), - tylna dennica otwierana na bok, - bez abonamentowy system do monitorowania i pozycjonowania pracy urządzenia wraz z oprogramowaniem, - płynowskaz rurowy, - wychwytywacz oleju smarnego, - tłumik hałasu, - kolor zbiornika fabryczny RAL 2011, - pulsujące światło ostrzegawcze umieszczone z tyłu zbiornika, - zbiornik na wodę o poj. min. 5l z kranem do utrzymania higieny rąk lub inne urządzenie spełniające taką samą funkcję, - boczne koryta, stelaże na wężę ssawne i dodatkowy osprzęt wykonane z blachy aluminiowej, - listwy przeciwnajzdowe boczne.

Wymagania dotyczące podwozia: - rok produkcji - min. 2009r. - podwozie dwuosiove, - dopuszczalna masa całkowita - nie większa niż 18 ton, - nośność osi przedniej - nie mniejsza niż 7000 kg, - nośność osi tylnej - nie mniejsza niż 11000 kg, - rozstaw osi - do 4250 mm, - przednie oraz tylne resory piórowe paraboliczne ze stabilizatorami, - zbiornik paliwa min. 200 litrów zamykany na kluczyk, - zbiornik na AdBlue, podgrzewany, min. 25 litrów, - sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, - tylna belka przeciwnajazdowa, - błotniki z tworzywa sztucznego.

Wymagania dotyczącego silnika i układu napędowego: - pojemność silnika 5500 - 6000 cm³, - napęd 4x2, - moc min. 180 kW, - moment obrotowy min. 850 Nm - spełniający normę emisji spalin min. EURO IV (technologia SCR), - skrzynia biegów 9 biegów do przodu, manualna, - hamulec silnikowy, - podgrzewany filtr paliwa + wstępny filtr z separatorem wody, - blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, - podgrzewany osuszacz powietrza w układzie hamulcowym, - hamulce tarczowe przedniej osi, - hamulce tarczowe tylnej osi, - ABS, - ogumienie 12R 22,5, - pionowy układ wydechowy, - pionowy wlot powietrza, - wspomaganie kierownicy, - regulowana kolumna kierownicy.

Wymagania dotyczące kabiny: - krótka 3-osobowa, - siedzenia z zagłówkami, - kolor fabryczny RAL 2011, - tachograf cyfrowy, - tylna ściana kabiny przeszklona, - światła przeciw mgiełne przednie, - dodatkowe oświetlenie punktowe w kabinie, - stalowy zderzak przedni, - cztery lusterka wsteczne, - radio + CD, - bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - pneumatyczny regulowany fotel kierowcy, - fabrycznie montowana klimatyzacja, - system kontroli eksploatacji samochodu: urządzeń hamujących, silnika, zużycia paliwa i urządzeń dodatkowych, - lampa ostrzegawcza zespolona z min. dwiema pomarańczowymi lampami stroboskopowymi, zamontowana na kabinie ze sterowaniem z kabiny kierowcy.

Wymagania dotyczące wyposażenia standardowego pojazdu: - koło zapasowe, - podnośnik hydrauliczny, - gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka - dwa kliny pod koła.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli Wykonawca na podstawie dokumentów załączonych do oferty wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego ze zbiornikiem o pojemności co najmniej 8,00 m³,

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klodawa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Kłodawa
/-/ Anna Mołodziak