

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kobylinborzimy.biuletyn.net

Kobylin-Borzmy: WYMIANA WODOMIERZY W GMINIE KOBYLIN-BORZYMY

Numer ogłoszenia: 45568 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobylin-Borzmy , ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzmy, woj. podlaskie, tel. 086 2743003, 2743026, faks 086 2743003.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylinborzimy.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA WODOMIERZY W GMINIE KOBYLIN-BORZYMY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana wodomierzy na zimną wodę w zabudowie zagrodowej, budynkach handlowych i użyteczności publicznej w gminie Kobylin-Borzmy (40 wiosek). Zakres robót związanych z wymianą wodomierzy - Zawiadomienie użytkowników wszystkich lokali o terminie prowadzenia prac ze wskazaniem konkretnego dnia, godziny i przypuszczalnego czasu trwania prac - wymiana starych wodomierzy na nowe z uwzględnieniem konieczności montażu wymaganych przez producentów wodomierzy łączników o określonych długościach przed i za wodomierzem zapobiegających zaburzeniom przepływu powodujących błędy pomiaru i ich przedwczesne zużycie - w przypadku braku wodomierzy wstawienie ich w istniejącą instalację wodociągową z uwzględnieniem konieczności montażu wymaganych przez producentów wodomierzy łączników przed i za wodomierzem zapobiegających zaburzeniom przepływu powodujących błędy pomiaru i ich przedwczesne zużycie - likwidacja na przyłączy przed zaworem głównym oraz pomiędzy zaworem głównym a licznikiem wszelkich łączników umożliwiających rozkręcenie instalacji bez uszkodzenia plomb, - wymiana zaworu głównego przed wodomierzem lub wymiana samej głowicy w tym zaworze jeśli jest to możliwe - wstawienie nowego zaworu głównego przed wodomierzem w przypadku jego braku montaż za zestawem wodomierzowym zaworu antyskażeniowego - wymiana zaworu za wodomierzem lub wymiana

samej głowicy w tym zaworze jeśli jest to możliwe - wstawienie zaworu za wodomierzem w przypadku jego braku - przy przeróbkach zestawów wodomierzowych, ilość zastosowanych kształtek należy ograniczyć do niezbędnego minimum - z uwagi na dużą awaryjność zasuw na przyłączach może wystąpić konieczność wyłączenia całej linii wodociągowej. Wyłączenie takie może się odbywać wyłącznie w godzinach 900 - 1200. Po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Wykonawca musi dysponować taką ilością ekip montażowych, które będą w stanie w tych godzinach wstawić lub usprawnić zawór główny przed wodomierzem, po zakręceniu którego będzie możliwość wykonywania dalszych prac. W pojedynczych przypadkach braku możliwości zamknięcia zasuw, należy liczyć się również z koniecznością zamrożenia instalacji przed wodomierzem w celu wykonania wymiany - montaż plomby numerycznej (termokurczliwej lub zaciskowej) na śrubunku przed i za wodomierzem - montaż na wodomierzu pasków antymagnetycznych z plombami - wykonanie kontroli szczelności instalacji po zakończeniu prac -spisanie protokołu wymiany wodomierza z odnotowaniem: adres nieruchomości, imienia i nazwiska właściciela, numer paska antymagnetycznego, numer wodomierza zdemontowanego, jego stan w m3 i stan plomb istniejących, miejsca montażu, numer plomby, numer paska antymagnetycznego, numer wodomierza zamontowanego, jego stan w m3 - Wykonawca pobierze od właściciela posesji oświadczenie, że opomiarowane przyłącze / przyłącza jest / są jedynym podłączeniem do sieci wodociągowej. - Naprawienie wszelkich szkód powstałych na obiekcie w trakcie prowadzenia prac. - Wykonanie innych prac nie wynikających ze SIWZ a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. - Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych wg poniższych zasad: Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego. Charakterystyka której powinien odpowiadać montowany wodomierz - jednostrumieniowy suchobieżny odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (cztero polowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny), odporny na działanie magnesów neodymowych, średnica wodomierza dn 20 mm. strumień minimalny nie większy niż 50 l/h, strumień maksymalny nie mniejszy niż 5,0 m3/h, obrotowe liczydło hermetyczne odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie, konstrukcja osłony liczydła z pokrywką odporna na ściskanie, dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych, odporność na zanieczyszczenia wody, zgodność z wymaganiami norm PN-ISO-4064; PN-EN 14154, klasa metrologiczna B dla wodomierzy montowanych w poziomie i dla wodomierzy montowanych w pionie. Zamawiający dopuszcza montaż wodomierzy dn 15 mm (jeżeli jest to uzasadnione), bez konieczności zmiany ceny. Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu lub brązu, który jest odporny na korozję i kondensację osadów. Zamawiający dopuszcza wodomierze posiadające korpusy niklowane oraz stopów z metali ferromagnetycznych. Zamawiający preferuje wodomierze firmy BMETERS, METRON, FILA, WASSER GERATE, ITRON i SENSUS. - zawory antyskażeniowe dn 20 mm typ EA firmy Danfoss - zawory odcinające przed i za wodomierzem metalowe grzybkowe z pokrętkiem metalowym na ciśnienie nie mniejsze niż 1,0 MPa w średnicach zgodnych z przedmiarami - Dostarczone urządzenia i armatura powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty i świadectwa techniczne potwierdzające zgodność z Polskimi Normami i normami UE, atesty PZH dopuszczające do montażu na rurociągach wody pitnej. - Wykonawca udzieli

zamawiającemu gwarancji na dostarczone wodomierze i wykonane prace montażowe na okres 36 miesięcy licząc od daty zaakceptowania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust.1-4 wzoru umowy. Okres rękojmi Wykonawcy za dostarczone wodomierze i wykonane prace montażowe równy jest okresowi gwarancji. - Szczegółowy zakres zamówienia oraz opis stanu obecnego przyłączy określają załączone przedmiary i charakterystyki przyłączy do poszczególnych budynków, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII niniejszej specyfikacji. - W cenie ryczałtowej na wymianę wodomierzy należy uwzględnić wartość złomu ze zdemontowanych wodomierzy, które należy uprzednio przedstawić zamawiającemu do wglądu, (zdemontowane części zagospodaruje wykonawca). - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń o nie gorszych parametrach technicznych od użytych w SIWZ i przedmiarach robót o jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). - Oferent zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje, (w tym dokonać wizji lokalnej) które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty. Wizji lokalnej można dokonać w terminie uzgodnionym z zamawiającym, w tym celu zamawiający oddeleguje konserwatora danego wodociągu by pomógł przy okazaniu przyłączy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3, 45.33.22.00-5, 51.21.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5.000 zł. (pięć tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,

poz. 1158 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr konta: : 04 8775 0009 0030 0300 0198 0003 6. Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w w Rozdziale XI pkt 1 ppkt 2 (odnosi się to nie tylko do daty, ale i godziny wpływu na rachunek). 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty; dokument ten nie powinien być spięty na trwałe z ofertą (z uwagi na wymóg art. 46 ust.1 ustawy - zwrot wadium). 8. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą . Powyższe wadium musi być wpłacone na konto 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wykonawcy, biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach, określonych w art. 46 ustawy 12. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 80.000,00 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

Do oferty wykonawca dołączy na swój koszt proponowany do montażu wodomierz z kartą katalogową oraz atesty i aprobaty Głównego Urzędu Miar i Państwowego Zakładu Higieny

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku oferty z zastosowaniem rozwiązań równoważnych należy dołączyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności : a) wprowadzenie zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć b) zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązującej stawki VAT. c) z powodu działania siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.kobylinborzymy.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kobylin-Borzymy ul. Główna 11 18-204 Kobylin-Borzymy lub pobrać ze strony internetowej www.kobylinborzymy.biuletyn.net.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Kobylin-Borzymy ul. Główna 11 18-204 Kobylin-Borzymy pok. nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WÓJT
mgr inż. Wojciech Mojżowski