

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.kobylinborzimy.biuletyn.net](http://www.kobylinborzimy.biuletyn.net)

---

**Kobylin-Borzymy: WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ 25 SZT. WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLIN BORZYM**  
**Numer ogłoszenia: 45646 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

- zamówienia publicznego  
 zawarcia umowy ramowej  
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Kobylin-Borzymy , ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy, woj. podlaskie, tel. 086 2743003, 2743026, faks 086 2743003.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.kobylinborzimy.biuletyn.net](http://www.kobylinborzimy.biuletyn.net)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ 25 SZT. WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLIN BORZYM.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1). Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania po nazwę: Wykonanie, dostawa i montaż 25 szt wiat przystankowych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy. Zakres prac obejmuje : Wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych na wykonanych płytach betonowych gr 15 cm, na podbudowie z kruszywa zagęszczanego mechanicznie 15 cm. Płyty zostaną wykonane przez innego Wykonawcę. Do wykonawcy/dostawcy wiat należy zamocowanie/kotwienie wiat bezpośrednio do wykonanych płyt. 1.1). Konstrukcja wiat typu I, II wymagania wspólne: - konstrukcja wiaty wykonana z profili stalowych profil min. 40x40x2mm zimnogiętych. Konstrukcja zabezpieczona cynkowaniem ogniowym, lakierowana, - cynkowanie i lakierowanie wykonywane po procesach technologicznych, - ściany tylne i ściany boczne wypełnione szybami ze szkła hartowanego o grubości min. 6mm, lub poliwęglanem litym przezroczystym o grubości min. 3mm. Dopuszcza się wykonanie ściany tylnej i do 1/3 wysokości ścian bocznych z blachy trapezowej T12-T18 gr. min.0,5 mm, lub blachy gładkiej gr. min.1,0 mm, - dach wykonany z płyt poliwęglanowych komorowych przyciemnianych mocowanych do konstrukcji dachu przy pomocy stalowych taśm. Dach o łagodnym łuku

wystający poza obrys ścian bocznych i tylnych do 30cm, - wypełnienia ścian i dachu muszą zapewnić możliwość łatwego demontażu i montażu przez osoby uprawnione, oraz muszą być zabezpieczone przed demontażem przez osoby nieuprawnione, - posadowienie: kotwienie do wykonanej płyty betonowej ( należy załączyć do oferty rysunki części konstrukcyjnej wiaty i sposób jej mocowania do płyty betonowej ), - kolor konstrukcji wiaty - do wyboru przez Zamawiającego, dopuszcza się zastosowanie kolorów: niebieski, zielony, żółty, czerwony, stalowy/siwy, należy dołączyć do oferty: foldery, rysunki, lub zdjęcia z przykładowymi wersjami kolorystycznymi. - wiaty mają być wyposażone w ławkę z siedziskiem drewnianym na całej długości, oparciem ławki na całej długości i miejscem na rozkład jazdy. - elementy użyte do wykonania przedmiotowych wiat nie mogą posiadać ostrych, niezabezpieczonych powłokami malarskimi, lub otulinami z tworzyw sztucznych krawędzi, które mogłyby spowodować uszkodzenie ciała ludzkiego lub zniszczenie/zabrudzenie odzieży pasażerów. - wiaty przystankowe muszą spełniać wymogi polskich przepisów prawa i norm jakości jakim podlegają wyroby budowlane. Zamawiający, przed podpisaniem umowy, może żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów (certyfikatów), z których wynika, że wiaty spełniają powyższe wymogi. 1.2). Kształt i wymiary I TYPU wiaty ( 3-metrowa): - kształt prostokątny o długości i szerokości liczonych wzdłuż ścian bez dachu: długość 3,0 mb ( +/- 20cm) z podziałem na min. 3 segmenty, szerokość 1,40 mb, ( +/- 20cm), wysokość do najniższej położonego elementu dachu 2,2m +/- 10 cm, - wiatą wyposażoną w ściany tylne i boczne wypełnione szybami hartowanymi o grubości min 6mm, lub poliwęglanem litym przezroczystym o gr. min 3mm. Dopuszcza się wykonanie ściany tylnej i do 1/3 wysokości ścian bocznych z blachy trapezowej T12-T18 gr.0,5mm, lub blachy gładkiej gr. min.1,0mm, - dach o łagodnym łuku, wystający poza obrys ścian bocznych i tylnych do 30cm - liczba wiat do montażu I TYPU - 23 sztuki. 1.3.) Kształt i wymiary II TYPU wiaty( 4-metrowa): - kształt prostokątny o długości i szerokości liczonych wzdłuż ścian bez dachu: długość od 4,0m do 4,50m z podziałem na min. 4 segmenty, szerokość 1,40 mb ( +/- 20cm), wysokość do najniższej położonego elementu dachu 2,2m, +/- 10cm. - wiatą wyposażoną w ściany tylne i boczne wypełnione szybami hartowanymi o grubości min. 6mm, lub poliwęglanem litym przezroczystym o grubości min 3mm. Dopuszcza się wykonanie ściany tylnej i do 1/3 wysokości ścian bocznych z blachy trapezowej T12-T18 gr.0,5mm, lub blachy gładkiej gr. min.1,0 mm. - dach o łagodnym łuku wystający poza obrys ścian bocznych i tylnych do 30cm. Szerokość wiat liczona wzdłuż ścian bez daszka 1,40 m (+/- 10cm). - liczba wiat do montażu II TYPU - 2 sztuki. 2. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie, lub zwiększenie ilości wiat do dostawy i montażu o 3 sztuki. 3. Lokalizację wiat zawierają mapy stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Warunki wykonywania prac w pobliżu linii energetycznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru na okres 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy termin gwarancji na przedmiot zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego.

#### II.1.5)

**V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie, lub zwiększenie ilości wiat do dostawy i montażu o 3 sztuki.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.21.23.21-5, 45.21.33.15-4.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.07.2016.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości : 3.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1.) pieniądzu, 4.2.) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3.) gwarancjach bankowych, 4.4.) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5.) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm. oraz Dz.U.z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Kobylin-Borzymy ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy 04 8775 0009 0030 0300 0198 0003 z dopiskiem na przelewie: Wadium - Wykonanie, dostawa i montaż 25 szt. wiat przystankowych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy Musi ono znaleźć się na w/w rachunku przed terminem określonym w punkcie 2 (odnosi się to nie tylko do daty, ale i godziny wpływu na rachunek). 6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 7. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający będzie uprawniony do żądania dokonania wpłaty wadium na jego konto w terminie 30 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie sporządzone na podstawie art. 46 ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1.) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.2.) Wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawcę, który wnieśli wadium w pieniądzu, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykonali główne dostawy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy wiat przystankowych lub dostawy wraz z montażem wiat przystankowych o wartości minimum 30.000,00 PLN brutto

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 97
- 2 - Okres gwarancji - 3

#### **IV.2.2)**

**przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Dopuszcza się zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c) w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę, d) z powodu wystąpienia zamówień lub robót dodatkowych, jeżeli nie jest możliwe wykonywanie zamówienia podstawowego równoległe do wykonywania zamówienia (robót) dodatkowych - wyłącznie o okres wykonywania zamówienia (robót) dodatkowego

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.kobylinborzymy.biuletyn.net](http://www.kobylinborzymy.biuletyn.net)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Gmina Kobylin-Borzymy ul.Główna 11 18-204 Kobylin-Borzymy lub pobrać ze strony internetowej [www.kobylinborzymy.biuletyn.net](http://www.kobylinborzymy.biuletyn.net).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 15.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Kobylin-Borzymy ul.Główna 11 18-204 Kobylin-Borzymy sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

**WÓJT**  
*mgr inż. Wojciech Mojkowski*