



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9  
tel. sekr. (086) 275 25 85, (086) 275 25 91  
fax. (086) 275 25 85, e-mail: pssewysmaz@wp.pl

2016, 04, 26  
nr. 524 numer 2

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9  
tel./fax (086) 275 25 85, (086) 275 25 91

Wysokie Mazowieckie, dnia 25.04.2016r.  
WPŁYNĘŁO  
Urząd Gminy Kobylin-Borzymy  
KANCELIARIA GŁÓWNA  
26. KWI. 2016  
ilość załączników  
podpis

Wójt Gminy Kobylin Borzymy  
ul. Główna 11  
18-204 Kobylin Borzymy

NZ.4461.5.30.2016

Opinia nr 32/NZ/2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) w związku z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Kobylin Borzymy** przedłożonego przy piśmie Wójta Gminy Kobylin Borzymy znak: OŚ.6220.6.2016 z dnia 12.04.2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu spinki wodociągu Kobylin – Stypułki Święchy pomiędzy miejscowościami Kurzyny Stypułki Święchy na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 31/2, 32/1, 32, 121/3, 108/1 i 105 położonych w obrębie Stypułki Święchy/Kłoski Świgionie oraz na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 122, 92/1, 93/4, 93/3, 33/5, 32/8, 32/11, 32/12, 31/1, 29/4, 29/3 i 30/4 położonych w obrębie Kłoski Młynowięta/Kurzyny” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 20.04.2016r. w toku procedury zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kobylin Borzymy zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu spinki wodociągu Kobylin – Stypułki Święchy pomiędzy miejscowościami Kurzyny- Stypułki Święchy na działkach wymienionych powyżej.

Sieć wodociągowa spinająca sieci wodociągowe z dwóch ujęć wody Kobylin – Stypułki Święchy o łącznej długości ok. 1.863 m ma na celu zapewnienia ciągłości dostawy wody. Na projektowanym wodociągu przewidziano trzy hydranty nadziemne oraz 4 zasowy odcinające. Projektowane wodociągi usytuowane będą jako budowle podziemne na głębokości 1,6 m ppt. w pasie drogowym drogi gminnej i drogi powiatowej oraz po terenach prywatnych za zgodą właścicieli. Budowa sieci realizowana będzie poprzez wykonawstwo robót ziemnych, przy użyciu sprzętu mechanicznego i wykopów ręcznych oraz nie będzie wymagała zmiany przeznaczenia terenu, a jedynie czasowego zajęcia ich części na czas budowy.

Można przypuszczać, iż w trakcie realizacji przedsięwzięcia może dojść do krótko trwającego, na czas robót budowlanych, wzrostu emisji zanieczyszczeń (spalin) i hałasu do środowiska związanego z pracą sprzętu budowlanego. W celu wyeliminowania w/w uciążliwości zapewnia się prowadzenie pracy tylko w porze dziennej. Inwestor przewiduje przy realizacji inwestycji stosowanie materiałów zgodnych z polskimi normami oraz posiadających niezbędne aprobaty techniczne i certyfikaty. Właściwe

postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinno w sposób właściwy zabezpieczyć środowisko.

Biorąc pod uwagę w/w rozwiązania chroniące środowisko można przypuszczać, iż inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, tym bardziej, iż w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnia się oszczędne korzystanie z terenu oraz prowadzenie prac budowlanych w sposób mający na celu ochronę wód i gruntu poprzez m.in. kontrolowanie stanu technicznego maszyn i sprzętu, aby nie dopuścić do wycieku substancji ropopochodnych. Ponadto ze względu na ograniczony, lokalny zakres i charakter, przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływało na środowisko, a obszar planowanego przedsięwzięcia nie wchodzi w skład terenów objętych ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody i nie leży na terenie obszaru NATURA 2000. Zatem wykonanie spinki sieci wodociągowej wykonana w sposób szczelny i trwały zgodnie z normami budowlanymi nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko a przede wszystkim zdrowie ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem mając na uwadze powyższe postanowił jak w sentencji.

**Jednocześnie należy nadmienić, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.**

#### **Pouczenie**

Na niniejszą opinię nie służy zażalenie

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
*lek. med. Andrzej Grzeszczuk*

otrzymują:

- 1. Gmina Kobylin Borzomy**  
**ul. Główna 11**  
**18-204 Kobylin Borzomy**
2. a/a



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9  
tel. sekr. (086) 275 25 85, (086) 275 25 91  
fax. (086) 275 25 85, e-mail: pssewysmaz@wp.pl

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Wysokiem Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9  
tel./fax (086) 275 25 85, (086) 275 25 91

Wysokie Mazowieckie, dnia 25.04.2016r.

**Wójt Gminy Kobylin Borzyny**  
ul. Główna 11  
18-204 Kobylin Borzyny

NZ.4461.5.30.2016

**Opinia nr 32/NZ/2016**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) w związku z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Kobylin Borzyny** przedłożonego przy piśmie Wójta Gminy Kobylin Borzyny znak: OŚ.6220.6.2016 z dnia 12.04.2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenie zakresu ewentualnego raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu spinki wodociągu Kobylin – Stypułki Świąteczy pomiędzy miejscowościami Kurzyny Stypułki Świąteczy na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 31/2, 32/1, 32, 121/3, 108/1 i 105 położonych w obrębie Stypułki Świąteczy/Kłoski Śwignie oraz na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 122, 92/1, 93/4, 93/3, 33/5, 32/8, 32/11, 32/12, 31/1, 29/4, 29/3 i 30/4 położonych w obrębie Kłoski Młynowięta/Kurzyny” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

**wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

**Uzasadnienie**

W dniu 20.04.2016r. w toku procedury zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kobylin Borzyny zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu spinki wodociągu Kobylin – Stypułki Świąteczy pomiędzy miejscowościami Kurzyny- Stypułki Świąteczy na działkach wymienionych powyżej.

Sieć wodociągowa spinająca sieci wodociągowe z dwóch ujęć wody Kobylin – Stypułki Świąteczy o łącznej długości ok. 1.863 m ma na celu zapewnienia ciągłości dostawy wody. Na projektowanym wodociągu przewidziano trzy hydranty nadziemne oraz 4 zasuwy odcinające. Projektowane wodociągi usytuowane będą jako budowle podziemne na głębokości 1,6 m ppt. w pasie drogowym drogi gminnej i drogi powiatowej oraz po terenach prywatnych za zgodą właścicieli. Budowa sieci realizowana będzie poprzez wykonawstwo robót ziemnych, przy użyciu sprzętu mechanicznego i wykopów ręcznych oraz nie będzie wymagała zmiany przeznaczenia terenu, a jedynie czasowego zajęcia ich części na czas budowy.

Można przypuszczać, iż w trakcie realizacji przedsięwzięcia może dojść do krótko trwającego, na czas robót budowlanych, wzrostu emisji zanieczyszczeń (spalin) i hałasu do środowiska związanego z pracą sprzętu budowlanego. W celu wyeliminowania w/w uciążliwości zapewnia się prowadzenie pracy tylko w porze dziennej. Inwestor przewiduje przy realizacji inwestycji stosowanie materiałów zgodnych z polskimi normami oraz posiadających niezbędne aprobaty techniczne i certyfikaty. Właściwe

postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinno w sposób właściwy zabezpieczyć środowisko.

Biorąc pod uwagę w/w rozwiązania chroniące środowisko można przypuszczać, iż inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, tym bardziej, iż w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnia się oszczędne korzystanie z terenu oraz prowadzenie prac budowlanych w sposób mający na celu ochronę wód i gruntu poprzez m.in. kontrolowanie stanu technicznego maszyn i sprzętu, aby nie dopuścić do wycieku substancji ropopochodnych. Ponadto ze względu na ograniczony, lokalny zakres i charakter, przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływało na środowisko, a obszar planowanego przedsięwzięcia nie wchodzi w skład terenów objętych ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody i nie leży na terenie obszaru NATURA 2000. Zatem wykonanie spinki sieci wodociągowych wykonana w sposób szczelny i trwały zgodnie z normami budowlanymi nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko a przede wszystkim zdrowie ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem mając na uwadze powyższe postanowił jak w sentencji.

**Jednocześnie należy nadmienić, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.**

#### Pouczenie

Na niniejszą opinię nie służy zażalenie

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wysokiem Mazowieckiem

lek. med. Andrzej Grzeszczuk

otrzymują:

1. Gmina Kobylin Borzymy  
ul. Główna 11  
18-204 Kobylin Borzymy
2. a/a