

SPECYFIKACJA ROBÓT

**Adres inwestycji: Budynek Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach
ul. Lipowa 17**

**Inwestor: Urząd Gminy w Kobylinie-Borzymach
ul. Główna 11
18-204 Kobylin_Borzymy**


Przedmiotem opracowania jest wykonanie następujących prac:

- uszczelnienie kitem asfaltowym obróbek blacharskich kalenicowych
- nałożenie na istniejące obróbki kalenicowe i narożne nowych, szerszych obróbek z blachy powlekanej
- montaż nowych obróbek koszowych z blachy powlekanej (zgodnie z rys. szczegółowym) zapobiegających zawiewaniu wody i śniegu pod pokrycie z blachy trapezowej
- oczyszczenie i odtluszczenie połączeń dachowych przed robotami malarskimi
- ręczne oczyszczenie miejsc skorodowanych i uzupełnienie ubytków powłoki cynkowej farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną cynkową
- malowanie I warstwy farbą poliwinylową do malowania blach ocynkowanych
- malowanie II warstwy emalią akrylową przeznaczoną do pokryć dachowych z blachy ocynkowanej

Dopuszcza się dwukrotne malowanie z zastosowaniem innych farb o podobnych właściwościach, przeznaczonych do malowania pokryć dachowych z blach ocynkowanych

Szczegółowy zakres i ilość robót określone zostały w załączonych przedmiarach.

mgr inż. Stefan Wojno
ul. Morsuski 19
9-300 ZAMBON tel. 271 37 80
Upr. bud. tom 43/86
Upr. projekt. UAN II 7342-70/94



LEGENDA:

1. PROJEKTOWANA OBRÓBKA Z BLACHY POWLEKANEJ GR 0,5 MM
2. ISTN. POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ OCYNKOWANEJ
3. GUMOWA PODKŁADKA DYSTANSOWA =2MM
4. BLACHOWKRĘTY
5. ISTNIEJACA OBRÓBKA BLACHARSKA KOSZOWA
6. ŁATY DREWNIANE

Obiekt	Remont budynku Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach
Adres inwestycji:	Kobylin Borzymy ul. Lipowa 17
Przedmiot opracowania	Szczegół obróbki koszowej dachu
Skala 1:2	Rys. nr 1 Data 28.05.2009
Opracował:	mgr inż. <i>Stefan Wojno</i> ul. Wodniuszki 19 3-300 ZAMBROW tel.271 37 80 Upr. bud. lom 43/86 Upr. projekt. UANIF 7342-7094