



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę Internetu i zestawów komputerowych dla uczestników Projektu pn. „e-kowala – nowoczesna gmina”; dostawę Internetu w ramach projektu: WWW.pomockowala@laczymy.z.przyszloscia.pl realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, przekazanego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz ogłoszonego na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kowala oraz na stronie internetowej www.bip.kowala.pl w dniu 24 maja 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie1: Prosimy o uzupełnienie wykazu lokalizacji i podanie dokładnych adresów, w których ma być świadczona usługa dostępu do Internetu. Wyjaśniamy, że bez sprawdzenia warunków technicznych Wykonawca nie wie czy ma możliwości techniczne, aby świadczyć usługi dostępu do Internetu.

Odpowiedz: Zamawiający by uniknąć identyfikacji poszczególnych beneficjentów nie przedstawi szczegółowej lokalizacji do ogólnej wiadomości. SIWZ zawiera informację o poszczególnych miejscowościach i zlokalizowanych w nich ilościach beneficjentów oraz o tym, że szczegółowe dane identyfikujące poszczególnych beneficjentów zostaną załączone do umowy wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy.

Pytanie 2: Wnosimy o modyfikację siwz dot. przepustowości dostępu do sieci Internet i rezygnację z wymogu zapewnienia minimalnej przepustowości dostępu do sieci Internet. Wyjaśniamy, że Wykonawca nie jest w stanie spełnić powyższy wymóg, ponieważ w systemach mobilnych sieci radiowej Wykonawca nie jest w stanie spełnić/zagwarantować zobowiązania dotyczącego minimalnych przepływności, obecna architektura sieci Wykonawcy nie zapewnia minimalnych parametrów transmisyjnych.

Wnosimy o modyfikację zapisów siwz na: Prędkość przesyłania danych: uzależniona od modemu, zasięgu sieci operatora, obciążenia siły nadawczej, siły odbieranego sygnału, warunków atmosferycznych przy zachowaniu minimalnej wartości średniej 32kb/s z wyłączeniem niesprzyjających warunków atmosferycznych i chwilowych zajętości sieci. Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia prędkości wymienionej wyżej w przypadku zaistnienia możliwości technicznych w czasie trwania niniejszej umowy bez zmiany ceny usługi.

Odpowiedz: Zamawiający nie będzie zmieniał zapisów SIWZ w tym zakresie

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyrazi stosowną zgodę na wzajemne udostępnianie i przetwarzanie danych abonenckich i transmisyjnych Zamawiającego przez Wykonawców występujących w konsorcjum, stosownie do postanowień ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171,



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

poz. 1800) dla potrzeb realizacji wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych, w tym przygotowania oraz składania Abonentowi wspólnych ofert świadczenia przez w/w spółki, w trakcie trwania umowy zawartej przez Zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wzajemne udostępnianie i przetwarzanie danych abonenckich w żadnym z proponowanych obszarów.

Pytanie 4: Czy zamawiający dopuszcza ,aby w przypadku konsorcjum faktury były wystawiane oddzielnie na każdego Wykonawcę z podziałem na usługi, które świadczy dany Wykonawca?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody taki sposób wystawiania faktur.

Pytanie 5: Prosimy o uzupełnienie postanowień zawartych w umowie o zapis, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto umowy”. Takie doprecyzowanie SIWZ będzie z korzyścią dla Zamawiającego, gdyż umożliwi Wykonawcy najniższą możliwą kalkulację cenową oferty przetargowej dzięki ograniczeniu ryzyka, że Zamawiający może obciążać go nadmiernymi i nieuzasadnionymi wartością kontraktu karami umownymi.

Odpowiedz: Zamawiający nie będzie zmieniał zapisów umowy będącej załącznikiem do SIWZ.

Pytanie 6: Czy zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych w celu weryfikacji ewentualnych nieuregulowanych zobowiązań wobec innych operatorów? Odbywa się to za pośrednictwem oświadczenia weryfikacyjnego, które podpisuje zamawiający.

Odpowiedz: Nie, zamawiający nie wyrazi zgody na udostępnienie swoich danych w celu weryfikacji ewentualnych nieuregulowanych zobowiązań wobec innych operatorów.

Pytanie 7: Zapis siwz: Załącznik nr 1a – 1 b do SIWZ, Charakterystyka usługi - opóźnienie, zwłoka w przesyłaniu pakietu danych z punktu A do punktu B max 70 ms - miejscem pomiaru parametrów łącza jest punkt styku dostawcy z innymi sieciami. W związku z powyższym wymogiem, wnosimy o jego usunięcie.

Odpowiedz: Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 8: Zapis siwz: Załącznik nr 1a – 1 b do SIWZ, Charakterystyka usługi

e) Wykonawca po dokonaniu instalacji i aktywacji dostępu do sieci szerokopasmowego Internetu zobowiązany jest przeprowadzić test przepustowości, który potwierdzi spełnienie parametrów określonych przez Zamawiającego.

f) Wydruk z testu stanowić będzie załącznik do protokołu potwierdzającego uruchomienie dostępu do Internetu. W związku z powyższym wymogiem, wnosimy o jego usunięcie. Wyjaśniamy, że Wykonawca nie wykonuje tego typu testów. Wyjaśniamy, że parametry łącza potwierdzane są na etapie przeprowadzania WT.

Odpowiedz: Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisów SIWZ w tym zakresie.

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią na zapytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010r., poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: prosimy o wykreślenie powyższego zapisu w załączniku 1a i 1b do siwz.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Pytanie 9: Zapis siwz: Załącznik nr 1a – 1 b do SIWZ, Gwarancje - Wykonawca ma obowiązek telefonicznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu awarii oraz planowanych przerwach w dostępie do usługi i przewidywanym czasie jej usunięcia. W związku z powyższym wymogiem, wnosimy o jego usunięcie. Wyjaśniamy, że Wykonawca ma planowe przerwy, ale są to „okna serwisowe” opisane w regulaminie usługi. Wykonawca nie informuje o zaistniałych awariach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązek informacyjny występuje tylko w przypadku dłuższych przerw w dostępie do usług (2-3 dni). **Za spełnienie takiego obowiązku będzie uważać się poinformowanie wyznaczonego przez Urząd Gminy w Kowali pracownika pod którego nadzorem będą zestawy komputerowe zainstalowane u beneficjentów.** Nie ma obowiązku informować o każdej przerwie serwisowej, która wynika np. z potrzeby konserwacji sprzętu, zmian parametrów usługi lub innych obowiązkowych napraw, a która nie trwa długo.

Pytanie 10: Płyta główna – 6 złączy SATA (w tym 2 SATA 3) oraz obsługi RAID 0/1/10/5
Czy Zamawiający dopuści płytę główną posiadającą 4 złącza SATA i obsługę RAID 0/1/5?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ w tym zakresie

Pytanie 11: Płyta główna – porty co najmniej 1 x DVI-D, 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xDISPLAY PORT

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie płyty głównej z dwoma w/w portami 1x D-SUB oraz 1 x DISPLAY PORT dostosowanymi standardami do oferowanego monitora?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów w powyższym zakresie.

Pytanie 12: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w części pierwszej - Zakup 185 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych gminie oraz gospodarstw domowych w ramach realizacji projektu pn. „e-Kowala – nowoczesna gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fundu Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – wymaga:

Obudowa – na froncie obudowy min.4 USB (w tym min. dwa złącza w wersji 3.0). Czy zamawiający dopuści zastosowanie obudowy posiadającej 4 USB w wersji 2.0?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów w tym zakresie

Pytanie 13: Czy w postępowaniu przetargowym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputerów z zasilaczami 320W i sprawnością 90% zamiast zasilaczy 350W i sprawności 85% (klasa 80 Plus Bronze) zatoką zewnętrzną 5.25" zamiast zatok zewnętrznych 3.5" oraz czy poziom hałasu może mieć LpA w stanie bezczynności (IDLE) nie więcej niż 21 dB, a w trybie pracy dysku twardego Random Seek Mode nie więcej niż 22 dB. Nasza prośba podyktowana jest brakiem na rynku urządzeń spełniających Państwa wymogi w 100%.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zasilacza o mocy min. 350W spełniającego minimum wymagania certyfikatu 80 Plus Bronze.

Poziom hałasu może mieć LpA w stanie bezczynności (IDLE) nie więcej niż 21 dB, a w trybie pracy dysku twardego Random Seek Mode nie więcej niż 22 dB.

Jednocześnie informujemy, że pytanie w części: (...) *zatoką zewnętrzną 5.25" zamiast zatok zewnętrznych 3.5"* (...) – jest niezrozumiałe dla zamawiającego.

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią na zapytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ w części posiada następujący zapis:

Poziom hałasu	LpA w stanie bezczynności (IDLE) nie więcej niż 18 dB, a w trybie pracy dysku twardego Random Seek Mode nie więcej niż 19 dB. Pomiar i deklaracja producenta wykonane zgodnie z normą ISO 7779 oraz ISO 9296, na podstawie raportu z badań sporządzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji producenta zgodnej z ISO 9296 zawierającej dane jednostki i numer raportu z badań sporządzonego zgodnie z normą ISO 7779, przez niezależną jednostkę certyfikującą.
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymuje następujące brzmienie:

Poziom hałasu	Poziom hałasu może mieć LpA w stanie bezczynności (IDLE) nie więcej niż 21 dB, a w trybie pracy dysku twardego Random Seek Mode nie więcej niż 22 dB. Pomiar i deklaracja producenta wykonane zgodnie z normą ISO 7779 oraz ISO 9296, na podstawie raportu z badań sporządzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji producenta zgodnej z ISO 9296 zawierającej dane jednostki i numer raportu z badań sporządzonego zgodnie z normą ISO 7779, przez niezależną jednostkę certyfikującą.
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie Załącznik Nr 1 do umowy „Oferta” zostaje adekwatnie zmieniona do wyżej opisanej zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14: Zapis siwz: Załącznik nr 1a – 1 b do SIWZ, p. 7, str. 1 - Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania kwartalnych statystyk odnośnie serwisu i napraw – dla każdego beneficjenta indywidualnie oraz listy loginów i haseł dla każdego z użytkowników. W związku z powyższym wymogiem, wnosimy o jego usunięcie. Wyjaśniamy, że Wykonawca nie wykonuje tego typu statystyk oraz nie udostępnia loginów oraz haseł.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na usunięcie ww. zapisów.

W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią na zapytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: prosimy o wykreślenie powyższych zapisów z siwz.

Pytanie 15: Zapis siwz: Załącznik nr 1a – 1 b do SIWZ, Charakterystyka usługi - opóźnienie, zwłoka w przesyłaniu pakietu danych z punktu A do punktu B max 70 ms - miejscem pomiaru parametrów łącza jest punkt styku dostawcy z innymi sieciami. W związku z powyższym wymogiem, wnosimy o jego usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów w tym zakresie

Pytanie 16: SIWZ pkt VIII Wnosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu. Zamawiający podał nieprecyzyjnie datę wykonania zamówienia - dla części II oraz III podano daty



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

początkowe, natomiast nie ma daty końcowej umowy, nie wiadomo na jaki okres będą zawierane umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w siwz oraz załącznikach do siwz zamawiający informuje, że:

Dla II części zamówienia, która bezpośrednio łączy się z I częścią zamówienia (zakupem i instalacją zestawów komputerowych) dla beneficjentów ostatecznych i trzech jednostek organizacyjnych gminy, Wykonawca będzie mógł sukcesywnie instalować niezbędny sprzęt do przesyłania Internetu po otrzymaniu informacji od zamawiającego (sukcesywnie również będą instalowane zestawy komputerowe), sygnał Internetu natomiast nastąpi dla wszystkich jednocześnie i **planowany jest od dnia 1.10.2013 r. do 30.09.2015 r.**

Dla II części zamówienia Internet zgodnie z załącznikiem zawierającym lokalizację i ilości beneficjentów oraz okres przesyłania Internetu **od 1.10.2013 r. do 31.05.2014 * osiem miesięcy) dla wszystkich 80 beneficjentów. Ale do 30.06.2014 r. – 9 miesięcy dla 11 beneficjentów mniej (80 - 11 = 69); do 31.07.2014 r. – 10 miesięcy dla kolejnych 9 beneficjentów mniej (69 - 9 = 60).**

Pytanie 17: Załącznik nr 2a par 1 ust 4 Wykonawca nie może zagwarantować iż w dowolnej lokalizacji będzie mógł spełnić wymogi techniczne - wnosimy o modyfikację zapisu w taki sposób, aby każdorazowa zmiana lokalizacji poprzedzona została opinią oraz zgodą Wykonawcy. Informujemy, że Wykonawca może świadczyć usługi jeśli będzie posiadał warunki techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający posiada już zatwierdzoną listę beneficjentów rezerwowych, która nie może ulec zmianie. Wszyscy beneficjenci ostateczni i rezerwowi są mieszkańcami Gminy Kowala, a lokalizacje z ilością beneficjentów stanowią załączniki do poszczególnych części zamówienia w tym listy beneficjentów rezerwowych.

Pytanie 18: Załącznik nr 2a par 1 ust 5.1, Załącznik nr 1a pkt 6. Wnosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału internetowego, czy też dostawa komputerów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że I część zamówienia dotyczy zakupu zestawów komputerowych, II część zamówienia dotyczy dostawy Internetu do zakupionych z I części zamówienia zestawów komputerowych; III część zamówienia dotyczy dostawy Internetu. W związku z powyższym wszystkie załączniki do siwz dotyczą poszczególnych części zamówienia.

Pytanie 19: Załącznik nr 2a par 1 ust 5.2. W związku z powyższym zapisem, wnosimy o precyzyjne określenie ilu dostępow do Internetu dotyczy to postępowanie?

Załącznik nr 2a par 1 ust 5.1 W związku z powyższym zapisem, wnosimy o doprecyzowanie czy dla jednostek organizacyjnych Wykonawca ma dostarczyć po 1 dostępie do Internetu z routerem WiFi, czy też każda z jednostek ma posiadać tyle łączy ile widnieje w zestawieniu komputerów? Czy podane parametry łącza ma spełniać jedno łącze dla danej instytucji, które będzie współdzielone przez wszystkie komputery w danej lokalizacji, czy też każdy z komputerów ma mieć zagwarantowane minimalne parametry łącza ? Odpowiedź Zamawiającego będzie miała tu znaczenie dla określenia ceny oferty Wykonawcy

Odpowiedź: Komputery w jednostkach organizacyjnych będą rozmieszczone w jednej sali. Wykonawca ma dostarczyć **jeden dostęp do Internetu do każdej z jednostek** z routerem WiFi umożliwiającym bezprzewodową łączność o wymaganych parametrach.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Podane parametry ma spełnić jedno łącze dla danej jednostki; łącze w jednostkach będzie współdzielone przez wszystkie komputery.

Pytanie 20: Załącznik nr 2a oraz 2b par 7 ust 6-7 W związku z powyższym zapisem, wnosimy o usunięcie zapisu. Wyjaśniamy, że taki zapis stanowi dla Wykonawcy uciążliwy warunek umowy, bowiem w naszej ocenie nie można uzależniać zapłaty faktury, od nieznanego Wykonawcy (na etapie składania ofert) okoliczności.

Odpowiedź: zamawiający wyjaśnia, że informacje znajdujące się w załączniku nr 2a oraz 2b § 7 ust. 6 i ust.7 informuje o tym, że Zamawiający w przypadku otrzymania środków finansowych na swoje konto z Instytucji Zarządzającej Projektem, **przekaze te środki dla wykonawcy, bez naliczania przez wykonawcę odsetek za zwłokę. Projekty te są finansowane w 100% przez UE poprzez Instytucję Zarządzającą Projektem. Jest to znana, określona i jedyna przyczyna uzależniająca termin zapłaty. Jednocześnie zamawiający informuje, że wnioski o płatności do jednostki będą przekazywane wcześniej, nie w dniu otrzymania faktury, zgodnie z zapisami zawartej umowy między Gminą Kowala a Instytucją Zarządzającą Projektem.**

Pytanie 21: Załącznik nr 2a par 4 ust 6 W związku z powyższym zapisem, wnosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający miał na myśli w tym punkcie.

Odpowiedź: Załącznik 2a § 4 ust 6 zawiera następujący zapis „...Wykonawca zapewni beneficjentom ostatecznym w miejscach docelowych możliwość zgłaszania przerwy w dostępie do Internetu drogą telefoniczną pod nr telefonu: oraz możliwość telefonicznej konsultacji technicznej w zakresie usunięcia przerwy w dostępie do Internetu...”

Zapis ten informuje o tym, by wykonawca wskazał własny numer telefonu (np.: infolinii), na który będą mogli dzwonić beneficjenci celem uzyskania podstawowych informacji (np.: beneficjent dzwoni i informuje, że nie ma sygnału Internetu. Wykonawca na podstawie swoich odczytów stwierdza, że sygnał jest przekazywany i instruuje beneficjenta o jego możliwych błędach w obsłudze komputera i krokach w postępowaniu , by ten sygnał odzyskał).

Pytanie 22: Załącznik nr 2a par 4 ust 7 W związku z powyższym zapisem, wnosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca nie zapewni bezpłatnej możliwości zgłaszania usterek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłoszenie usterki nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

Pytanie 23: Załącznik nr 2a oraz 2b par 7 ust 1. Wykonawca nie posiada możliwości swobodnego modyfikowania treści faktury - zgodnie z wymaganiem Zamawiającego. Czy spełnieniem wymogu będzie umieszczenie w treści faktury wyłącznie numeru umowy? Jakkolwiek Wykonawca zdaje sobie sprawę z wymogów związanych z zapewnieniem finansowania projektów, brak zgody ze strony Zamawiającego na niniejszą prośbę uniemożliwi udział wielu wykonawcom w tym postępowaniu

Odpowiedź: Zapis wynikający z załącznika nr 2a i 2b §7 ust. 1 mówi o zapisaniu w treści faktury informacji „Opłata abonamentowa za dostęp do Internetu w ramach realizowanego projektu”. Taki zapis nie świadczy o swobodzie modyfikowania faktur przez zamawiającego a jedynie o konieczności wskazania w fakturze, w treści, że dostawa Internetu dotyczy konkretnego projektu.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Pytanie 24: Wnosimy o modyfikację zapisów siwz i przyjęcie, że w zakresie sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia obowiązują warunki gwarancji producenta. Wyjaśniamy, że w przypadku świadczenia usługi dostępu do Internetu, gwarancji udziela producent sprzętu, wykonawca odpowiada za wykonywaną usługę.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu w SIWZ w tym zakresie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

Załącznik Nr 1 do siwz (Opis przedmiotu zamówieni) oraz Załącznik nr 1 do umowy (Oferta) w części dotyczącej Monitora posiada zapis:

Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - podświetlenie – system podświetlenia LED; -zalecana rozdzielczość obrazu: 1600 x 900 pikseli -kontrast minimum – 1000:1; -czas reakcji matrycy – maks. 5 ms; -kąt widzenia w pionie – min. 160 stopni; -kąt widzenia w poziomie – min. 170 stopni; -minimum 1 wejście zgodne z wyjściem karty graficznej bez konieczności używania przejściówek; -głośniki wbudowane lub zintegrowane z obudową monitora; -pozostałe złącza: 1 x wejście audio (stereo mini-jack) -Certyfikaty: BSMI, CE, FCC-B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO, ISO 9241-307, UL/cUL, WEEE, ENERGY STAR 5.0, EPEAT Silver, RoHS <p>W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta</p>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymuje następujący zapis:

Monitor	<p><u>- matryca min 19”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - podświetlenie – system podświetlenia LED; -zalecana rozdzielczość obrazu: 1600 x 900 pikseli -kontrast minimum – 1000:1; -czas reakcji matrycy – maks. 5 ms; -kąt widzenia w pionie – min. 160 stopni; -kąt widzenia w poziomie – min. 170 stopni; -minimum 1 wejście zgodne z wyjściem karty graficznej bez konieczności używania przejściówek; -głośniki wbudowane lub zintegrowane z obudową monitora; -pozostałe złącza: 1 x wejście audio (stereo mini-jack) -Certyfikaty: BSMI, CE, FCC-B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO, ISO 9241-307, UL/cUL, WEEE, ENERGY STAR 5.0, EPEAT Silver, RoHS <p>W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta</p>
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Z up. Wójta Gminy Kowala
Kierownik Zamówień Publicznych,
Pozyskiwania Środków i Kontroli
Wewnętrznej
Bożena Mazurkiewicz**