



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINA KOWAŁA
Kowala 105 A
26-624 KOWAŁA

Kowala, 9 lipca 2014 r.

ZPK.271.6.2014

Gmina Kowala z związku z realizacją projektu pn. „Wbrew Barrierom, Program Kompleksowej aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego” (nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.07.04.00-14-015/14-00) realizowanym przez Stowarzyszenie PROREW w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowali, zaprasza do składania ofert cenowych na dostosowanie budynku/pomieszczeń Urzędu Gminy w Kowali do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – toalety dla niepełnosprawnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie „zapytanie ofertowe” o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kowala
Kowala 105A
26-624 Kowala
NIP: 948-237-13-07
REGON 670223818

2. Nazwa projektu:

„Wbrew Barrierom, Program Kompleksowej aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, niezatrudnionych z powiatu radomskiego”.

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na Rynku Pracy

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót remontowych polegających na likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w łazienkach na parterze Urzędu Gminy w Kowali zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do **ZAPYTANIA OFERTOWEGO**.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:

a) od dnia podpisania umowy do 27 sierpnia 2014 r.

7. Kryterium stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

cena - 100%

8. Miejsce oraz termin składania ofert:

- 1) **Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.**
- 2) **Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2014 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Oferta na likwidację barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Kowali”.**

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych



Lider Projektu
Stowarzyszenie PROREW
ul. Wojska Polskiego 252/4,
25-205 Kielce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



Partner Projektu
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kowali
Kowala 105A, 26-624 Kowala



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kowala, Kowala 105A, 26-624 Kowala, sekretariat pok. 27;
- b) za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Kowala, Kowala 105A, 26-624 Kowala (decyduje data i godzina wpływu);
- c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kowala@kowala.pl (decyduje data i godzina wpływu);

Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: kowala@kowala.pl, w tytule wpisując: „Oferta na likwidację barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Kowali”.

Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Kowala www.kowala.pl informację o wyborze Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - przedmiar robót

ZATWIERDZIŁ:

WÓJT
Stanisław Stanik

(Data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych



Lider Projektu
Stowarzyszenie PROREW
ul. Wojska Polskiego 252/4,
25-205 Kielce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



Partner Projektu

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kowali
Kowala 105A, 26-624 Kowala

LIDER PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OFERTA NA

dostosowanie budynku/pomieszczeń Urzędu Gminy w Kowali do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – toalety dla niepełnosprawnych

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

REGON

NIP

tel./fax

e-mail:

Oferta

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 9 lipca 2014 r. na dostosowanie budynku/pomieszczeń Urzędu Gminy w Kowali do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – toalety dla niepełnosprawnych

1. Oferuję/emy wykonywanie ww. usługi za kwotę zł. (brutto)
Słownie
2. Zaoferowane ceny są stałe i nie ulegną zmianie w całym okresie realizacji zamówienia.
3. Uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uznaję/amy się za związanego/yh określonymi w tym dokumencie zasadami i warunkami.

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych



Lider Projektu
Stowarzyszenie PROREW
ul. Wojska Polskiego 252/4,
25-205 Kielce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



Partner Projektu
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kowali
Kowala 105A, 26-624 Kowala

LIDER PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Łazienka męska			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		1.09*2+0.8*2	m ²	3.76	
				RAZEM	3.780
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ²		
d.1.	0348-03				
1		1.9*0.3*4	m ²	2.28	
				RAZEM	2.280
3	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.	02 0234-08				
1		2 000	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1.	02 0232-04				
1		2 000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.	02 0234-06				
1		2.000	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1.	02 0229-04				
1		3.000	m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	01 0353-07				
1		4 000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4-	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1.	02 0142-02				
1		2 000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
9	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - szerokości w świetle 100 cm	szt.		
d.1.	02 1025-01				
2		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone - łazienkowe z szybą matową dla ościeży o szer. w świetle 100 cm	m ²		
d.1.	02 1022-03				
2		1.2*2.1*2	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
11	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej dla nadproży	gniazd		
d.1.	0346-06				
2		4.000	gniazd	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 9-17	Nadproża prefabrykowane systemu H+H	m		
d.1.	0109-01				
2		1.6*2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-01				
2		0.4*2.2*2+1.4*4*0.45	m ²	4.280	
				RAZEM	4.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4- d.1. 01 0810-03 2	Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 15x15 cm w jednym rzędzie 0.3*2+0.4*6	m	3.00	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4- d.1. 01 0820-01 2	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 0.3*2.2*6+1.4*6*0.3	m ²	6.40	
				RAZEM	6.480
16	KNR-W 4- d.1. 01 0809-12 2	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju 0.35*1.9+0.8*2	m ²	2.20	
				RAZEM	2.265
17	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome 3.09*1.9+3.8*1.76	m ²	12.55	
				RAZEM	12.559
18	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VIII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe (1.76*2+1.9*2+1.88*2+2.72*2+0.5*2+0.79*2)*1	m ²	19.10	
				RAZEM	19.100
19	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.76*2+1.9*2+1.88*2+2.72*2+0.5*2+0.79*2)*1+(3.09*1.9+3.8*1.76)	m ²	31.65	
				RAZEM	31.659
20	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (3.09*1.9+3.8*1.76)	m ²	12.55	
				RAZEM	12.559
21	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.76*2+1.9*2+1.88*2+2.72*2+0.5*2+0.79*2)*1	m ²	19.10	
				RAZEM	19.100
22	KNR-W 2- d.1. 15 0130-03 2	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 2.000	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.000	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.000	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.000	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2- d.1. 15 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.000	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2 d.1. 1301-02 2	Pochwyty stalowe składane na wspornikach - uchwyt dla osób niepełnosprawnych przy umywalce 2.000	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNNR 2	Pochwyty stalowe składane na wspornikach - uchwyt dla osób niepełnosprawnych przy muszli ustępowej	szt		
d.1.	1301-02				
2			szt	2,000	
		2,000			
				RAZEM	2,000
29	KNR 0-31	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
d.1.	0105-01				
2			kpl.	1,000	
		1,000			
				RAZEM	1,000
1.3	45111300-1	Łazienka damska			
1.3.	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	1				
30	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
3.1			m ²	3,780	
		1,09*2+0,8*2			
				RAZEM	3,780
31	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ²		
d.1.	0348-03				
3.1			m ²	2,280	
		1,9*0,3*4			
				RAZEM	2,280
32	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.	02 0234-08				
3.1			kpl.	2,000	
		2,000			
				RAZEM	2,000
33	KNR-W 4-	Demontaż podejścia odpływowego z rur zeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1.	02 0232-04				
3.1			szt.	2,000	
		2,000			
				RAZEM	2,000
34	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.	02 0234-06				
3.1			kpl.	2,000	
		2,000			
				RAZEM	2,000
35	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu zeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1.	02 0229-04				
3.1			m	3,000	
		3,000			
				RAZEM	3,000
36	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	01 0353-07				
3.1			szt.	4,000	
		4,000			
				RAZEM	4,000
37	KNR-W 4-	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1.	02 0142-02				
3.1			szt.	2,000	
		2,000			
				RAZEM	2,000
1.3.	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
2	2				
38	KNR-W 2-	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznołokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - szerokości w świetle 100 cm	szt.		
d.1.	02 1025-01				
3.2			szt.	2,000	
		2,000			
				RAZEM	2,000
39	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,25 m ² fabrycznie wykończone - łazienkowe z szybą matową dla ościeży o szer. w świetle 100 cm	m ²		
d.1.	02 1022-03				
3.2			m ²	5,040	
		1,2*2,1*2			
				RAZEM	5,040
40	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla nadproży	gniazd		
d.1.	0346-06				
3.2			gniazd	4,000	
		4,000			
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 9-17 d.1. 0109-01 3.2	Nadproza prefabrykowane systemu H+H 1.6*2	m m		
				3.200	
				RAZEM	3.200
42	KNR 4-01 d.1. 0710-01 3.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.35*2.2*2+1.4*4*0.45	m ² m ²		
				4.060	
				RAZEM	4.060
43	KNR-W 4- d.1. 01 0810-03 3.2	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 15x15 cm w jednym rzędzie 0.1*2+0.4*6	m m		
				2.600	
				RAZEM	2.600
44	KNR-W 4- d.1. 01 0820-01 3.2	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu 0.25*2.2*5+1.4*6*0.3	m ² m ²		
				5.270	
				RAZEM	5.270
45	KNR-W 4- d.1. 01 0809-12 3.2	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju 0.3*2+0.7*2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
46	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.2	(z VII) Gruntowanie podłóży - powierzchni poziome 1.79*1.73+1.9*2.31	m ² m ²		
				7.486	
				RAZEM	7.486
47	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2	(z VIII) Gruntowanie podłóży - powierzchni pionowe 1.73*2+1.79*2+2.31*1.9	m ² m ²		
				11.429	
				RAZEM	11.429
48	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.73*2+1.79*2+2.31*1.9)+(1.79*1.73+1.9*2.31)	m ² m ²		
				18.915	
				RAZEM	18.915
49	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.79*1.73+1.9*2.31	m ² m ²		
				7.486	
				RAZEM	7.486
50	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.73*2+1.79*2+2.31*1.9	m ² m ²		
				11.429	
				RAZEM	11.429
51	KNR-W 2- d.1. 15 0130-03 3.2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm 2.000	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 3.2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.000	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 3.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.000	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 3.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.000	podej. podej.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2- d.1. 15 0211-03 3.2	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1.000	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
56	KNNR 2 d.1. 1301-02 3.2	Pochwyty stalowe składane na wspornikach - uchwyt dla osób niepełnosprawnych przy umywalce	szt		
		2.000	szt	2.00	
				RAZEM	2.000
57	KNNR 2 d.1. 1301-02 3.2	Pochwyty stalowe składane na wspornikach - uchwyt dla osób niepełnosprawnych przy muszli ustępowej	szt		
		2.000	szt	2.00	
				RAZEM	2.000