

**WÓJT GMINY  
KOWAŁA**

BGKR-7625/1/5/08

**D E C Y Z J A /PROJEKT/**

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Na podstawie art.46 ust.1 pkt 1i ust.3,art.46a ust.1,5 i 7 pkt 4,art.48 ust.1 i 2 pkt 1,oraz art.56 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 25 poz.150 tekst jednolity/ w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A./tj.Dz.U.z 2000r.Nr 98 poz.1071 ze zm./ , a także § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U.Nr 257, poz.2573 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.09.2008r. złożonego przez "DROG-PLUS" mgr inż. Jan Baćmaga 26-600 Radom ul.Kosowska 40 m.14

**o k r e ś l a m**

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie drogi gminnej Mazowszany- Huta Mazowskańska gmina Kowala na odcinku od km.0+002,5 do km. 2+679,89

**I.Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji.**

Przebudowa drogi gminnej Maowszany-Huta Mazowskańska gmina Kowala na odcinku od km.0+002,5 do km. 2+679,89

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu zjazdów na posesje z kruszywa łamanego.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia zał.Nr 1 /informacja inwestora/.

**II.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.**

- 1.Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy prace związane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń emitujących hałas do środowiska prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ochrony środowiska , w sposób aby natężenie hałasu nie przekraczało wartości dopuszczalnych, jak również aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagrożenia dla gleb, oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
- 2.W trakcie robót budowlanych używać sprawnego sprzętu bez możliwości zanieczyszczenia środowiska naturalnego i oddziaływania na zdrowie ludzi
- 3.W realizacji i eksploatacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych w obrębie terenu inwestycji

w tym utrzymanie w miarę możliwości zadrzewień i zakrzewień .W przypadku kolizji inwestycji z zielenią należy uzyskać zgodę /decyzję/ zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów.

- 4.Powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach/Dz.U.z 2007r. Nr 39,poz 251z późn.zm./.
- 5.Do budowy stosować materiały posiadające stosowne świadectwa i certyfikaty.
- 6.Roboty budowlane prowadzić w godz. od.7<sup>00</sup> do 21<sup>00</sup> celem minimalizacji uciążliwości dla mieszkańców.
- 7.Po wykonaniu prac budowlanych , teren uporządkować do stanu nie budzącego zastrzeżeń

### **III.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym**

- 1.Zastosować technologię gwarantującą minimalizację zagrożeń dla środowiska na etapie budowy , stosując nowoczesne przyjazne środowisku technologie i rozwiązania
2. W projekcie budowlanym należy zdefiniować wszystkie potencjalne awarie , jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji wraz z opisem czasu i sposobu ich usunięcia.

### **IV.Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.**

Nie dotyczy

### **V.Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć , dla których przeprowadzono postępowanie trangranicznego oddziaływania na środowisko**

Nie dotyczy

### **VI.Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.**

- 1.Z przedłożonej dokumentacji nie wynika potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie otaczającym omawianą inwestycję.

## **U Z A S A D N I E N I E**

"Drog-PLUS" mgr inż.Jan Baćmaga 26-600 Radom ul.Kosowska 40 m.14 wystąpił w dniu 16.09.2008 r. do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na;Przebudowie drogi gminnej Mazowszany-Huta Mazowskańska gmina Kowala na odcinku od km.0+002,5 do km. 2+679,89 mb. Planowane zamierzenie inwestycyjne zostało zakwalifikowane do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko(Dz.U.z 2004r.Nr 257,poz.2573 z późn.zm.).Strony postępowania były powiadomione o toczącym się postępowaniu administracyjnym i możliwości składania zażaleń .W podanych terminach nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron biorących udział w postępowaniu.

Urząd Gminy w Kowali pismem z dnia 09.10.2008 r. Nr RR -7625/1/5/08 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Starosty Radomskiego o wyrażenie stanowiska /opinii/ w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu. Starostwo Powiatowe w Radomiu pismem z dnia 14.10.2008 r. Nr ROŚ.7633/146/2008 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu pismem z dnia 23.10.2008r. Nr ZNS.712-111/08 opowiedzieli się za odstąpieniem od obowiązku sporządzenia raportu dla w/w inwestycji.

Po przeanalizowaniu materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę pod kątem oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko, jak również w oparciu o przekazane opinie należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w środowisku i nie pogorszy walorów krajobrazowych.

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, lecz przyczyni się do poprawy płynności ruchu pojazdów, zmniejszy czas przejazdu pojazdów i ich uszkodzeń, co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego oraz zmniejszy ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

W dniu 30.10.2008r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Kowala znak:RR-7625/1/5/08 o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji.

Następnie organ prowadzący postępowanie dnia 19.11.2008r. wystąpił o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań decyzji.

Przedłożony wniosek został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Postanowieniem znak:ZNS.713/-105/08 z dnia 02.12.2008r. oraz Starostę Radomskiego Postanowieniem znak:ROŚ.7633/163/2008 z dnia 25.11.2008r.

Działki przewidziane do realizacji inwestycji nie są objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji

## **POUCZENIE**

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ decyzyjny, o której mowa w art.46 ust.4 pkt 2-9 ustawy Prawo Ochrony Środowiska - art.56 ust.9;
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - art.56a;
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.46 ust.4; wniosek winien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna - art. 46 ust. 4b;
4. Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacznie oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - art.46 ust.4c;

5. Od niniejszej decyzji, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Kowala w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Z up. WÓJTA  
*mgr Piotr Markiewicz*  
KIEROWNIK Referatu Budownictwa,  
Inwestycji, Komunikacji i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. "DROG-PLUS"

mgr inż. Jan Baćmaga  
ul. Kosowska 40 m. 14  
26-600 Radom

2. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Radomiu  
ul. Aleksandrowicza 5  
26-600 Radom

3. Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Domagalskiego 7  
26-600 Radom

4. Strony postępowania/zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA/

5. a/a