
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Łazienek, zadaszenia, schody, podjazd dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Kuźnica Grabowska 106, 63-522 Kraszewice, Działka nr ewidencyjny 280,
INWESTOR : Gmina Kraszewice
ADRES INWESTORA : ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Ponitka
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2016r.

Poziom cen : IV kwartał 2016r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2016r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa opracowania

-zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego
-projekt i wytyczne Inwestora
Podstawy wyceny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodą :
-uproszczoną według cen jednostkowych określonych załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
-szczegółową według cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Katalogi i cenniki

Kosztorys opracowano na podstawie katalogów nakładów rzeczowych KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR oraz analizy własnej (określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku) oraz innych (dla metody szczegółowej).

Ceny czynników produkcji

-materiały -według cen średnich określonych w Sekocenbud dla IV kwartału 2016 roku i cen producentów.
-sprzęt -według cen średnich określonych w Sekocenbud dla IV kwartału 2016 roku.
-robocizna - według cen średnich określonych w Sekocenbud dla IV kwartału 2016 roku dla województwa wielkopolskiego

1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH - Łazienki.

Przebudowa toalet będzie polegała na:

- " rozbiórce ścianek działowych (rozdzielających kabiny ustępowe) - łazienki na parterze, I piętrze oraz na poddaszu,
 - " budowie nowej ścianki działowej w toalecie na parterze (łazienka dla osób niepełnosprawnych) oraz na poddaszu,
 - " wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej (drzwi D1, D2, D3),
 - " przebudowie wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych,
 - " zainstalowaniu wentylatorów automatycznych (w obrębie kratki wentylacyjnych),
 - " zamowaniu naświetla nad drzwiami wewnętrznymi,
 - " wymianie płytek ceramicznych ściennych, wymianie płytek gresowych podłogowych,
 - " wykonaniu nowych tynków gipsowych,
 - " obudowie pionów instalacyjnych płytą g-k H2 impregnowana,
 - " wykonaniu nowego sufitu podwieszanego z płyt g-k H2 impregnowanych - na poddaszu,
 - " wymianie ceramiki sanitarnej,
 - " wydzieleniu toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,
 - " montażu ścianek giszetowych w kabinach ustępowych.
- Planowana przebudowa nie naruszy konstrukcji budynku.

1.1.. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PO PLANOWANEJ PRZEBUDOWIE

Zestawienie powierzchni:

- " Toaleta parter (przedszkole) - 18,93 m2,
- " Toaleta dla osób niepełnosprawnych -3,91 m2,
- " Toaleta parter - kotłownia -3,36 m2,
- " Toaleta damska - I piętro -13,87 m2,
- " Toaleta męska - I piętro -16,56 m2,
- " Toaleta poddasze -2,92 m2.

2. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH - wejście główne,pochylnia, zadaszenia

Przedmiotem opracowania jest budowa bocznego wejścia, pochylni oraz zadaszeń wejść do budynku szkoły podstawowej połączonej łącznikiem z budynkiem zabytkowego dworku (objętego ochroną konserwatorską) - tematem opracowania jest tylko budynek szkoły podstawowej. Budynek zlokalizowany jest w Kuźnicy Grabowskiej, działka nr ewidencyjny280. Jest to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych. Budynek w technologii tradycyjnej, przykryty dwuspadowym dachem, krytym eternitem.

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków.

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

2.1.1. BUDYNEK

- " Powierzchnia zabudowy.....556,7 m2
- " Wysokość budynku.....11,90 m
- " Długość budynku.....32,03 m,
- " Szerokość budynku.....17,38 m
- " Ilość kondygnacji budynku - III

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Taoleta - parter (przedszkole)				0,00
2	Taoleta - damska I piętro				0,00
3	Taoleta - męska I piętro				0,00
4	Taoleta - kotłownia				0,00
5	Taoleta - poddasze				0,00
6	Schody + podjazd dla niepełnosprawnych				0,00
7	Poszeżenie chodnika				0,00
8	Wymiana drzwi wejściowych				0,00
9	Wykonanie zadaszeń				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1		Taoleta - parter (przedszkole)			
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,05*1,68+1,51*1,68	m ² m ²	5,981	
				RAZEM	5,981
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2,2*(5,66*2+4,49*2)	m ² m ²	44,660	
				RAZEM	44,660
3	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 23,70	m ² m ²	23,700	
				RAZEM	23,700
4	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5,981*0,02+44,66*0,12+23,70*0,02	m ³ m ³	5,953	
				RAZEM	5,953
6	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 5,953	m ³ m ³	5,953	
				RAZEM	5,953
7	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu 5,953	m ³ m ³	5,953	
				RAZEM	5,953
8	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3,21*(1,81+2,23)-0,9*2,0	m ² m ²	11,168	
				RAZEM	11,168
9	KNR 2-02 d.1 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastach 11,168*2	m ² m ²	22,336	
				RAZEM	22,336
10	KNR 0-14 d.1 2011-03	Obudowa pionów itp. płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 100 - 01 3,21*(0,17+0,75)+3,21*(0,17*2+0,18)*3	m ² m ²	7,961	
				RAZEM	7,961
11	kalk. własna d.1	Wykonanie izolacji z wywinięciem ma ścianę 23,70*1,2	m ² m ²	28,440	
				RAZEM	28,440
12	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 23,70	m ² m ²	23,700	
				RAZEM	23,700
13	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 20,3*2,0+8,08*2,0	m ² m ²	56,760	
				RAZEM	56,760
14	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 20,3*2,0+8,08*2,0	m ² m ²	56,760	
				RAZEM	56,760
15	KNR 0-12 d.1 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 23,70	m ² m ²	23,700	
				RAZEM	23,700
16	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą 0,8*2,05*2	m ² m ²	3,280	
				RAZEM	3,280
17	kalk. własna d.1	Montaż kabin do WC 1,2*(4,41+1,2*3)	m ² m ²	9,612	
				RAZEM	9,612

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23,70+1,21*(20,3+8,08)	m ²		
			m ²	58,040	
				RAZEM	58,040
19	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 23,70+1,21*(20,3+8,08)	m ²		
			m ²	58,040	
				RAZEM	58,040
20	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 1,21*(20,3+8,08)	m ²		
			m ²	34,340	
				RAZEM	34,340
21	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 23,70	m ²		
			m ²	23,700	
				RAZEM	23,700
22	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34,34	m ²		
			m ²	34,340	
				RAZEM	34,340
23	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23,70	m ²		
			m ²	23,700	
				RAZEM	23,700
24	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 58,04	m ²		
			m ²	58,040	
				RAZEM	58,040
25	d.1 kalk. własna	Obudowa grzejnika np. VISTYLO wzór KWIATEK o wym. 80x110cm (wymiar dostosować do wielkości grzejnika) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.1 kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 40x220cm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	d.1 kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 40x76cm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	d.1 kalk. własna	Dozownik na mydło 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29	d.1 kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
30	d.1 kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	d.1 kalk. własna	Uchwyt ścienny uchylny 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.1 kalk. własna	Uchwyt poziomo - pionowy 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.1 kalk. własna	Haczyki na ręczniki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Taoleta - damska I piętro			
34	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,24*(1,46*3+3,74)	m ²		
			m ²	26,309	
				RAZEM	26,309
35	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,0*(8,52+12,65)	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
36	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		9,65+4,3	m ²	13,950	
				RAZEM	13,950
37	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		26,309*0,12+42,34*0,02+13,95*0,02	m ³	4,283	
				RAZEM	4,283
39	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	4,283	
		4,283			
				RAZEM	4,283
40	d.2 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		4,283	m ³	4,283	
				RAZEM	4,283
41	d.2 kalk. własna	Zamurowanie doświetla nad drzwiami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 0-14 d.2 2011-03	Obudowa pionów itp. płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 100 - 01	m ²		
		3,43*(0,17*2+0,18)*5	m ²	8,918	
				RAZEM	8,918
43	d.2 kalk. własna	Wykonanie izolacji z wywinieciem ma ścianę	m ²		
		(4,3+9,65)*1,2	m ²	16,740	
				RAZEM	16,740
44	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		13,95	m ²	13,950	
				RAZEM	13,950
45	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2,0*(8,52+12,65)	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
46	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		2,0*(8,52+12,65)	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
47	KNR 0-12 d.2 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		13,95	m ²	13,950	
				RAZEM	13,950
48	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą	m ²		
		0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
49	d.2 kalk. własna	Montaż kabin do WC	m ²		
		2,2*(1,2*2+3,75)	m ²	13,530	
				RAZEM	13,530
50	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(1,43)*(8,52+12,65)+13,95	m ²	44,223	
				RAZEM	44,223
51	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		(1,43)*(8,52+12,65)+13,95	m ²	44,223	
				RAZEM	44,223
52	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(1,43)*(8,52+12,65)	m ²	30,273	
				RAZEM	30,273

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13,95	m ² m ²	 13,950	
				RAZEM	13,950
54	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,43)*(8,52+12,65)	m ² m ²	 30,273	
				RAZEM	30,273
55	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,95	m ² m ²	 13,950	
				RAZEM	13,950
56	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie (1,43)*(8,52+12,65)+13,95	m ² m ²	 44,223	
				RAZEM	44,223
57	d.2 kalk. własna	Obudowa grzejnika np. VISTYLO wzór KWIATEK o wym. 80x110cm (wymiar dostosować do wielkości grzejnika) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
58	d.2 kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 80x150cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
59	d.2 kalk. własna	Dozownik na mydło 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
60	d.2 kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
61	d.2 kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Taoleta - męska I piętro			
62	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,43*(1,5+3,75)	m ² m ²	 18,008	
				RAZEM	18,008
63	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(23,05)	m ² m ²	 46,100	
				RAZEM	46,100
64	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 16,55	m ² m ²	 16,550	
				RAZEM	16,550
65	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
66	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 18,008*0,12+46,10*0,02+16,55*0,02	m ³ m ³	 3,414	
				RAZEM	3,414
67	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 3,414	m ³ m ³	 3,414	
				RAZEM	3,414
68	d.3 kalk. własna	Utylizacja gruzu 3,414	m ³ m ³	 3,414	
				RAZEM	3,414
69	d.3 kalk. własna	Zamurowanie doświetla nad drzwiami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	d.3 kalk. własna	Wykonanie izolacji z wywinięciem na ścianę 16,55*1,2	m ² m ²	 19,860	
				RAZEM	19,860
71	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 16,55	m ² m ²	 16,550	
				RAZEM	16,550
72	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2,0*23,05	m ² m ²	 46,100	
				RAZEM	46,100
73	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 46,10	m ² m ²	 46,100	
				RAZEM	46,100
74	KNR 0-12 d.3 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 16,55	m ² m ²	 16,550	
				RAZEM	16,550
75	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą 0,8*2,05*2	m ² m ²	 3,280	
				RAZEM	3,280
76	d.3 kalk. własna	Montaż kabin do WC 2,2*(1,2*2+3,75)	m ² m ²	 13,530	
				RAZEM	13,530
77	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 16,55+(1,43)*23,05	m ² m ²	 49,512	
				RAZEM	49,512
78	KNR 0-23 d.3 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 49,512	m ² m ²	 49,512	
				RAZEM	49,512
79	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (1,43)*23,05	m ² m ²	 32,962	
				RAZEM	32,962
80	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 16,55	m ² m ²	 16,550	
				RAZEM	16,550
81	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,43)*23,05	m ² m ²	 32,962	
				RAZEM	32,962
82	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,55	m ² m ²	 16,550	
				RAZEM	16,550
83	KNR 2-02 d.3 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 32,962+16,55	m ² m ²	 49,512	
				RAZEM	49,512
84	d.3 kalk. własna	Obudowa grzejnika np. VISTYLO wzór KWIATEK o wym. 80x110cm (wymiar dostosować do wielkości grzejnika) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
85	d.3 kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 80x165cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
86	d.3 kalk. własna	Dozownik na mydło 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
87	d.3 kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy 3	szt. szt.	 3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,000
88	kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt.		
d.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Taoleta - kotłownia			
89	kalk. własna	Powiększenie otworu drzwiowego	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.4	0819-15	2,0*(8,66)	m ²	17,320	
				RAZEM	17,320
91	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.4	0811-07	3,31	m ²	3,310	
				RAZEM	3,310
92	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.4	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0108-09	0,5+17,32*0,02+3,31*0,02	m ³	0,913	
				RAZEM	0,913
94	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.4	0108-12	Krotność = 5 0,913	m ³	0,913	
				RAZEM	0,913
95	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.4		0,913	m ³	0,913	
				RAZEM	0,913
96	kalk. własna	Zamurowanie doświetla	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	kalk. własna	Wykonanie izolacji z wywinięciem ma ścianę	m ²		
d.4		3,31*1,2	m ²	3,972	
				RAZEM	3,972
98	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.4	202 1130-01	grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	3,310	
		3,31		RAZEM	3,310
99	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.4	0829-01	2*8,66	m ²	17,320	
				RAZEM	17,320
100	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.4	0829-03	17,32	m ²	17,320	
				RAZEM	17,320
101	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.4	1118-01	3,31	m ²	3,310	
				RAZEM	3,310
102	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą	m ²		
d.4		0,9*2,05*1	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
103	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4	1204-08	3,31+1,2*8,66	m ²	13,702	
				RAZEM	13,702
104	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.4	2611-02	13,702	m ²	13,702	
				RAZEM	13,702

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 1,2*8,66	m ²		
			m ²	10,392	
				RAZEM	10,392
106	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3,31	m ²		
			m ²	3,310	
				RAZEM	3,310
107	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10,392	m ²		
			m ²	10,392	
				RAZEM	10,392
108	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,31	m ²		
			m ²	3,310	
				RAZEM	3,310
109	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod. za każde dalsze malowanie 10,392+3,31	m ²		
			m ²	13,702	
				RAZEM	13,702
110	d.4 kalk. własna	Lustro wklejane 80x60 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111	d.4 kalk. własna	Dozownik na mydło 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
112	d.4 kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113	d.4 kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Taoleta - poddasze			
114	d.5 kalk. własna	Ocieplenie natryskiem pianka PUR gr. 12 cm 5,90	m ²		
			m ²	5,900	
				RAZEM	5,900
115	KNR 0-15II d.5 0517-01	Folii paroizolacyjna 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
116	KNR 0-14 d.5 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 3,05	m ²		
			m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
117	KNR 0-14 d.5 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę 3,05	m ²		
			m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
118	KNR 0-14 d.5 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe gr. 20 cm 5,1*2,4	m ²		
			m ²	12,240	
				RAZEM	12,240
119	KNR 2-02 d.5 0613-06	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho 12,24	m ²		
			m ²	12,240	
				RAZEM	12,240
120	KNR 0-14 d.5 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 5,1*2,4	m ²		
			m ²	12,240	
				RAZEM	12,240
121	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,05	m ²		
			m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
122	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
123	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,5+3,05*0,02	m ³		
			m ³	0,561	
				RAZEM	0,561
124	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 0,561	m ³		
			m ³	0,561	
				RAZEM	0,561
125	d.5 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		0,561	m ³	0,561	
				RAZEM	0,561
126	KNR 0-14 d.5 2011-03	Zabudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 100 - 01 1,07*2,40	m ²		
			m ²	2,568	
				RAZEM	2,568
127	d.5 kalk. własna	Wykonanie izolacji z wywinieciem ma ścianę 3,05*1,2	m ²		
			m ²	3,660	
				RAZEM	3,660
128	NNRNKB d.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 3,05	m ²		
			m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
129	KNR 0-12II d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2*7,84	m ²		
			m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
130	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 15,68	m ²		
			m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
131	KNR 0-12 d.5 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 3,05	m ²		
			m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
132	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą 0,9*2,05*2	m ²		
			m ²	3,690	
				RAZEM	3,690
133	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,05+0,4*7,84	m ²		
			m ²	6,186	
				RAZEM	6,186
134	KNR 0-23 d.5 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją 6,186	m ²		
			m ²	6,186	
				RAZEM	6,186
135	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 0,4*7,84	m ²		
			m ²	3,136	
				RAZEM	3,136
136	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3,05	m ²		
			m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
137	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,4*7,84	m ²		
			m ²	3,136	
				RAZEM	3,136
138	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,05	m ²		
			m ²	3,050	
				RAZEM	3,050
139	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 3,05+0,4*7,84	m ²		
			m ²	6,186	
				RAZEM	6,186

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
140	d.5 kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 60x105cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	d.5 kalk. własna	Dozownik na mydło	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
142	d.5 kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
143	d.5 kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Schody + podjazd dla niepełnosprawnych			
144	KNR 2-01 d.6 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowładawczymi na odległość do 1 km 0,5*36,20	m ³		
			m ³	18,100	
				RAZEM	18,100
145	KNR 2-01 d.6 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III) 46,10*0,5*0,6	m ³		
			m ³	13,830	
				RAZEM	13,830
146	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 18,10+13,83	m ³		
			m ³	31,930	
				RAZEM	31,930
147	d.6 kalk. własna	Utylizacja ziemi 31,93	m ³		
			m ³	31,930	
				RAZEM	31,930
148	KNR 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0,1*0,6*(1,1+6,5+0,3+1,5+1,5+6,2+2,55+2,55+1,20)	m ³		
			m ³	1,404	
				RAZEM	1,404
149	KNR 2-02 d.6 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m 0,5*0,6*(1,1+6,5+0,3+1,5+1,5+6,2+2,55+2,55+1,20)	m ³		
			m ³	7,020	
				RAZEM	7,020
150	KNR 2-02 d.6 0207-04	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m 1,05*(1,1+6,5+0,3+1,5+1,5+6,2+2,55+2,55+1,20)	m ²		
			m ²	24,570	
				RAZEM	24,570
151	KNR 2-02 d.6 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 2 1,05*(1,1+6,5+0,3+1,5+1,5+6,2+2,55+2,55+1,20)	m ²		
			m ²	24,570	
				RAZEM	24,570
152	KNR 2-02 d.6 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane (100*7,02+100*0,14*24,57)*0,001	t		
			t	1,046	
				RAZEM	1,046
153	KNR 2-31 d.6 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 36,2	m ²		
			m ²	36,200	
				RAZEM	36,200
154	KNR 2-31 d.6 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 36,2	m ²		
			m ²	36,200	
				RAZEM	36,200
155	KNR 2-31 d.6 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 20 36,2	m ²		
			m ²	36,200	
				RAZEM	36,200
156	KNR 2-31 d.6 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 36,2	m ²		
			m ²	36,200	
				RAZEM	36,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157	KNR 2-31 d.6 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 36,2	m ² m ²	 36,200	 RAZEM 36,200
158	KNR 2-31 d.6 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,4*0,4*3,8*5	m ³ m ³	 3,040	 RAZEM 3,040
159	KNR 2-31 d.6 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 3,8*5	m m	 19,000	 RAZEM 19,000
160	KNR 0-11 d.6 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 36,20	m ² m ²	 36,200	 RAZEM 36,200
161	KNR 2-02 d.6 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian 0,75*(1,1+6,5+0,3+1,5+1,5+6,2+2,55+2,55+1,2)	m ² m ²	 17,550	 RAZEM 17,550
162	KNR 2-02 d.6 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym - typ A 2,45+1,85	m m	 4,300	 RAZEM 4,300
163	KNR 2-02 d.6 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym 4,2+3,0+6,5*2+0,3+1,5+1,5+0,3+6,5*2-4,3	m m	 32,500	 RAZEM 32,500
164	KNR 2-02 d.6 1219-03	Wycieraczki do obuwia - 150x200 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
7	Poszeżenie chodnika				
165	KNR 2-01 d.7 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km 0,5*16,50	m ³ m ³	 8,250	 RAZEM 8,250
166	KNR 4-01 d.7 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 8,25	m ³ m ³	 8,250	 RAZEM 8,250
167	kalk. własna d.7	Utylizacja ziemi 8,25	m ³ m ³	 8,250	 RAZEM 8,250
168	KNR 2-31 d.7 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 16,5	m ² m ²	 16,500	 RAZEM 16,500
169	KNR 2-31 d.7 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 16,50	m ² m ²	 16,500	 RAZEM 16,500
170	KNR 2-31 d.7 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 20 16,5	m ² m ²	 16,500	 RAZEM 16,500
171	KNR 2-31 d.7 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 16,5	m ² m ²	 16,500	 RAZEM 16,500
172	KNR 2-31 d.7 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 16,5	m ² m ²	 16,500	 RAZEM 16,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
173	KNR 0-11 d.7 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16,50	m ² m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
174	KNR 2-31 d.7 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (27,33+0,6)*0,3*0,3	m ³ m ³	2,514	
				RAZEM	2,514
175	KNR 2-31 d.7 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 27,33+0,6	m m	27,930	
				RAZEM	27,930
8		Wymiana drzwi wejściowych			
176	KNR 4-01 d.8 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 2,64*1,98	m ² m ²	5,227	
				RAZEM	5,227
177	KNR 4-01 d.8 0329-03	Wykucie otworu + wykucie pod nadproże 0,45*(2,89*2,65-2,64*1,98)	m ³ m ³	1,094	
				RAZEM	1,094
178	KNR 4-01 d.8 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
179	KNR 4-01 d.8 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm 2,8*3	m m	8,400	
				RAZEM	8,400
180	KNR 2-02 d.8 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. 2,64*0,18*2	m ² m ²	0,950	
				RAZEM	0,950
181	KNR 4-01 d.8 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2,64*3	m m	7,920	
				RAZEM	7,920
182	KNR 0-19 d.8 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 2,64*2,86	m ² m ²	7,550	
				RAZEM	7,550
9		Wykonanie zadaszeń			
183	d.9 kalk. własna	Wykonanie zadaszenia - SD1 9,10*2,30	m ² m ²	20,930	
				RAZEM	20,930
184	d.9 kalk. własna	Wykonanie zadaszenia - SD2 1,08*2,37	m ² m ²	2,560	
				RAZEM	2,560
185	d.9 kalk. własna	Wykonanie zadaszenia - SD3 1,2*3,93	m ² m ²	4,716	
				RAZEM	4,716

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Taoleta - parter (przedszkole)				
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5,981	0,000	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	44,660	0,000	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	23,700	0,000	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,000	0,000	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	5,953	0,000	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	5,953	0,000	0,00
7 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³	5,953	0,000	0,00
8 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	11,168	0,000	0,00
9 d.1	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²	22,336	0,000	0,00
10 d.1	KNR 0-14 2011-03	Obudowa pionów itp. płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa 100 - 01	m ²	7,961	0,000	0,00
11 d.1	kalk. własna	Wykonanie izolacji z wywinięciem na ścianę	m ²	28,440	0,000	0,00
12 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	23,700	0,000	0,00
13 d.1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	56,760	0,000	0,00
14 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	56,760	0,000	0,00
15 d.1	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	23,700	0,000	0,00
16 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą	m ²	3,280	0,000	0,00
17 d.1	kalk. własna	Montaż kabin do WC	m ²	9,612	0,000	0,00
18 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	58,040	0,000	0,00
19 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	58,040	0,000	0,00
20 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	34,340	0,000	0,00
21 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	23,700	0,000	0,00
22 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	34,340	0,000	0,00
23 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	23,700	0,000	0,00
24 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	58,040	0,000	0,00
25 d.1	kalk. własna	Obudowa grzejnika np. VISTYLO wzór KWIATEK o wym. 80x110cm (wymiar dostosować do wielkości grzejnika)	szt.	1,000	0,000	0,00
26 d.1	kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 40x220cm	szt.	1,000	0,000	0,00
27 d.1	kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 40x76cm	szt.	1,000	0,000	0,00
28 d.1	kalk. własna	Dozownik na mydło	szt.	4,000	0,000	0,00
29 d.1	kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy	szt.	5,000	0,000	0,00
30 d.1	kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt.	3,000	0,000	0,00
31 d.1	kalk. własna	Uchwyt ścienny uchylny	szt.	1,000	0,000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
32		Uchwyt poziomo - pionowy	szt.	1,000	0,000	0,00
d.1	kalk. własna					
33		Haczyki na ręczniki	szt.	1,000	0,000	0,00
d.1	kalk. własna					
Razem dział: Taoleta - parter (przedszkole)						0,00
2		Taoleta - damska I piętro				
34	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	26,309	0,000	0,00
d.2						
35	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	42,340	0,000	0,00
d.2						
36	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	13,950	0,000	0,00
d.2						
37	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	4,000	0,000	0,00
d.2						
38	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,283	0,000	0,00
d.2						
39	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładocowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	4,283	0,000	0,00
d.2						
40		Utylizacja gruzu	m ³	4,283	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
41		Zamurowanie doświetla nad drzwiami	kpl.	1,000	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
42	KNR 0-14 2011-03	Obudowa pionów itp. płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 100 - 01	m ²	8,918	0,000	0,00
d.2						
43		Wykonanie izolacji z wywinięciem ma ścianę	m ²	16,740	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
44	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	13,950	0,000	0,00
d.2						
45	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	42,340	0,000	0,00
d.2						
46	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	42,340	0,000	0,00
d.2						
47	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	13,950	0,000	0,00
d.2						
48		Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą	m ²	3,600	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
49		Montaż kabin do WC	m ²	13,530	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
50	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	44,223	0,000	0,00
d.2						
51	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	44,223	0,000	0,00
d.2						
52	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	30,273	0,000	0,00
d.2						
53	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	13,950	0,000	0,00
d.2						
54	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	30,273	0,000	0,00
d.2						
55	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13,950	0,000	0,00
d.2						
56	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	44,223	0,000	0,00
d.2						
57		Obudowa grzejnika np. VISTYLO wzór KWIATEK o wym. 80x110cm (wymiar dostosować do wielkości grzejnika)	szt.	1,000	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
58		Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 80x150cm	szt.	1,000	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
59		Dozownik na mydło	szt.	2,000	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
60		Pojemnik na papier toaletowy	szt.	3,000	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
61		Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt.	1,000	0,000	0,00
d.2	kalk. własna					
Razem dział: Taoleta - damska I piętro						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
3		Taoleta - męska I piętro				
62 d.3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	18,008	0,000	0,00
63 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	46,100	0,000	0,00
64 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	16,550	0,000	0,00
65 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000	0,000	0,00
66 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,414	0,000	0,00
67 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	3,414	0,000	0,00
68 d.3	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³	3,414	0,000	0,00
69 d.3	kalk. własna	Zamurowanie doświetla nad drzwiami	kpl.	1,000	0,000	0,00
70 d.3	kalk. własna	Wykonanie izolacji z wywinieć ma ścianę	m ²	19,860	0,000	0,00
71 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	16,550	0,000	0,00
72 d.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	46,100	0,000	0,00
73 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	46,100	0,000	0,00
74 d.3	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	16,550	0,000	0,00
75 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą	m ²	3,280	0,000	0,00
76 d.3	kalk. własna	Montaż kabin do WC	m ²	13,530	0,000	0,00
77 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	49,512	0,000	0,00
78 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	49,512	0,000	0,00
79 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	32,962	0,000	0,00
80 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	16,550	0,000	0,00
81 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	32,962	0,000	0,00
82 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16,550	0,000	0,00
83 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	49,512	0,000	0,00
84 d.3	kalk. własna	Obudowa grzejnika np. VISTYLO wzór KWIATEK o wym. 80x110cm (wymiar dostosować do wielkości grzejnika)	szt.	1,000	0,000	0,00
85 d.3	kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 80x165cm	szt.	1,000	0,000	0,00
86 d.3	kalk. własna	Dozownik na mydło	szt.	2,000	0,000	0,00
87 d.3	kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy	szt.	3,000	0,000	0,00
88 d.3	kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt.	1,000	0,000	0,00
Razem dział: Taoleta - męska I piętro						0,00
4		Taoleta - kotłownia				
89 d.4	kalk. własna	Powiększenie otworu drzwiowego	kpl.	1,000	0,000	0,00
90 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	17,320	0,000	0,00
91 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3,310	0,000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
92	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,000	0,000	0,00
93	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,913	0,000	0,00
94	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	0,913	0,000	0,00
95	d.4 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³	0,913	0,000	0,00
96	d.4 kalk. własna	Zamurowanie doświetla	kpl.	1,000	0,000	0,00
97	d.4 kalk. własna	Wykonanie izolacji z wywinieciem ma ścianę	m ²	3,972	0,000	0,00
98	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	3,310	0,000	0,00
99	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	17,320	0,000	0,00
100	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	17,320	0,000	0,00
101	KNR 0-12 d.4 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	3,310	0,000	0,00
102	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą	m ²	1,845	0,000	0,00
103	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	13,702	0,000	0,00
104	KNR 0-23 d.4 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	13,702	0,000	0,00
105	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	10,392	0,000	0,00
106	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	3,310	0,000	0,00
107	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	10,392	0,000	0,00
108	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	3,310	0,000	0,00
109	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	13,702	0,000	0,00
110	d.4 kalk. własna	Lustro wklejane 80x60	szt.	1,000	0,000	0,00
111	d.4 kalk. własna	Dozownik na mydło	szt.	1,000	0,000	0,00
112	d.4 kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy	szt.	1,000	0,000	0,00
113	d.4 kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt.	1,000	0,000	0,00
Razem dział: Toaleta - kotłownia						0,00
5	Toaleta - poddasze					
114	d.5 kalk. własna	Ocieplenie natrykiem pianka PUR gr. 12 cm	m ²	5,900	0,000	0,00
115	d.5 KNR 0-15II d.5 0517-01	Folii paroizolacyjna	m ²	1,000	0,000	0,00
116	KNR 0-14 d.5 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	3,050	0,000	0,00
117	KNR 0-14 d.5 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²	3,050	0,000	0,00
118	KNR 0-14 d.5 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe gr. 20 cm	m ²	12,240	0,000	0,00
119	KNR 2-02 d.5 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12,0 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	12,240	0,000	0,00
120	KNR 0-14 d.5 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	12,240	0,000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
121	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3,050	0,000	0,00
122	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,000	0,000	0,00
123	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,561	0,000	0,00
124	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	0,561	0,000	0,00
125	d.5 kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³	0,561	0,000	0,00
126	KNR 0-14 d.5 2011-03	Zabudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 100 - 01	m ²	2,568	0,000	0,00
127	d.5 kalk. własna	Wykonanie izolacji z wywinięciem na ścianę	m ²	3,660	0,000	0,00
128	NNRNKB d.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	3,050	0,000	0,00
129	KNR 0-12II d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	15,680	0,000	0,00
130	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	15,680	0,000	0,00
131	KNR 0-12 d.5 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	3,050	0,000	0,00
132	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą	m ²	3,690	0,000	0,00
133	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	6,186	0,000	0,00
134	KNR 0-23 d.5 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	6,186	0,000	0,00
135	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	3,136	0,000	0,00
136	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	3,050	0,000	0,00
137	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	3,136	0,000	0,00
138	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	3,050	0,000	0,00
139	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	6,186	0,000	0,00
140	d.5 kalk. własna	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 60x105cm	szt.	1,000	0,000	0,00
141	d.5 kalk. własna	Dozownik na mydło	szt.	1,000	0,000	0,00
142	d.5 kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy	szt.	1,000	0,000	0,00
143	d.5 kalk. własna	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt.	1,000	0,000	0,00
Razem dział: Toaleta - poddasze						0,00
6	Schody + podjazd dla niepełnosprawnych					
144	KNR 2-01 d.6 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	18,100	0,000	0,00
145	KNR 2-01 d.6 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)	m ³	13,830	0,000	0,00
146	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	31,930	0,000	0,00
147	d.6 kalk. własna	Utylizacja ziemi	m ³	31,930	0,000	0,00
148	KNR 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	1,404	0,000	0,00
149	KNR 2-02 d.6 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³	7,020	0,000	0,00
150	KNR 2-02 d.6 0207-04	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m	m ²	24,570	0,000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
151 d.6	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 2	m ²	24,570	0,000	0,00
152 d.6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1,046	0,000	0,00
153 d.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	36,200	0,000	0,00
154 d.6	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	36,200	0,000	0,00
155 d.6	KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 20	m ²	36,200	0,000	0,00
156 d.6	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	36,200	0,000	0,00
157 d.6	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	36,200	0,000	0,00
158 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	3,040	0,000	0,00
159 d.6	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	19,000	0,000	0,00
160 d.6	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim zaprawą cementową	m ²	36,200	0,000	0,00
161 d.6	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian	m ²	17,550	0,000	0,00
162 d.6	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - typ A	m	4,300	0,000	0,00
163 d.6	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m	32,500	0,000	0,00
164 d.6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia - 150x200	szt.	1,000	0,000	0,00
Razem dział: Schody + podjazd dla niepełnosprawnych						0,00
7	Poszeżenie chodnika					
165 d.7	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	8,250	0,000	0,00
166 d.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	8,250	0,000	0,00
167 d.7	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m ³	8,250	0,000	0,00
168 d.7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	16,500	0,000	0,00
169 d.7	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	16,500	0,000	0,00
170 d.7	KNR 2-31 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 20	m ²	16,500	0,000	0,00
171 d.7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	16,500	0,000	0,00
172 d.7	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	16,500	0,000	0,00
173 d.7	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim zaprawą cementową	m ²	16,500	0,000	0,00
174 d.7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	2,514	0,000	0,00
175 d.7	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	27,930	0,000	0,00
Razem dział: Poszeżenie chodnika						0,00
8	Wymiana drzwi wejściowych					
176 d.8	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m ²	m ²	5,227	0,000	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
177 d.8	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu + wykucie pod nadproże	m ³	1,094	0,000	0,00
178 d.8	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	4,000	0,000	0,00
179 d.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	8,400	0,000	0,00
180 d.8	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²	0,950	0,000	0,00
181 d.8	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	7,920	0,000	0,00
182 d.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia	m ²	7,550	0,000	0,00
Razem dział: Wymiana drzwi wejściowych						0,00
9	Wykonanie zadaszeń					
183 d.9	kalk. własna	Wykonanie zadaszenia - SD1	m ²	20,930	0,000	0,00
184 d.9	kalk. własna	Wykonanie zadaszenia - SD2	m ²	2,560	0,000	0,00
185 d.9	kalk. własna	Wykonanie zadaszenia - SD3	m ²	4,716	0,000	0,00
Razem dział: Wykonanie zadaszeń						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1977,3649	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Pojemnik na papier toaletowy	szt	13,0000		13,0000	0,00	0,00	
2.	Dozownik na mydło	szt	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
3.	Utylizacja guzu	m ³	55,3040		55,3040	0,00	0,00	
4.	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	szt	7,0000		7,0000	0,00	0,00	
5.	Obudowa grzejnika np. VISTYLO wzór KWIA-TEK o wym. 80x110cm (wymiar dostosować do wielkości grzejnika)	szt	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
6.	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 80x165cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
7.	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 80x150cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
8.	Uchwyt poziomo - pionowy	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
9.	Haczyki na ręczniki	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
10.	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 40x220cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
11.	Uchwyt ścienny uchylny	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
12.	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 60x105cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
13.	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym 80x60cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
14.	Lustro wklejane (wg.projektu) o wym. 40x76cm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
15.	Wykonanie zadaszzenia - SD1	m ²	20,9300		20,9300	0,00	0,00	
16.	Wykonanie zadaszzenia - SD3	m ²	4,7160		4,7160	0,00	0,00	
17.	Wykonanie zadaszzenia - SD2	m ²	2,5600		2,5600	0,00	0,00	
18.	Montaż kabin do WC	m ²	36,6720		36,6720	0,00	0,00	
19.	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicą	m ²	15,6950		15,6950	0,00	0,00	
20.	Wykonanie izolacji z wywinieciem ma ścianę	m ²	72,6720		72,6720	0,00	0,00	
21.	Ocieplenie natryskiem pianka PUR gr. 12 cm	m ²	5,9000		5,9000	0,00	0,00	
22.	Zamurowanie doświetla nad drzwiami	kpl.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
23.	Powiększenie otworu drzwiowego	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
24.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	185,8080		185,8080	0,00	0,00	
25.	pręty żebrwane do 7 mm	t	1,0481		1,0481	0,00	0,00	
26.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	10,8657		10,8657	0,00	0,00	
27.	balustrady stalowe typ B i C	m	32,5000		32,5000	0,00	0,00	
28.	balustrady stalowe typ A	m	4,3000		4,3000	0,00	0,00	
29.	wieszak w 60/100	szt.	4,6360		4,6360	0,00	0,00	
30.	pręt mocujący	szt.	4,6360		4,6360	0,00	0,00	
31.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	1,1590		1,1590	0,00	0,00	
32.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	97,0654		97,0654	0,00	0,00	
33.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	33,3845		33,3845	0,00	0,00	
34.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	28,7658		28,7658	0,00	0,00	
35.	blachowkręty	szt.	1121,2640		1121,2640	0,00	0,00	
36.	kotwy stalowe	szt	39,8640		39,8640	0,00	0,00	
37.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	2,7720		2,7720	0,00	0,00	
38.	Wycieraczka zewnętrzna	m ²	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
39.	pianka poliuretanowa	dm ³	2,4915		2,4915	0,00	0,00	
40.	silikon	dm ³	0,4530		0,4530	0,00	0,00	
41.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	72,9968		72,9968	0,00	0,00	
42.	farba olejna do gruntowania	dm ³	2,2080		2,2080	0,00	0,00	
43.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	2,2080		2,2080	0,00	0,00	
44.	lakier asfaltowy	kg	0,2720		0,2720	0,00	0,00	
45.	zaprawa klejąca	kg	2060,7500		2060,7500	0,00	0,00	
46.	zaprawa spoinująca	kg	131,3180		131,3180	0,00	0,00	
47.	emulsja gruntująca	kg	34,3326		34,3326	0,00	0,00	
48.	folia PE	m ²	1,3000		1,3000	0,00	0,00	
49.	Drzwi z PCV	m ²	7,5500		7,5500	0,00	0,00	
50.	piasek do zapraw	m ³	28,4723		28,4723	0,00	0,00	
51.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	1024,8050		1024,8050	0,00	0,00	
52.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0269		0,0269	0,00	0,00	
53.	gips szpachlowy	t	0,6990		0,6990	0,00	0,00	
54.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	77,2532		77,2532	0,00	0,00	
55.	cegła budowlana pełna	szt.	113,1250		113,1250	0,00	0,00	
56.	plytki klinkierowe	m ²	15,0930		15,0930	0,00	0,00	
57.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	493,5640		493,5640	0,00	0,00	
58.	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	91,5776		91,5776	0,00	0,00	
59.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	47,8686		47,8686	0,00	0,00	
60.	kostka betonowa zg. zprojektem (beton bruk wym: 30x30, 30x60, 30x90)	m ²	54,0175		54,0175	0,00	0,00	
61.	plyty z wełny mineralnej	m ²	58,9754		58,9754	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
62.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	32,9180		32,9180	0,00	0,00	
63.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0143		0,0143	0,00	0,00	
64.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B25	m ³	16,3904		16,3904	0,00	0,00	
65.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B10	m ³	9,4697		9,4697	0,00	0,00	
66.	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0,0603		0,0603	0,00	0,00	
67.	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0,4646		0,4646	0,00	0,00	
68.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,5874		0,5874	0,00	0,00	
69.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0,1543		0,1543	0,00	0,00	
70.	zaprawa	m ³	0,1402		0,1402	0,00	0,00	
71.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	243,5352		243,5352	0,00	0,00	
72.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,4615		0,4615	0,00	0,00	
73.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0,7231		0,7231	0,00	0,00	
74.	krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0,0264		0,0264	0,00	0,00	
75.	taśma spoinowa	m	91,4602		91,4602	0,00	0,00	
76.	woda	m ³	6,0868		6,0868	0,00	0,00	
77.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,1018		0,1018	0,00	0,00	
78.	kołki do wstrzeliwania	szt.	178,3436		178,3436	0,00	0,00	
79.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	2,4822	0,00	0,00
2.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	2,6561	0,00	0,00
3.	ubijak spalinowy	m-g	2,7931	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	14,9477	0,00	0,00
5.	wyciąg	m-g	45,8082	0,00	0,00
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	20,8542	0,00	0,00
7.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	7,3937	0,00	0,00
8.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,5296	0,00	0,00
9.	mieszarka do zapraw	m-g	0,6867	0,00	0,00
10.	gietarka do prętów	m-g	5,0208	0,00	0,00
11.	nożyce do prętów	m-g	6,0668	0,00	0,00
12.	prościarka do prętów	m-g	4,4978	0,00	0,00
13.	piła do ciecia płytek	m-g	1,3175	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł