

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Budowa drogi gminnej w m. Jelenie – Grabowski Piec do Bartczak nr.843548P (działka o nr. ewidencyjnym 456, 593, 322)

Ustalono :

1. Długość przebudowy : 0+700m
2. Przyjęto jezdnie o szerokości 4,00m.z poboczami o szer.1,00m
Przekrój poprzeczny drogi: przekrój – spadek daszkowy 3%
Przekrój poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 7%
3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

- klasa drogi	D(dojazdowa)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	0+ 700m
- szerokość jezdni	4,00 m
- szerokość poboczy	1,00m
- szerokość korony	6,00m
- 4.Konstrukcję warstw nawierzchni jezdni drogi gminnej należy przyjąć:
 - Dolna warstwa z kruszywa naturalnego gr.10cm
 - Nawierzchnia z kruszywa łamanego, grubość nawierzchni 10cm
5. Ustawienie oznakowania pionowego .
- 6 .Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi gminnej. Opracowanie stanowi pierwszy etap przebudowy.
- 7.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaleń dokonali :

1. Przedstawiciel Urzędu Gminy Kraszewice

2. Projektant