

Kraszewice, dnia 19.02.2018r.

WYJAŚNIENIE NR 5
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” – ETAP I.
Oznaczenie sprawy: PN/1/2018
Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2017r. poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, cytujemy pytania i udzielamy na nie odpowiedzi.

Uwagi Wykonawcy Branża budowlana.

Zapytanie Wykonawcy nr 1(4.)

„4. Prosimy o podanie parametrów np. wymiarów wyposażenia kuchennego. Parametry potrzebne są do prawidłowej wyceny.”

Odpowiedź na pytanie nr 1(4.)

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 (ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI - specyfikacja elementów wyposażenia) - integralna część niniejszego wyjaśnienia.

Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY

mgr Konrad Kuświk

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO – ARCHITEKTURA
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI
- specyfikacja elementów wyposażenia

Poz. rys.	Nazwa wyposażenia + opis	Ilość	Jednostka	Wymiar		
				Szer.	Gł.	Wys.
POMIESZCZENIE 13. ZMYWALNIA						
5.	Stół do zmywalni ze stali nierdzewnej z otworem na odpadki, z dwoma zlewami i półką pełną 2200x700x850 OPTIMET Typ OP-0110 (wersja prawa)	1	szt.	2200	600	850
6.	Umywalka kuchenna bezdotykowa uruchamiana kolaniem: z wylewką sztorcową i z dozownikiem mydła, przyłącze wody 1/2 ", zlew i ścianka ze stali nierdzewnej 18/10 HENDI nr kat. 810309	1	szt.	400	340	595
14.	Stół podawczy ze stali nierdzewnej do zmywarki kapturowej 1400x700x850 OPTIMET Typ OP-0153 (zaczep do zmywarki prawy) Stół odbiorczy (zaczep do zmywarki lewy) ze stali nierdzewnej do zmywarki kapturowej z półką gretingową 600x700x850 OPTIMET Typ OP-0138	1	komplet	1400+ 600	700	850
17.	Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej 2+2 - drzwi przesuwne 1200x700x2000 OPTIMET typ OP-0209 (półki przestawne)	1	szt.	1200	700	2000
18.	Zmywarka kapturowa 500x500, 6,8 kW z dozownikiem płynu myjącego 803020 Stalgast, ze stali nierdzewnej, czas trwania cyklu 120/180 sek., 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce w standardzie, 2 pary ramion myjąco-płuczących, zużycie wody 2,5/cykl, max. wysokość mytego naczynia 420 mm, kosze 500x500 mm, dozownik płynu myjącego i nabylszczającego w standardzie	1	szt.	690	794	1500
-	-	-	-	-	-	-
20.	Okap wentylacyjny kondensacyjny przyścienny Stalgast, ze stali nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, oświetlenie halogenowe, kruciec fi 250mm, wysokość okapu h=33cm, montaż: spód +2,10m, wymiar okapu 90x100cm	1	szt.	1000	900	330

POMIESZCZENIE 14. KUCHNIA						
1.	Piec gastronomiczny konwekcyjno-parowy wraz z podstawą 10x GN1/1 833x710x(H)1010 mm sterowanie manualne 11,5 kW Revolution nr kat: 224885, Obudowa oraz komora pieczenia z wysokiej jakości stali nierdzewnej, drzwi podwójnie przeszklone szybą o grubości 4 mm każda, wentylowane grawitacyjnie	1	szt.	830	710	1010+850
2.	Okap wentylacyjny trapezowy przyścienny Stalgast, ze stali nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem spustowym, labiryntowe łapacze tłuszczu, oświetlenie halogenowe, kruciec fi 250mm, wysokość okapu h=45cm, montaż: spód +2,10m, wymiar okapu 140x100cm – 3szt.	3	szt.	1400	1000	450
3.	Taboret elektryczny pojedynczy 5 kW STALGAST, ze stali nierdzewnej, fi 400mm	1	szt.	580	580	380
4.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej z modułem 2-szufladowym, szafka z półką i drzwiami przesuwymi OPTIMET typ OP-0018 (w dwóch wariantach Li P) z blatem typ A1	2	szt.	1600	700	850
6.	Umywalka kuchenna bezdotykowa uruchamiana kolaniem: z wylewką sztorcową i z dozownikiem mydła, przyłącze wody 1/2 ", zlew i ścianka ze stali nierdzewnej 18/10 HENDI nr kat. 810309	1	szt.	400	340	595
7.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej z 1-komorą z osłonami i dolną półką zlew o wym.40x40cm gł.25cm, płyta typ A1, OPTIMET typ OP-0102 wraz z baterią umywalkową z prysznicem STALGAST nr kat. 651111 Lokalizacja zlewu wg części graficznej.	2	szt.	1500	600	850
9.	Basen jednokomorowy z półką ze stali nierdzewnej 1000x700x850, h=300, płyta typ B1 OPTIMET typ OP-0122	1	szt.	1000	700	850
10.	Stół roboczy z szafką z półką i drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej OPTIMET typ OP-0014, blat typ A1	1	szt.	1000	700	850
11.	Półka wisząca podwójna ze stali nierdzewnej OPTIMET typ OP-0272	3	szt.	1400	300	350
12.	-	-	-	-	-	-

13.	Regał ociekowy do naczyń 5-półkowy z pełnymi półkami pochylonymi i zamocowanymi na stałe ze stali nierdzewnej 900x700x1800 OPTIMET typ OP-0303	1	szt.	900	600	1800
23.	Bemar wodny Stalgast nr kat. 982276126, jezdny, trzykomorowy sterowanie niezależne	1	szt.	1205	600	850
24.	Wózek kelnerski ze stali nierdzewnej, 3 półki. Wym. 100x55x90,5cm	1	szt.	1000	550	905
21.	Trzon kuchenny elektryczny z pł. Ceramiczną 4-półową z piekarnikiem elektrycznym - KROMET 700.KE-4C/PE-2	1	szt.	800	700	900
22.	Trzon kuchenny elektryczny z pł. Ceramiczną 4-półową - KROMET 700.KE-4C 80x70x28 oraz podstawa z półką ze stali nierdzewnej OPTIMET typ OP-0032 o wym. 80x70x57	1	komplet	800	700	900

POMIESZCZENIE 15. PRZYGOTOWALNIA WARZYW I JAJ

6.	Umywarka kuchenna bezdotykowa uruchamiana kolanem: z wylewką sztorcową i z dozownikiem mydła, przyłącze wody 1/2 ", zlew i ścianka ze stali nierdzewnej 18/10 HENDI nr kat. 810309	1	szt.	400	340	595
17.	Stół ze stali nierdzewnej z 2-komorami z osłonami i dolną półką, zlew o wym.40x40cm gł.25cm, rant typ E1, OPTIMET typ OP-0106, wraz z baterią umywalkową z prysznicem STALGAST nr kat. 651111 wraz z basenem 1-komorowym na kółkach OPTIMET typ OP-0141 60x80x85cm gł.40cm	1	komplet	1800 + 600	600+ 800	850
25.	Stół roboczy ze stali nierdzewnej z 1-komorą z osłonami i dolną półką pod zlewem, blat wystaje z lewej strony nad lodówkę, zlew o wym.40x40cm gł.25cm, płyta typ A1, OPTIMET typ OP-0144 wraz z baterią umywalkową z prysznicem STALGAST nr kat. 651111	1	szt.	1200	600	850
26.	Naświetlacz do jaj i noży (max.30jaj, naświetlanie 150sek.), szufladowy ze stali nierdzewnej Stalgast nr katalogowy: 690552	1	szt.	360	530	245
27.	Szafa chłodnicza na jajka MGKK 151, 116 I Ilość półek: 3 druciane	1	szt.	495	545	845

POMIESZCZENIE 16. MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW

15.	Regał na żywność 5-półkowy, składany, półki ażurowe z tworzywa o dł.140cm, gł.40cm, wys. 190-200cm oraz dł.200 + 90cm, gł.60cm wys.190-200cm, zwiększone obciążenie półek do 150kg / półka	3	szt.	-	400 i 600	1900-2000
-----	--	---	------	---	-----------	-----------

POMIESZCZENIE 18. MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

15.	Regał na żywność 5-półkowy, składany, półki ażurowe z tworzywa o dł.240 + 100 + 240 cm, gł.30cm, wys. 190-200cm (dłuższe odcinki półek należy podzielić na dwa regały np. 2x120cm)	3	szt.	5800	300	1900 - 2000
-----	--	---	------	------	-----	-------------

POMIESZCZENIE 19. MAGAZYN URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I MROŻNICZYCH

3.	Szafa zapleczowa Rapa SCh-Z 725 AG - Agregat Górny	3	szt.	720	730	2000
6.	Umywarka kuchenna bezdotykowa uruchamiana kolanem: z wylewką sztorcową i z dozownikiem mydła, przyłącze wody 1/2 ", zlew i ścianka ze stali nierdzewnej 18/10 HENDI nr kat. 810309	2	szt.	400	340	595
10.	Stół ze stali nierdzewnej z 1-komorą z osłonami, dolna półka, zlew o wym.40x40cm gł.25cm, OPTIMET typ OP-0117 wraz z baterią umywalkową z prysznicem STALGAST nr kat. 651111 oraz syfonem	1	Komplet.	1400	600	850

POMIESZCZENIE 23. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

9.	Basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej, głębokość komory h-400, blat typ B (z tylnim rantem) OPTIMET typ OP-0116	1	szt.	1000	700	850
15.	Regał magazynowy 5-półkowy z pełnymi półkami wciskanymi, MARBO PRIMO II, nośność półki 100kg (na komplet składają się dwa regały)	1	komplet	2000	300	1800

POMIESZCZENIE 24. MAGAZYN ZASOBÓW I NAPOJÓW

15.	Regał na żywność 5-półkowy, składany, półki ażurowe z tworzywa o dł.160 + 120 + 160 cm, gł.40cm, wys. 190-200cm, zwiększone obciążenie półek 150kg / półka,	3	szt.	4400	400	1900 - 2000
-----	---	---	------	------	-----	-------------

POMIESZCZENIE 12. JADALNIA

6.	Umywarka kuchenna bezdotykowa uruchamiana kolanem: z wylewką sztorcową i z dozownikiem mydła, przyłącze wody 1/2 ", zlew i ścianka ze stali nierdzewnej 18/10 HENDI nr kat. 810309	1	szt.	400	340	595
----	--	---	------	-----	-----	-----