










ZAŁĄCZNIK NR 2

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO – ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA – POKÓJ NAUCZYCIELSKI**






<p>Zlewozmywak Livinox EC 174 D LEN, wbudowany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gł. Komory 165mm, • Gr. Blachy: 0,60mm, • Powierzchnia zlewu: LEN 	Szt. 1	
<p>Bateria zlewozmywakowa Grohe BauEdge 31367</p>	Szt. 1	
<p>Umywalka blatowa ROCA DIVERTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 55X42,5 • Kolor biały 	Szt.1	
<p>Bateria umywalkowa Grohe Feel 32557</p>	Szt.1	
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • pz2ts merida top mini, z tworzywa abs, okienko szare <p>głębokość 14,5 cm</p> <p>szerokość 28 cm</p> <p>wysokość 26,5 cm</p>	Szt.1	







<p>Dozownik do mydła MERIDA TOP MINI,</p> <ul style="list-style-type: none"> • okienko szare • Wysokość - 19 cm • Szerokość - 9 cm • Głębokość - 9,8 cm 	Szt. 1	
<p>Szafa wnękowa 230x55x250cm – specyfikacja każdej zabudowy szafowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementy jezdne drzwi przesuwnych w systemie laguna fast 50 - szyna górna anodowana nr 8630 I051 - okucie ślizgowe górne nr 4412 fast g - tor dolny rama 2 nr 8850 - okucie dolne nr 8811 fast 50/r - stoper rama nr 8859 - samodomykacz fast nr 1694 - na potrzeby dodatkowego wsparcia półek wewnętrznych użyć drążków pionowych, 	Kpl. 1	-
<p>Szafka kuchenna dolna 340x60x80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - fronty, cokół i korpusy szafek z płyty melaminowanej gr. 18mm w kolorze białym - fronty szuflad i maskownic szuflad z płyty melaminowanej gr. 18mm pfeiderer w kolorze legno tabac - blat szafek z płyty melaminowanej gr. 38mm pfeiderer w kolorze piaskowiec antracyt s62022 - uchwyty w formie relingów w kolorze aluminium - zawiasy i prowadnice szuflad z samodomykaczami, - fronty szafek górnych uchylne w systemie tip-on - wykończenie płyt obrzeże pcv w kolorze płyty, - połączenie cockołu z posadzką listwą kontową silikonową, przezroczystą, - połączenie blatu z ze ścianą, wykończyć listwą kątową w kolorze aluminium, - okucia, zawiasy, mechanizmy tip-on firmy Blum, 	Kpl. 1	-

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA – KOMUNIKACJA		
<p>Siedzisko - korytarzowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • krzesło Profim Sensi zestaw • typ - K1H • stelaż - Rura metalowa o przekroju fi 20 mm, chrom błyszczący (chromowany) • stopki twarde (do podłóg miękkich) • kubełek - Sklejka bukowa w kolorze H12 • zaczepy boczne łączące – tworzące rzędy 	Szt.4	 <p style="text-align: center;">K1H</p>
<p>Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie aluminiowej o wym.100x150cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • rama - Aluminium anodowane 15 x 15 mm • powierzchnia - Blacha typu Whiteboard (lakierowana, biała o właściwościach suchościernomagnetycznych, usztywniona z tyłu płytą pilśniową miękką, grubość 9,5 mm) • tablicegrito.pl 	Szt.3	
CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA – TOAILETA DLA PRACOWNIKÓW		
<p>Miska ustępowa wisząca z zestawem podtynkowym + deska sedesowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Dama-N Compacto z powłoką MaxiClean • Deska wolnoopadająca Compacto 	Kpl. 1	






<p>Przycisk Roca PL4-przycisk dwufunkcyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolor biały, 	Szt. 1	
<p>Umywalka ścienna z powłoką MaxiClean Dama-N</p> <ul style="list-style-type: none"> Syfon umywalkowy mosiężny chromowany 	Szt. 1	
<p>Bateria umywalkowa Grohe Feel 32557</p>	Szt. 1	
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p> <ul style="list-style-type: none"> pz2ts merida top mini, z tworzywa abs, okienko szare <p>głębokość 14,5 cm</p> <p>szerokość 28 cm</p> <p>wysokość 26,5 cm</p>	Szt. 1	
<p>Dozownik do mydła MERIDA TOP MINI,</p> <ul style="list-style-type: none"> okienko szare Wysokość - 19 cm Szerokość - 9 cm <p>Głębokość - 9,8 cm</p>	Szt. 1	
<p>Uchwyt na papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Uchwyt wc z klapką Futura silver 02991 Bisk 	Szt. 1	




CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA – TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA (przystosowana dla osób niepełnosprawnych)		
<p>Miska ustępowa dla niepełnosprawnych bez barier z deską sedesową dla ON</p> <ul style="list-style-type: none"> Deska WC Duroplast z wycięciem do kompaktów WC Dostępna Łazienka, 	Kpl.1	
<p>Stelaż pod miskę ustępową</p> <ul style="list-style-type: none"> Stelaże podtynkowe DUPLO WC - Stelaż podtynkowy wolnostojący, 	Szt.1	
<p>Przycisk Roca PL4-przycisk dwufunkcyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> Kolor biały, 	Szt.1	
<p>Umywalka dla niepełnosprawnych RENOVA NR 1 COMFORT 55 cm, z otworem, z przelewem</p>	Szt.1	
<p>Bateria umywalkowa bezdotykowa Sensor INP Foton Chrom 1099</p> <ul style="list-style-type: none"> Mieszacz, Fotokomórka, 	Szt.1	




<p>Uchylny uchwyt dla ON 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał stal nierdzewna polerowana, średnica rurki: 32 mm, • Kolor naturalny • Wymiary długość: 60 cm 	Szt.1	
<p>Uchwyt stały do ściany poziomo-pionowy 50x70 „L” lewy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał stal nierdzewna polerowana, średnica rurki: 32 mm, śruby montażowe schowane pod rozetką • Kolor naturalny • Wymiary wysokość: 70 cm długość: 50 cm 	Szt.1	
<p>Lustro uchylne 50x60</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, • Kolor naturalny • Wymiary szerokość: 50 cm wysokość: 60 cm 	Szt.1	
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe MERIDA STELLA Maxi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał stal nierdzewna matowa • Wymiary szerokość: 25,5 cm głębokość: 12 cm Wysokość: 26,5 cm 	Szt.1	
<p>Dozownik do mydła</p> <ul style="list-style-type: none"> • dozownik mydła w płynie MERIDA STELLA Mini, pojemność 400 ml • Materiał stal nierdzewna matowa • Wymiary szerokość: 10 cm głębokość: 7,5 cm Wysokość: 19 cm 	Szt.1	

<p>Uchwyt na papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Uchwyt wc z klapką Futura silver 02991 Bisk 	Szt. 1	
WĘZEL KUCHENNY – POM. SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW		
<p>Umywalka białowa ROCA DIVERTA</p> <ul style="list-style-type: none"> 55X42,5 Kolor biały 	Szt. 1	
<p>Zlewozmywak Livinox EC 174 D LEN, wbudowany</p> <ul style="list-style-type: none"> Gł. Komory 165mm, Gr. Blachy: 0,60mm, Powierzchnia zlewu: LEN 	Szt. 1	
<p>Bateria umywalkowa Grohe Feel 32557</p>	Szt. 1	
<p>Bateria zlewozmywakowa Grohe BauEdge 31367</p>	Szt. 1	
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p> <ul style="list-style-type: none"> pz2ts merida top mini, z tworzywa abs, okienko szare <p>głębokość 14,5 cm</p> <p>szerokość 28 cm</p> <p>wysokość 26,5 cm</p>	Szt. 1	

<p>Dozownik do mydła MERIDA TOP MINI,</p> <ul style="list-style-type: none"> • okienko szare • Wysokość - 19 cm • Szerokość - 9 cm • Głębokość - 9,8 cm 	Szt. 1	
WĘZEL KUCHENNY – TOALETA (dla pracowników kuchni)		
<p>Miska ustępowa wisząca z zestawem podtynkowym + deska sedesowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podtynkowy Duplo + miska WC podwieszana Dama-N Compacto z powłoką MaxiClean • Deska wolnoopadająca Compacto 	Kpl. 1	
<p>Przycisk Roca PL4-przycisk dwufunkcyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolor biały, 	Szt. 1	
<p>Umywalka białowa ROCA DIVERTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 55X42,5 • Kolor biały • Syfon umywalkowy mosiężny chromowany, 	Kpl. 1	
<p>Bateria umywalkowa Grohe Feel 32557</p>	Szt. 1	






<p>Lustro</p> <ul style="list-style-type: none"> • lustro wiszące z półką i relingiem Cersanit Smart, • Kolor jesion jasny <p>Wymiary szerokość: 50 cm wysokość: 65 cm</p>	<p>Szt. 1</p>	
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • pz2ts merida top mini, z tworzywa abs, okienko szare <p>głębokość 14,5 cm szerokość 28 cm wysokość 26,5 cm</p>	<p>Szt. 1</p>	
<p>Dozownik do mydła MERIDA TOP MINI,</p> <ul style="list-style-type: none"> • okienko szare • Wysokość - 19 cm • Szerokość - 9 cm <p>Głębokość - 9,8 cm</p>	<p>Szt. 1</p>	
<p>Uchwyt na papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt wc z klapką Futura silver 02991 Bisk 	<p>Szt. 1</p>	
POM. PORZĄDKOWE		
<p>Brodzik gospodarczy 100x70x85cm Basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej, głębokość komory h-400, blat typ B (z tylnim rantem) OPTIMET typ OP-0116</p>	<p>Szt. 1</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p>Bateria zlewozmywakowa - Napełniacz bez wylewki Stalgast 651512, bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem otwór do podłączenia w blacie Ø =33 mm</p>	<p>Szt. 1</p>	





<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • pz2ts merida top mini, z tworzywa abs, okienko szare <p>głębokość 14,5 cm</p> <p>szerokość 28 cm</p> <p>wysokość 26,5 cm</p>	Kpl. 1	
POM. WIELOFUNKCYJNE		
<p>Tablica magnetyczno-suchościeralna w ramie aluminiowej o wym.200x120cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • rama - Aluminium anodowane 15 x 15 mm • powierzchnia - Blacha typu Whiteboard (lakierowana, biała o właściwościach suchościeralno-magnetycznych, usztywniona z tyłu płytą pilśniową miękką, grubość 9,5 mm) • tablicegrito.pl 	Szt.5	
Drabinki gimnastyczne – szczebelkowa 90x220cm	Szt.4	-
Drabinki gimnastyczne – kratowo-linowa 90x220cm	Szt.2	-
Drabinki gimnastyczne –ścianka wspinaczkowa 90x220cm	Szt.1	-
Drabinki gimnastyczne – 2 szczeble pionowe 90x220cm	Szt.2	-
CZĘŚĆ EDUKACYJNA – 4 SALE PRZEDSZKOLNE		
<p>Zlewozmywak Livinox EC 305 D LEN, wbudowany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gł. Komory 165mm, • Gr. Blachy: 0,60mm, <p>Powierzchnia zlewu: LEN</p> <p>Szafka 120x55x80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - fronty, cokół i korpusy szafek z płyty melaminowanej gr.18mm w kolorze białym - fronty szuflad i maskownic szuflad z płyty melaminowanej gr.18mm pfeiderer w kolorze legno tabac - blat szafek z płyty meleminowanej gr.38mm pfeiderer w kolorze piaskowiec antracyt s62022 - uchwyty w formie relingów w kolorze aluminium - zawiasy i prowadnice szuflad z samodomykaczami, - wykończenie płyt obrzeże pcv w kolorze płyty, - połączenie cokołu z posadzką 	Szt. 4	




<p>listwą kontową silikonową, przezroczystą,</p> <ul style="list-style-type: none"> - połączenie blatu z ze ścianą, wykończyć listwą kątową w kolorze aluminium, - okucia, zawiasy firmy Blum, 		
<p>Bateria bezdotykowa Sensor INP Foton Chrom 1099</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mieszacz, • Fotokomórka, 	Szt. 4	
<p>Dywan średnicy 4,0m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał 100% poliamid z zabezpieczeniem przeciwbrudowym, włókno drukowane na podkładzie filcowym Ultratex Quick+, gr. runa 580g/m2, waga całkowita 1590g/m2 • obszycie – owerlok w kolorze pomarańczowym, • Kolor AMPEL Palermo A093 	Szt. 4	
<p>Siedzisko podokienne o wym.400x40x38,5cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko z płyty MDF - płyta pilśniowa średniej gęstości - połączenia płyt ukryte, - obicie płyt materiałem skóropodobnym, wodoodpornym i łatwym do czyszczenia, kolor ciemno szary, 	Szt. 4	-
CZĘŚĆ EDUKACYJNA – SALA ŻŁOBKA		
<p>Zlewozmywak Livinox EC 174 D LEN, wbudowany</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gł. Komory 165mm, • Gr. Blachy: 0,60mm, <p>Powierzchnia zlewu: LEN</p>	Szt. 1	

<p>Bateria bezdotykowa Sensor INP Foton Chrom 1099</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mieszacz, • Fotokomórka, 	<p>Szt. 1</p>	
<p>Umywalka blatowa ROCA DIVERTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 55X42,5 • Kolor biały 	<p>Szt. 1</p>	
<p>Bateria umywalkowa Grohe Feel 32557</p>	<p>Szt. 1</p>	
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • pz2ts merida top mini, z tworzywa abs, okienko szare <p>głębokość 14,5 cm</p> <p>szerokość 28 cm</p> <p>wysokość 26,5 cm</p>	<p>Szt. 1</p>	
<p>Dozownik do mydła</p> <ul style="list-style-type: none"> • dozownik mydła w płynie MERIDA Mini z tworzywa sztucznego • pojemności 170 ml <p>kolor: transparentny</p>	<p>Szt. 1</p>	
<p>Dywan średnicy 3,0m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał 100% poliamid z zabezpieczeniem przeciwbrudowym, włókno drukowane na podkładzie filcowym Ultratex Quick+, gr. runa 580g/m2, waga całkowita 1590g/m2 • obszycie – owerlok w kolorze pomarańczowym, 	<p>Szt. 1</p>	

<ul style="list-style-type: none"> Kolor AMPEL Palermo A093 		
<p>Zabudowa szafowa Front, system przesuwany szer. 245cm h=250cm oraz 178,5cm h=250cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementy jezdne drzwi przesuwnych w systemie laguna fast 50 - szyna górna anodowana nr 8630 I051 - okucie ślizgowe górne nr 4412 fast g - tor dolny rama 2 nr 8850 - okucie dolne nr 8811 fast 50/r - stoper rama nr 8859 - samodomykacz fast nr 1694 <p>Zabudowa wewnętrzna kuchenna 260x55x80 + zabudowa górna</p> <ul style="list-style-type: none"> - fronty, cokół i korpusy szafek z płyty melaminowanej gr.18mm w kolorze białym - fronty szuflad i maskownic szuflad z płyty melaminowanej gr.18mm pfeiderer w kolorze legno tabac - blat szafek z płyty melaminowanej gr.38mm pfeiderer w kolorze piaskowiec antracyt s62022 - uchwyty w formie relingów w kolorze aluminium - zawiasy i prowadnice szuflad z samodomykaczami, - fronty szafek górnych uchylne w systemie tip-on - wykończenie płyt obrzeże pcv w kolorze płyty, - połączenie cokołu z posadzką listwą kontową silikonową, przezroczystą, - połączenie blatu z ze ścianą, wykończyć listwą kątową w kolorze aluminium, <p>- okucia, zawiasy, mechanizmy tip-on firmy Blum,</p>	Kpl.1	-
<p>Zabudowa szafowa Front, system przesuwany szer. 178,5cm h=250cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementy jezdne drzwi przesuwnych w systemie laguna fast 50 - szyna górna anodowana nr 8630 I051 - okucie ślizgowe górne nr 4412 fast g - tor dolny rama 2 nr 8850 - okucie dolne nr 8811 fast 50/r - stoper rama nr 8859 - samodomykacz fast nr 1694 	Kpl.1	-
CZĘŚĆ EDUKACYJNA – TOALETY		

<p>Miska ustępowa dziecięca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miska ustępowa lejowa stojąca KOŁO NOVA PRO JUNIOR o wysokości 33 cm z odpływem poziomym • Deska sedesowa KOŁO NOVA PRO JUNIOR z tworzywa Duroplast, biała 	Kpl. 9	
<p>Ścianka giszetowa z drzwiami kowbojkami LOCOMOCO D-100 typ A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Słupki 3,5x10cm h=115cm • słupki – laminowana płyta w kolorze jasnego klonu, • skrzydła drzwi – laminowana płyta w kolorze jasnego klonu • obrzeża drzwi – PCV w kolorze zielonym, • Skrzydła drzwiowe o wym. 46x110cm z uchwytami, • Zawiasy z systemem domykania, 	Kpl. 6	
<p>Pisuar dziecięcy</p> <ul style="list-style-type: none"> • KOŁO Nova Pro Pico • natynkowa spłuczka ciśnieniowa Schellomat Basic 	Szt. 3	
<p>Umywalka dla dzieci</p> <ul style="list-style-type: none"> • umywalka KOŁO TRAFFIC 45 cm z otworem, z przelewem, • wym. 45x36 cm, • chromowany syfon, 	Szt. 12	
<p>Bateria umywalkowa bezdotykowa Sensor INP Foton Chrom 1099</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mieszacz, • Fotokomórka, 	Szt. 12	

<p>Brodzik 80x80 (montowany na h=45cm) Brodzik kwadratowy z siedziskiem Sanplast Bzs/CL</p> <ul style="list-style-type: none"> • głębokość 28 cm, • z akrylu sanitarnego, • stelaż regulowany, 	Kpl. 3	
<p>Bateria prysznicowa</p>	Szt. 3	-
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • pz2ts merida top mini, z tworzywa abs, okienko szare <p>głębokość 14,5 cm szerokość 28 cm wysokość 26,5 cm</p>	Szt. 3	
<p>Uchwyt na papier toaletowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt wc prosty Futura silver 02990 Bisk, 	Szt. 9	
<p>Dozownik do mydła</p> <ul style="list-style-type: none"> • dozownik mydła w płynie MERIDA Mini z tworzywa sztucznego • pojemności 170 ml • kolor: transparentny 	Szt. 6	
CZĘŚĆ EDUKACYJNA – POMIESZCZENIE MYCIA NOCNIKÓW		

<p>Miska ustępowa z deska sedesową</p> <ul style="list-style-type: none"> • zestaw wc kompakt Rekord, odpływ poziomy, • deska wolnoopadająca Rekord z tworzywa duroplast, 	<p>Kpl. 1</p>	
<p>Brodzik gospodarczy 100x70x85cm Basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej, głębokość komory h-400, blat typ B (z tylnim rantem) OPTIMET typ OP-0116</p>	<p>Szt. 1</p>	<p>-</p>
<p>Bateria zlewozmywakowa - Napełniacz bez wylewki Stalgast 651512, bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem otwór do podłączenia w blacie Ø =33 mm</p>	<p>Szt. 1</p>	
<p>Szafa przelotowa na nocniki ze stali nierdzewnej 2+2 - drzwi przesuwne 1200x700x2000 OPTIMET typ OP-0209 (półki przestawne)</p>	<p>Szt. 1</p>	<p>-</p>
<p>Pojemnik na ręczniki papierowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • pz2ts merida top mini, z tworzywa abs, okienko szare <p>głębokość 14,5 cm szerokość 28 cm wysokość 26,5 cm</p>	<p>Szt. 1</p>	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
<p>Hydrant 25z miejscem na gaśnicę w układzie pionowym - kolor biały</p> <ul style="list-style-type: none"> • blacha stalowa czarna pokryta farbą proszkową - podkład cynkowy, • Drzwi z oknem z pleksi (wys. x szer.) 825 x 230 mm • prądownica 25 z dyszą równoważną 6mm lub 8mm zawór mosiężny DN 52 z zestawem redukcyjnym 	<p>Szt. 1</p>	<p>-</p>
<p>Hydrant 25 z miejscem na gaśnicę wersja boczna – INOX</p>	<p>Szt. 1</p>	<p>-</p>

<ul style="list-style-type: none"> • zwijadło węża z osią wodną i węzłem tłocznym półsztywnym o średnicy 25 mm o dł.30m zgodnym z normą PN-EN 694, • wykonanie szafki hydrantowej INOX, • drzwi hydrantu z ukrytymi zawiasami wewnątrz szafki, • zamek patentowy, • zwijadło z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze czerwonym, • wyposażenie w hamulec do regulacji siły hamowania. 		
<p>Wycieraczka zew. wpuszczana 150x90 z odpływem, aluminiowa typ 22 MLX Matathon (wzmocniona) – wkład czyszczący gumowy w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> • wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową • konstrukcja otwarta - profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów 	Szt. 1	-
<p>Wycieraczka wew. wpuszczana 150x90 aluminiowa typ 22 MLX Matathon (wzmocniona) – wkład czyszczący szczotkowy w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> • wycieraczka układana we wpuście wykończonym ramą aluminiową • konstrukcja otwarta - profile aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych dystansów 	Szt. 1	-
<p>Rolety okienne wewnętrzne</p> <ul style="list-style-type: none"> • roleta w kasecie – lokalizacja rolet oraz ilość wg zestawienia stolarki, • samohamujący mechanizm, • kasecja pełna w kolorze szarym, • materiał rolety: 1 grupa cenowa – w kolorze jasnym szarym, kasecja aluminiowa w kolorze ciemnym szarym, • 100% poliester • montaż bezpośrednio na skrzydło okienne poprzez taśmy dwustronne, 	Kpl. 7	-
<p>Żaluzje pionowe – vertykale</p> <ul style="list-style-type: none"> • typu vertikal – lokalizacja oraz ilość wg zestawienia stolarki, • materiał rolety: 1 grupa cenowa – w kolorze ciemnym szarym (zbliżonym do RAL 9007, • 100% poliester • montaż do nadproża we wnęce okiennej w sposób nie blokujący otwarcia skrzydła okiennego, 	Kpl. 4	-

--	--	--