



Urząd Gminy Kraszewice

ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, tel. 062 7312038, fax. 062 7312039
www.kraszewice.pl e-mail: urząd@kraszewice.pl

URZĄD GMINY KRASZEWICE
ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice
pow. ostrzeszowski
woj. wielkopolskie

Kraszewice dn. 25.04.2019r.

Zamawiający:
Gmina Kraszewice
Ul. Wieluńska 53
63-522 Kraszewice

Dot. Przebudowa drogi gminnej nr 843539 P Głuszyna – Bigosy – Kuźnica Grabowska działki nr 60, 81, 409, 1066 gm. Kraszewice

Oznaczenie sprawy: I.2.2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Pytanie nr 1: Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym postępowania przetargowego „Przebudowa drogi gminnej Głuszyna – Bigosy – Kuźnica Grabowska od skrzyżowania z drogą powiatową Kraszewice – Czajków do drogi powiatowej Kraszewice – Głuszyna dot.zał.10 do SIWZ poz.38 przedmiaru robót.

Ze względu na brak szczegółowych informacji na temat systemu aktywnej informacji wizualnej dla znaków aktywnych prosimy o sprecyzowanie jakie znaki wymagane są w poz. 38 przedmiaru robót pod względem typu i rodzaju lub udostępnienia projektu stałej organizacji ruchu celem weryfikacji.

Odpowiedź: *Zamawiający zamieszcza jako materiał dodatkowy szczegółły dot. systemu aktywnej informacji wizualnej dla znaków aktywnych.*

Pytanie nr 2: Zamieszczenie brakujących rysunków nr 1.0;2.1-2.5;3.0 na stronie internetowej.

Odpowiedź: *Rysunki zostaną umieszczone na stronie.*

Pytanie nr 3: Określenie minimalnych wymagań dla zestawu zasilania solarnego

Odpowiedź: *Zamawiający umieści informację dot. zestawu zasilania solarnego.*

Pytanie nr 4: Prośba o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź: *Projekt zostaje umieszczony jako materiał dodatkowy.*

Pytanie nr 5. Wykonawca zwraca się z prośbą aby Zamawiający dopuścił, aby Wykonawca do odbioru końcowego przedłożył Zamawiającemu oświadczenie geodety o złożeniu w odpowiednim ośrodku geodezyjno-kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej celem zatwierdzenia, natomiast zatwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Wykonawca przedłożył Zamawiającemu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza przedłożenie do odbioru końcowego oświadczenia geodety o złożeniu w odpowiednim ośrodku geodezyjno-kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej celem zatwierdzenia.*

Pytanie nr 6 Proszę o doprecyzowanie pozycji – jest zbyt ogólnikowa i brak informacji jakie znaki należy zastosować – System aktywnej informacji wizualnej, montaż zestawu zasilania solarnego (z pojedynczym panelem słonecznym) dla znaków aktywnych.

Odpowiedź: *Zamawiający zamieszcza jako materiał dodatkowy szczegółły dot. systemu aktywnej informacji wizualnej dla znaków aktywnych.*

Pytanie nr 7: Kostka jaki Typ: Tetka czy Holland czy wybór dowolny? (dot. pozycji nr D-08.02.02: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.3cm, spoiny wypełniane piaskiem).

Odpowiedź: Kostka typ Holland.

Pytanie nr 8: Proszę o doprecyzowanie sformułowania „wywożenie poza teren budowy” do użytku Inwestora czy zleceńbiorcy?(dot. pozycji nr D 01.02.01 Wywożenie karpiny poza teren budowy i D-01.02.01–Wywożenie gałęzi poza teren budowy) Jeżeli na teren Inwestora to w jakiej odległości?

Odpowiedź: Wywożenie gałęzi i karpiny na użytek Zamawiającego na odległość do 10 km od placu budowy.

Pytanie nr 9: Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe (nie kosztorysowe) oraz jedno końcowe rozliczenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia wnosimy o zmianę metody kalkulacji kosztorysu z metody kalkulacji szczegółowej na metodę kalkulacji uproszczonej.

Oczywiście załączony wówczas (do umowy) kosztorys będzie kosztorysem szczegółowym ale liczonym metodą kalkulacji uproszczonej, tzn. zostaną wskazane ceny jednostkowe każdej z pozycji kosztorysowych oraz wartość każdej pozycji kosztorysowej wynikająca z przemnożenia obmiaru przez cenę jednostkową.

Informujemy, że nawet przy kosztorysowym rozliczeniu innych zamówień – inni zamawiający, inne zadania w tym również dofinansowywane z programów unijnych, generalnie również następuje to kosztorysem szczegółowym kalkulowanym metodą kalkulacji uproszczonej.

Zamawiający wymaga, aby w cenie zamówienia ująć wszelkie koszty związane z jego wykonaniem: geodezja, inwentaryzacja, koszty utrzymania zaplecza i placu budowy, koszty prac przy kolizjach z mediami, itp., które generalnie są szacowane jako pewna kwota w całości realizacji, następnie rozrzucona po pozycjach kosztorysowych. Poza tym od strony wykonawcy korzystającego z podwykonawców istotne w kalkulacji robót jest, iż na część robót np. wycinka drzew, roboty ziemne i inne, często stosujemy ceny (nie kalkulację tej ceny) jakie otrzymujemy od potencjalnego podwykonawcy, również często są to tzw. ceny rynkowe i ewentualnie z kosztem materiału Wykonawcy.

Wniosek jest taki, że na potrzeby określenia ceny ofertowej wykonawcy kalkulacja kosztorysu metodą kalkulacji szczegółowej jest zbędna, a jeżeli już dla części pozycji kosztorysowych się dokonuje, to na podstawie własnych norm wynikających z charakteru robót, dokonanej wizji w terenie. W rzeczywistości brak uzasadnienia dla potrzeby zaistnienia kosztorysu ofertowego kalkulowanego metodą kalkulacji szczegółowej.

Wskazujemy, że przy ewentualnych zmianach zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, robotach zamiennych czy dodatkowych (o czym mowa w umowa § 16 ust. 4 ppkt. 1a,b) i ustalenia wartości tych robót, korzystać się wtedy będzie z cen jednostkowych pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku, kalkulacji robót należy dokonać na podstawie katalogów robót (KNR-ów) i cen R, M, S przyjętych z zeszytów ORGBUD lub SEKOCENBUD (kalkulacja na podstawie cen z ORGBUD lub SEKOCENBUD byłoby takie samo dla każdego z wykonawców składających oferty – choć pozostaje ten jeden wykonujący zamówienie).


Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku i wyraża zgodę na złożenie kosztorysu ofertowego uproszczonego bez rozbicia na R, M i S.

Pytanie nr 10: § 16 ust. 4 – wnosimy o wprowadzenie zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku o których mowa w ppkt. 1a i b) tego ustępu. Nie ma uzasadnienia (nawet przy ryczałtowym wynagrodzeniu) wykonania robót dodatkowych i szczególnie nieprzewidzianych dokumentacją bez dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis w formie dodatkowego punktu 12 w §16 Umowy w brzmieniu:

„12. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek poinformowania Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania robót dodatkowych nie później jednak niż w ciągu 3 roboczych dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- 1. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z ich wyceną oraz potwierdzenie inspektora nadzoru.*
- 2. Warunkiem wykonania robót dodatkowych jest zaakceptowanie protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcie aneksu na roboty dodatkowe.*
- 3. W przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na wykonanie robót dodatkowych, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia*
- 4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się wykonać je wg cen zawartych w ofercie.*
- 5. W przypadku braku wyceny określonego rodzaju robót w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółową kalkulację w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. Przyjęte do wyceny stawki roboczogodziny, narzuty, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego wg informacji „ORGBUD-SERWIS” w okresie realizacji robót. Koszty pracy sprzętu oraz jednostkowe materiałów nie mogą być wyższe niż średnie krajowe wg informacji „ORGBUD-SERWIS” w okresie realizacji robót.*
- 6. W przypadku gdy wycena z użyciem katalogów nakładów rzeczowych nie będzie możliwa ceny jednostkowe robót zostaną ustalone w drodze negocjacji między stronami umowy z uwzględnieniem rynkowych cen materiałów, pracy, sprzętu i robocizny.*
- 7. Szczegółowa kalkulacja danego rodzaju robót, o której mowa w ust.12 pkt. 2, podlega analizie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.*


Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Paweł Uścińowicz

