

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GOSTYNIU**

**Telefony:**

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 65 572 14 75  
- PPIS w Gostyniu 65 572 30 89  
- fax 65 572 14 66  
- e-mail [psse.gostyn@pis.gov.pl](mailto:psse.gostyn@pis.gov.pl)  
- e-mail [sekretariat@psse-gostyn.pl](mailto:sekretariat@psse-gostyn.pl)

ul. Wrocławska 8  
63-800 Gostyń  
<http://www.psse-gostyn.pl>

ON.NS-71/2-40(02)/16

Gostyń, dnia 7 czerwca 2016 r.

**O B W I E S Z C Z E N I E**

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016, poz. 23/ oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.353.)

**o g ł a s z a m**

treść Opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 7 czerwca 2016 r. Nr ON. NS-71/2-40(01)/16 w sprawie wyrażenia opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych ciągów na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej, Targowej i Poznańskiej, gmina Krobica realizowanego na działkach nr ewid.: 419/7,420/8, 420/3, 426, 418/7, 419/6, 420/7,419/3, 420/5, 419/5, 418/3, 418/5, 418/6, 420/4, 421/1, 421/2, 420/2, 421/3, 422/3 442/3, 374, 378, 375, 469/6, 469/3, 381/2 382, 383, 384, 385, 386/2, 387/3, 388/2, 389/4, 390/2, 413, 412, 411, 410/2, 410/1, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 409, 228/1, 481, 376/1, 377/2, 377/1, 400/2, 408/1, 2078/1, 2077/1, 394/5, 394/3, 393/1, 400/3, 321/1, 386/5, 387/2, 387/1, 386/4, 2078/2, 408/2, 2077/2, 394/6, 402/6, 402/4, 393/3, 393/5, 267/3,269, 270/1, 273, 469/4, 372, 275, 276 w obrębie Krobica” w zakresie ochrony zdrowia i warunków życia ludzi.

Zgodnie z art. 49 KPA, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia treści wymienionej opinii sanitarnej, zawiadomienie stron postępowania o tej opinii uważa się za dokonane.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIOSTYNIU  
*mgr Ewa Ulanicka*

Data wywieszenia obwieszczenia:

.....13.06.2016r.....

Data usunięcia obwieszczenia:

.....

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GOSTYNIU**

**Telefony:**

- Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna 65 572 14 75  
- PPIS w Gostyniu 65 572 30 89  
- fax 65 572 14 66  
- e-mail psse.gostyn@pis.gov.pl  
- e-mail sekretariat@psse-gostyn.pl

ul. Wrocławska 8  
63-800 Gostyń  
<http://www.psse-gostyn.pl>

-oryginał/kopia

ON.NS-71/2-40(01)/16

Gostyń, dnia 7 czerwca 2016 r.

**OPINIA SANITARNA**

Na podstawie art.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), art.64 ust.1 pkt 2 i ust.3 w związku z art.87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.353.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krobi w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych ciągów na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej, Targowej i Poznańskiej, gmina Krobia realizowanego na działkach nr ewid.: 419/7,420/8, 420/3, 426, 418/7, 419/6, 420/7,419/3, 420/5, 419/5, 418/3, 418/5, 418/6, 420/4, 421/1, 421/2, 420/2, 421/3, 422/3 442/3, 374, 378, 375, 469/6, 469/3, 381/2 382, 383, 384, 385, 386/2, 387/3, 388/2, 389/4, 390/2, 413, 412, 411, 410/2, 410/1, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 409, 228/1, 481, 376/1, 377/2, 377/1, 400/2, 408/1, 2078/1, 2077/1, 394/5, 394/3, 393/1, 400/3, 321/1, 386/5, 387/2, 387/1, 386/4, 2078/2, 408/2, 2077/2, 394/6, 402/6, 402/4, 393/3, 393/5, 267/3,269, 270/1, 273, 469/4, 372, 275, 276 w obrębie Krobia”

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu**

**w y r a ż a**

opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych ciągów na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej, Targowej i Poznańskiej, gmina Krobia realizowanego na działkach nr ewid.: 419/7,420/8, 420/3, 426, 418/7, 419/6, 420/7,419/3, 420/5, 419/5, 418/3, 418/5, 418/6, 420/4, 421/1, 421/2, 420/2, 421/3, 422/3 442/3, 374, 378, 375, 469/6, 469/3, 381/2 382, 383, 384, 385, 386/2, 387/3, 388/2, 389/4, 390/2, 413, 412, 411, 410/2, 410/1, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 409, 228/1, 481, 376/1, 377/2, 377/1, 400/2, 408/1, 2078/1, 2077/1, 394/5,

394/3, 393/1, 400/3, 321/1, 386/5, 387/2, 387/1, 386/4, 2078/2, 408/2, 2077/2, 394/6, 402/6, 402/4, 393/3, 393/5, 267/3, 269, 270/1, 273, 469/4, 372, 275, 276 w obrębie Krobia”.

## Uzasadnienie

Burmistrz Krobi w dniu 30 maja 2016 r. zwrócił się z wnioskiem z dnia 23 maja 2016 r. znak:WIGP. 6220.14.2016 OS do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kserokopie wniosku Inwestora oraz informację, że działki o numerach ewidencyjnych: 419/7, 420/8, 420/3, 426, 418/7, 419/6, 420/7, 419/3, 420/5, 419/5, 418/3, 418/5, 418/6, 420/4, 421/1, 421/2, 420/2, 421/3, 422/3, 442/3, 374, 378, 375, 469/6, 469/3, 381/2, 382, 383, 384, 385, 386/2, 387/3, 388/2, 389/4, 390/2, 413, 412, 411, 410/2, 410/1, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 409, 228/1, 481, 376/1, 377/2, 377/1, 400/2, 408/1, 2078/1, 2077/1, 394/5, 394/3, 393/1, 400/3, 321/1, 386/5, 387/2, 387/1, 386/4, 2078/2, 408/2, 2077/2, 394/6, 402/6, 402/4, 393/3, 393/5, 267/3, 269, 270/1, 273, 469/4, 372, 275, 276 są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr VIII/53/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 maja 2003 r.

Zgodnie z art.64 ust.3 przywołanej ustawy właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w ust.1, wydaje opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia tej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę treść §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oraz odwracalność oddziaływania, wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z jej eksploatacją, usytuowanie przedsięwzięcia.

Jak wynika z przedłożonego dokumentu, tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja obejmuje rewitalizację przestrzeni miejskiej w Krobi – budowę, rozbudowę i przebudowę gminnych ciągów na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej, Targowej i Poznańskiej, gmina Krobia na długości ca. 1,811 km.

Przedsięwzięcie polegać będzie między innymi na budowie przepustu na cieku Rów Krobski w Krobi zlokalizowanego na działce 442/3 w km 4+410.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej, Targowej i Poznańskiej budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych z nawierzchni mineralno – asfaltowej, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek pieszo-rowerowych, miejsc postojowych oraz chodników z kostki brukowej betonowej. Istniejąca jezdnia zostanie poszerzona do 6,0m, a wzdłuż głównego odcinka po lewej stronie zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa szerokości 2,5m, natomiast po prawej stronie zostanie wybudowany chodnik szerokości 2,0m. W ramach rozbudowy przebudowane zostaną istniejące zjazdy, zatoka autobusowa na ulicy Poznańskiej. Odwodnienie budowanego, rozbudowanego i przebudowywanego odcinka drogi odbywać się będzie za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych, systemem kanalizacyjnym czyli np. korytkami odwadniającymi, wpustami, kanałami ściekowymi do istniejącej i nowo projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni na obiekcie odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych na pobocza i dalej po skarpach do cieku wodnego.

W ramach rozpatrywanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu nie będą prowadzone pobory wód powierzchniowych ani podziemnych, nie będzie także prowadzone piętzenie wód powierzchniowych, a jedynie zrzut do cieku niewielkiej ilości wód opadowych i roztopowych.

Realizacja inwestycji nie zmieni w znaczny sposób wykorzystywania terenu, a na skutek jej realizacji nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się pojazdów, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu oraz polepszenia warunków akustycznych na terenach graniczących z inwestycją.

Na etapie prac budowlanych może nastąpić zwiększona emisja hałasu, która będzie związana z prowadzonymi pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych uciążliwości prace będą prowadzone tylko w porze dziennej. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie natychmiast po zakończeniu prac budowlanych.

Wykorzystanie wody i innych surowców niezbędnych do przebudowy drogi występuje tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia. Woda na cele technologiczne na budowie pobierana będzie z sieci wodociągowej gminy Krobia. Woda zastosowana zostanie w ilościach technologicznie uzasadnionych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych, pochodzące od pracowników wykonujących prace budowlane, wymagające właściwego zagospodarowania. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji gromadzone będą w szczelnych zbiornikach typu TOI-TOI, a następnie w miarę potrzeb wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika na pobliską oczyszczalnię ścieków.

Odpady (bezpieczne, bo innych nie przewiduje się) powstające podczas budowy, przebudowy i rozbudowy obiektu (masy ziemne, gruz, drewno, stal) w miarę możliwości wykorzystywane będą na terenie inwestycji (humus), pozostałe przekazywane będą innym jednostkom uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania (posiadającym zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów).

Zanieczyszczenia pochodzące z obsługi sprzętu do robót ziemnych, konstrukcyjnych i z zaplecza budowy (tzn. wszelkiego rodzaju smary, oleje silnikowe i hydrauliczne, które powodują zanieczyszczenia w przypadku awarii sprzętu budowlanego podczas prowadzenia prac np. pęknięcie węża hydraulicznego) gromadzone będą i segregowane w odrębnych pojemnikach i przekazywane będą jednostkom uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania lub utylizacji. Szacowana ilość takich zanieczyszczeń nie przekroczy 50 kg.

Brak transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Każda inwestycja, w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone skutki w środowisku. Realizacja przedsięwzięcia powinna następować w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiłyby realizację przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GOSTYNIU  
*mgr Ewa Ulanicka*

#### Otrzymują:

1. Burmistrz Krobi, 63-840 Krobia, ul. Rynek 1
2. Pan Tomasz Bem, 63-840 Krobia, ul. Mickiewicza 10
3. Pozostałe strony postępowania zostały powiadomione w oparciu o art. 49 KPA
4. . a/a

G.W.