

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty budowlane			
1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III	16,392		m3
2 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe	18,52		m2
3 KNNR 2/106/1 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe	8,20		m3
4 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	5, 522		m3
5 KNR 202/609/8 (1) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej	16,848		m2
6 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Dysperbit, 1-warstwa	16,848		m2
7 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, Dysperbit, dodatek za każdą następną warstwę	16,848	2	m2
8 KNR 202/604/2 (1) Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	10,4		m2
9 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	2,67		m3
10 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4,5·m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24·cm	84,25		m2
11 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12·cm	48,67		m2
12 KNR 202/210/2 (1) Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, transport betonu taczkami, japonkami	1,833		m3
13 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	0,292		t
14 KNNR" 2/405/1 Dachy z wiązarów dachowych - prefabrykowanych, rozpiętość do 7,5·m	6		element
15 KNR"21/4005/1 Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 160·mm	46,56		mb
16 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły	2,326		m3
17 KNR"202/122/1 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - z cegły klinkierowej	0,496		m3
18 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm	0,8		m2
19 KNR 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50·mm w rozstawie ponad 24·cm	66,1		m2
20 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,	66,1		m2
21 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	66,1		m2
22 KNNR 2/508/1 (1) Pokrycie dachu blacha trapezowa	66,1		m2
23 KNNR 2/508/3 Pokrycie dachu blachą, blachy okapowe	13,6		m
24 KNNR 2/508/4 (1) Pokrycie dachu blachą, wiatrownice boczne,	9,72		m
25 KNR 202/508/4 (2) Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15·cm	13,6		m
26 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm	7,24		m
27 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	3,95		m2
28 KNR 202/1016/2 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa	7		szt
29 KNR 202/1017/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne szklone, ponad 1.6·m2	14,35		m2
30 KNR"19/1023/9 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach	6,3		m2

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
31 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	8,776		m3
32 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	4,179		m3
33 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	41,79		m2
34 KNR-202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie	41,79		m2
35 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5·cm zatarta na ostro	41,79		m2
36 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	41,79		m2
37 KNR 202/803/3 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	123,92	2	m2
38 KNR 202/810/2 Tynki zwykle ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3-m2, wykonywane ręcznie, kategoria-II, na ościeżach 15·cm	3,51		m2
39 KNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 1,5·mm na ścianie	75		m2
40 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	116,48		m2
41 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	61,31		m2
42 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	41,79		m2
43 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	4		szt
44 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m	3		szt
2. Wykonanie szczelnego osadnika ścieków			
45 KNR" 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, kategoria gruntu III	18,46		m3
46 KNR 202/205/1 (1) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami - płuta denna	2,22		m3
47 KNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·160·mm	29		m
48 KNR 4/1413/3 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m	2		szt
49 KNR 4/212/3 (1) Rury wywiewne, żeliwne, uszczelniane sznurem i zaprawą cementową	2		szt
50 KNR 4/227/2 Pokrywy nastudzienne, Fi·1200·mm	2		szt
51 KNR 4/227/5 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiego	2		szt
52 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa	64,8		m2
53 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	16,5		m3
3. Roboty sanitarne			
54 Wykonanie przyłączy wod-kan	33		m
55 KNR4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm	7,2		m
56 KNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm	8,6		m
57 KNR 4/229/5 (2) Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej	2		szt
58 KNR 4/230/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	4		kpl
59 KNR 4/233/3 Ustęp z płuczka, typu "kompakt"	3		kpl
60 KNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym	1		kpl
61 KNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm	7		szt
62 KNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm	3		szt

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
63 KNNR 4/112/1 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20·mm	34,6		m
64 KNNR 4/116/1 (2) Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi zew. 20·mm	16		szt
65 KNNR 4/132/2 (1) Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm	16		szt
66 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa stojąca, Dn·15·mm	4		szt
67 KNNR 4/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	2		szt
68 KNNR 4/140/1 (1) Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn·15·mm	1		kpl
4 Instalacja elektryczna			
69 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5·mm ²	141		m
70 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, podwójne	16		szt
71 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym	14		szt
72 KNNR 5/306/2 (1) Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 50l	8		szt
73 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm ² przelotowe pojedyncze	9		szt
74 KNNR~5/503/2 (3) Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe, 3x40·W	3		kpl
75 KNNR"5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle), świetlówkowe podwójne, do 40·W	5		kpl
76 KNNR 5/410/1 Wentylator sufitowy	4		szt
77 KNNR 5/312/10 Podstawa bezpiecznikowa mocy, 3 biegunowa	1		szt
78 KNNR 5/312/3 Gniazda bezpiecznikowe, ściennie, 3x25·A	1		szt
79 KNNR 5/405/2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg	1		szt
5 Wykonanie osłony śmietnikowej			
80 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	4		m ²
81 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	4		m ²
82 KNR 222/202/1 Płyta betonowa gr 15 cm	4		m ²
83 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł klinkierowych	15,4		m ²
84 TKNR 202/1211/2 Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, do 2·m ²	2		m ²
85 KNNR 2/401/1 Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej, na dachach płaskich	6,25		m ²
86 KNNR 2/508/1 (1) Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe, luxmetal	6,25		m ²