




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Leśna Podlaska

ul. Białka 30

21-542 Leśna Podlaska

NIP 537-23-32-149

REGON 14520158

Leśna Podlaska dnia 06.09.2017r.

„Dotyczy : przetarg nieograniczony : Dostawa i montaż instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w budynkach prywatnych na terenie Gminy Leśna Podlaska, która jest realizowana w ramach projektu „Zielona energia w Gminie Leśna Podlaska”.”

Pytanie:

Zamawiający wymaga zastosowania zbiornika o konkretnych wymiarach oraz wadze

Warunki równoważności zbiorników w punkcie:

-V magazynowa ≥ 195 dm³;

-V magazynowa ≥ 265 dm³;

-V magazynowa ≥ 370 dm³ – są niezgodne z normą PN-EN 12897 – pkt. 6.2.3 – tolerancja pojemności.

Zgodnie z normą pojemność $100 < V \leq 500$ – wymaga tolerancji -5% do +5%. Prosimy o dopuszczenie zbiorników o pojemnościach zgodnych z wyżej wymienioną tolerancją pojemności zgodnie z obowiązującą normą.

Prosimy o podanie tolerancji dla wagi zbiornika oraz jego wymiarów.

Zamawiający zobowiązany jest prowadzić postępowanie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wymóg postawiony w dokumentacji określający konkretne wymiary, wagę i pojemności zbiorników spełnia tylko jeden producent. Przypominamy, że jest to przetarg nieograniczony w trybie dostawa i montaż, do zadań Zamawiającego należy jasne i precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia, tak, aby złożone oferty zawierały ten sam zakres i dzięki temu były porównywalne. Wnosimy o sprecyzowanie co należy wycenić w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje podane w poszczególnych projektach parametry równoważności, jakie stawia poszczególnym urządzeniom. Pozostałe parametry podane w projektach takie jak waga, czy wymiary jedynie opisują zaprojektowane urządzenia w poszczególnych lokalizacjach, nie są jednak parametrami równoważności. Przy zastosowaniu urządzeń o innych parametrach charakterystycznych może zaistnieć konieczność wykonania zmian w poszczególnych projektach.

WÓJT

Paweł Kazimierski