

Lipka: Wyposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów przyległych w Czyżkowie, Lipce, Łąkie, Scholastykowie i Wielkim Buczku.

Numer ogłoszenia: 276648 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipka , ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka, woj. wielkopolskie, tel. 067 2665041 w. 50, faks 067 2665041 w. 33.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipka.pnet.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lipka.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów przyległych w Czyżkowie, Lipce, Łąkie, Scholastykowie i Wielkim Buczku..

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Czyżkowie: - pomost z zamontowaną belką na napiętych ocynkowanych łańcuchach i pomostach wejściowych o wysokości całkowitej 1,20 m, o wymiarach 4,8 x 1,0 m, - wieża z dachem, zjeżdżalnią i drabinką wejściową o wysokości całkowitej 3,25 m, o wymiarach zestawu 3,3 x 1,6 m, - karuzela obrotowa składa się z podestu, talerza do odpychania, rury i siedziska o wysokości całkowitej 0,78 m, o przestrzeni minimalnej fi 5,5, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,90 x 0,65 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,9 x 0,3 m, - ściana gimnastyczna składa się z słupków do wspinaczki o wysokości całkowitej 2,1 m, o wymiarach 3,5 x 0,5 m, Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Lipce: - tablica informacyjna o wysokości całkowitej 1,65 m, o wymiarach 1,2 x 0,1 m, - wieża z dachem, pomostami średnim, wysokim, wiszącym, drabiną skośną i poziomą oraz zjeżdżalnią o wysokości całkowitej 3,35 m, o wymiarach zestawu 4,7 x 6,95 m, - huśtawka wagowa składa się z belki drewnianej, nogi stalowej, siedzisk, rączek i odbojników o wysokości całkowitej 1,0 m, o wymiarach 3,05 x 0,15 m, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,90 x 0,65 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,9 x 0,3 m, - pomost z zamontowaną belką na napiętych ocynkowanych łańcuchach i pomostach wejściowych o wysokości całkowitej 1,20 m, o wymiarach 4,8 x 1,0 m, - karuzela obrotowa składa się z podestu, talerza do odpychania, rury i siedziska o wysokości całkowitej 0,78 m, o przestrzeni minimalnej fi 5,5, Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Łąkie: - tablica informacyjna o wysokości całkowitej 1,65 m, o wymiarach 1,2 x 0,1 m, - wieża

z dachem, pomostami średnim, wysokim, wiszącym, drabiną skośną i poziomą oraz zjeżdżalnią o wysokości całkowitej 3,35 m, o wymiarach zestawu 4,7 x 6,95 m, - huśtawka podwójna drewniana, montowana na kotwach, dwa elementy bujane o wysokości całkowitej 2,35 m, o wymiarach 3,55 x 2,05 m, - sprężynowiec-samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,90 x 0,65 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,9 x 0,3 m, - kosz na śmieci o wysokości całkowitej 0,80 m, o przestrzeni minimalnej 0,6 x 0,45 m, - budowa ogrodzenia systemowego z paneli o wys. 1,0 m i długości 33 mb. zamykającego działkę nr 54, bramy wjazdowej o szer. 3,6 m i wys. 1,0 m oraz bramki wejściowej o szer. 1,0 m i wys. 1,0 m. Kolor ogrodzenia oraz umiejscowienie poszczególnych elementów do uzgodnienia z Zamawiającym, - rekultywacja trawnika, Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Scholastykowie: - tablica informacyjna o wysokości całkowitej 1,65 m, o wymiarach 1,2 x 0,1 m, - wieża z dachem, pomostami średnim, wysokim, wiszącym, drabiną skośną i poziomą oraz zjeżdżalnią o wysokości całkowitej 3,35 m, o wymiarach zestawu 4,7 x 6,95 m, - huśtawka wagowa składa się z belki drewnianej, nogi stalowej, siedzisk, rączek i odbojników o wysokości całkowitej 1,0 m, o wymiarach 3,05 x 0,15 m, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,90 x 0,65 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,9 x 0,3 m, - pomost z zamontowaną belką na napiętych ocynkowanych łańcuchach i pomostach wejściowych o wysokości całkowitej 1,20 m, o wymiarach 4,8 x 1,0 m, - karuzela obrotowa składa się z podestu, talerza do odpychania, rury i siedziska o wysokości całkowitej 0,78 m, o przestrzeni minimalnej fi 5,5, Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Wielkim Buczku: - tablica informacyjna o wysokości całkowitej 1,65 m, o wymiarach 1,2x0,1 m, - wieża z dachem, pomostami średnim, wysokim, wiszącym, drabiną skośną i poziomą oraz zjeżdżalnią o wysokości całkowitej 3,35 m, o wymiarach zestawu 4,7 x 6,95 m, - huśtawka wagowa składa się z belki drewnianej, nogi stalowej, siedzisk, rączek i odbojników o wysokości całkowitej 1,0 m, o wymiarach 3,05 x 0,15 m, - sprężynowiec- samochód- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie samochodu wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,90 x 0,65 m, - sprężynowiec- konik- bujak osadzony trwale w podłożu na stalowej sprężynie, o kształcie konika wykonany z sklejki wodoodpornej o wysokości całkowitej 0,5 m, o wymiarach 0,9 x 0,3 m, - pomost z zamontowaną belką na napiętych ocynkowanych łańcuchach i pomostach wejściowych o wysokości całkowitej 1,20 m, o wymiarach 4,8 x 1,0 m, - karuzela obrotowa składa się z podestu, talerza do odpychania, rury i siedziska o wysokości całkowitej 0,78 m, o przestrzeni minimalnej fi 5,5, UWAGA: Zamawiający dopuszcza do podanych wartości wysokości całkowitej oraz szerokości i długości poszczególnych elementów tolerancję wymiarową do 30 %..

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.09.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Załącznik nr 2 do SIWZ

111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Załącznik nr 4 do SIWZ

111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Załącznik nr 2 do SIWZ

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Załącznik nr 5 do SIWZ

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

III.7) **Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:** nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipka.biuletyn.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipce- Biuro Obsługi Interesanta- ul. Kościuszki 28, 77- 420 Lipka, Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. IV Dzw. Piechoty 6 e, 77- 420 Lipka,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipce- Biuro Obsługi Interesanta- ul. Kościuszki 28, 77- 420 Lipka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

