

ADM-GK.6220.5.6.14/15.PG

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1397 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku **DOBRYNKA Sp. z o. o. Debrzno Wieś 41, 77-420 Lipka** ,w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie rurociągu ciśnieniowego do nawodnień gruntów rolnych z przystosowaniem do deszczowni szpulowych oraz napełniania zbiornika retencyjnego z poborem wody z przepływowego jeziora Miejskiego położonego w m. Debrzno, powiat człuchowski, województwo pomorskie.”, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4240.742.2014.AK z dnia 27 listopada 2014 roku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie pismem znak ON-NS-72/5-29/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku

### **o r z e k a m**

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy
3. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

### **U z a s a d n i e n i e**

Wójt Gminy Lipka w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z wnioskiem o wyrażenie opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeżeli wymagane byłoby jego sporządzenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4240.742.2014.AK z dnia 27 listopada 2014 roku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak ON-NS-72/5-29/14 z dnia 20 sierpnia 2014 roku uznali przedsięwzięcie jako nie wymagające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 45 Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,

poz. 1397 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), dalej *ustawy o oś*, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie rurociągu ciśnieniowego do nawodnień gruntów rolnych z przystosowaniem do deszczowni szpulowych oraz napełniania zbiornika retencyjnego z poborem wody z przepływowego Jeziora Miejskiego w miejscowości Debrzno, na działkach nr ewid. 660, 8094/1, 272/1, 274/2, 295/2, 281, 282, 283/2, 293, 292 i 294, obręb Debrzno Wieś, gmina Lipka. Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że w ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną:

- żelbetowa studnia czerpna o średnicy 2 m, przystosowana do montażu pomp elektrycznych,
- rurociąg tłoczny z PVC, DN 160 mm o długości do 1,3 km i rurociąg tłoczny z PVC DN 110 mm o długości do 1,55 km wraz z infrastrukturą służącą do podłączenia przenośnych deszczowni szpulowych,
- linia energetyczna do zasilania pomp (w jednym wykopie w rurociągiem tłocznym),
- linia energetyczna do szafy sterowniczej,
- układ pomiarowo-sterujący pracą pomp,
- punkt do napełniania zbiornika retencyjnego,
- rurociąg grawitacyjny z PVC, DN 315 mm o długości do 20 m dla odprowadzenia wód do studni czerpnej.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień ustalono, że nawadnianie upraw będzie prowadzone z wykorzystaniem dwóch przenośnych deszczowni szpulowych o średnicy dysz wynoszącej 20 mm, które będą pracować maksymalnie przez 8 godzin na dobę. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji deszczownia nr 1 umożliwi deszczowanie pasa upraw o szerokości 74 m i będzie wykorzystywana do nawadniania obszaru 62 ha. Deszczownia nr 2 natomiast będzie nawadniać pas upraw o szerokości 61 m i obszar 62 ha. Planowane przedsięwzięcie zostanie usytuowane na gruntach ornych III i IV klasy bonitacyjnej. Woda do deszczowni pobierana będzie z Jeziora Miejskiego i przepływającej przez nie rzeki Debrzynki, a następnie gromadzona będzie w istniejącym zbiorniku retencyjnym o pojemności retencyjnej 17880 m<sup>3</sup>, wykonanym w ramach programu Małej Retencji w 2012 r. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowy zbiornik zostanie napełniony do rzędnej 156 m n.p.m i nie będzie osuszany. Pobór wody będzie prowadzony w okresie od maja do czerwca w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku. Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień wykazała, że maksymalny sekundowy pobór wody dla zapotrzebowania dwóch deszczowni będzie wynosił 16,91 dm<sup>3</sup>/sekundę (9,53 dm<sup>3</sup>/sekundę dla deszczowni nr 1 i 7,38 dm<sup>3</sup>/sekundę dla deszczowni nr 2). Na podstawie przedstawionych w dokumentacji obliczeń ustalono, że pobór wody na potrzeby nawadniania gruntów nie naruszy ustabilizowanego zwierciadła wody w Jeziorze Miejskim oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla przepływu nienaruszalnego rzeki Debrzynki. Korzystanie z wód rzeki nie będzie zatem negatywnie oddziaływać na jej warunki hydrologiczne.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy o oś* stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także

procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalnie małe. Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza.

Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko prace budowlano-montażowe prowadzone będą tylko w porze dziennej. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię planowanej inwestycji, nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

W związku z powyższym, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy stwierdzono, iż w fazie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem emisji. Nie będzie również dochodzić do kumulowania się oddziaływań pochodzących z projektowanej inwestycji z innymi oddziaływaniami. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt I lit. e ustawy, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b cyt. ustawy stwierdzono, że inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy oos ustalono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000, są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Debrzynki PLH300047, oddalony od miejsca realizacji przedsięwzięcia o ok. 350 m oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Łobzonki PLH300040, oddalony o ok. 6,5 km od terenu inwestycji. Analiza dokumentacji wykazała, że otoczenie inwestycji stanowią pola uprawne. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, brak konieczności wycinki drzew oraz pobór wody nieprzekraczający przepływu nienaruszalnego rzeki Debrzynki, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki zwierząt i roślin oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności tych obszarów lub powiązania z innymi obszarami.


Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

## P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują: Strony wg rozdzielnika.



WÓJT  
Gminy Lipka  
mgr Przemysław Kurdzieko

