

**Zarządzenie Nr 169 /2014
Wójta Gminy Masłów
z dnia 16 września 2014 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację projektowanego przyłącza gazowego w drodze gminnej wewnętrznej na działce o nr ewid. 1784 obręb Dąbrowa celem doprowadzenia gazociągu do budynku mieszkalnego na działce o nr 1780 obręb Dąbrowa na wniosek firmy „Pracownia Projektowa Jacek Grzybowski” z Kielc z datą wpływu 25.07.2014 r. działającej w imieniu Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Masłów zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na lokalizację projektowanego przyłącza gazowego w drodze gminnej wewnętrznej o nr ewid. 1784 obręb Dąbrowa, celem doprowadzenia gazociągu do budynku mieszkalnego na działce nr 1780 obręb Dąbrowa, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu (zał. nr 1).

Jednocześnie wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością o nr ewid. 1784 obręb Dąbrowa na cele budowlane na czas realizacji robót .

§ 2

Gazociąg w pasie drogowym należy ułożyć w rurze osłonowej. Punkt redukcyjno pomiarowy gazu zlokalizować poza pasem drogowym (tj. min. 5 m od istniejącej osi drogi).

§ 3

Zobowiązuję inwestora do uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu po wykonanych robotach. Przy rozkopach przekopami otwartymi poprzecznymi dróg o nawierzchni asfaltowej, nawierzchnię należy odbudować w sposób następujący:

a) nawierzchnia:

- warstwa odsączająca z piasku grubości 20 cm
- warstwa podbudowy z tłucznią grubości 16cm + 8cm
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grubości 6cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm


b) pobocza z kruszywa o granulacji 0-63 grubości 10 cm (przejścia poprzeczne na długości po 5m w jedną i drugą stronę)

c) rowy – odtworzenie z umocnieniem dna i skarp rowu płytami ażurowymi (przejścia poprzeczne na długości po 5m w jedną i drugą stronę) na pozostałych odcinkach ewentualne umocnienie rowów zgodnie z WPD-3.

d) zjazdy gospodarcze – odbudowa do stanu pierwotnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr inż.  Pazera