

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 72418-2015 z dnia 2015-03-31 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Niechlów  
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522 ,529 )Będący przedmiotem opracowania odcinek drogi, zarządzany przez wójta Gminy Niechlów, jest w...  
Termin składania ofert: 2015-04-23

---

**Niechlów: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522 ,529 ).**

**Numer ogłoszenia: 125742 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 72418 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie, tel. 065 5435688, faks 0-65 5435814.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522 ,529 )..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów o nawierzchni asfaltowej o długości 0,7 km (działki 522 ,529 ). Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi, zarządzany przez Wójta Gminy Niechlów, jest w administracji Gminy Niechlów. Opracowanie obejmuje budowę dwóch czterech odcinków drogi gminnej, z których dwa , odcinek nr 1 i odcinek nr 2 włączają się do drogi powiatowej 1088D, relacji: Wioska , Wronów , granica województwa .Początek projektowanego pierwszego odcinka drogi

gminnej rozpoczyna się i kończy włączeniem do krawędzi jezdni bitumicznej o szerokości 4,0 m drogi powiatowej 1088D, natomiast drugi odcinek rozpoczyna się na włączeniu do drogi powiatowej nr 1088D, a kończy drogą gminną. Pozostałe odcinki pozostają w relacji połączeń między drogami gminnymi. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego i pospółki. Droga przebiega w bezpośredniej wiejskiej zabudowie gospodarczej, lokalnie przedzielonej polami ornymi, łąkami nieużytkami. Dopiero w obrębie przepustu drogowego na pierwszym odcinku (w pasie drogi powiatowej) oraz na początku drugiego odcinka po prawej stronie drogi gminnej na długości ca 48 m występują rowy przydrożne. Odwodnienie drogi możliwe jest tylko poprzez nadanie normatywnego profilu podłużnego, spadków poprzecznych nawierzchni jezdni i odprowadzenie wody opadowej do występujących odcinków rowów przydrożnych oraz w przyległy teren. Obustronnie występują minimalne pobocza gruntowe dla tej klasy drogi. Występujące wjazdy do zabudowań, posiadają nawierzchnie nieulepszone. Po lewej stronie pierwszego odcinka drogi gminnej w km ca 0+018 występuje drzewo liściaste, następne występuje po prawej stronie w km ca 0+200 oraz po lewej stronie w km ca 0+246. Na końcu projektowanego pierwszego odcinka drogi gminnej występuje w pasie drogi powiatowej przepust drogowy rurowy o  $\varnothing$  800 mm, bez ścianek czołowych, natomiast na początku drugiego odcinka zlokalizowano w pasie drogi powiatowej most żelbetowy z poręczami metalowymi w pasie drogi gminnej oraz w jego bezpośrednim otoczeniu występują: napowietrzna linia energetyczna eNN i oświetleniowa, linia telekomunikacyjna t oraz wodociąg w90 z przyłączami. Nie wyklucza się występowania innych urządzeń obcych, których nie przedstawiają podkłady geodezyjne.

**8. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW OBIEKTU**

1. Długość wszystkich 4-ch odcinków - 0,7 km. 2. Powierzchnia w-wy ścieralnej 1-go odcinka - 1471,4m<sup>2</sup> 3. Powierzchnia w-wy ścieralnej 2-go odcinka - 967,9m<sup>2</sup> 4. Powierzchnia w-wy ścieralnej 3-go odcinka - 402,0m<sup>2</sup> 5. Powierzchnia w-wy ścieralnej 4-go odcinka - 216,7m<sup>2</sup> 7. Powierzchnia poboczy wszystkich odcinków - 1370,3m<sup>2</sup>..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.00.00-1, 45.23.30.00-9.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 22.05.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.**

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.**

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 553516,28 PLN.**

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- Cena wybranej oferty: 368166,77
- Oferta z najniższą ceną: 368166,77 / Oferta z najwyższą ceną: 437855,79
- Waluta: PLN.

**Wójt Gminy Niechlów  
Beata Pona**