

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę urn wyborczych dla Gminy Niechlów

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę urn wyborczych dla Gminy Niechlów

1. Nazwa zamawiającego

Gmina Niechlów

ul. Głogowska nr 31, 56-215 Niechlów

tel.: 65 543 56 88 fax: 65 543 58 14

Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest:

Wioleta Stupnicka-Cencora –Sekretarz Gminy Niechlów, tel. 65 543 56 88

e-mail: urząd@niechlow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą.

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. urn wyborczych dla Gminy Niechlów, w tym:

- 1 szt. urny wyborczej dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców,
- 3 szt. urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

2. Urny muszą odpowiadać wymaganiom określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312 i 398) – **załącznik nr 1**.

3. Ponadto Zamawiający wymaga:

3.1. zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urn,

3.2. zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn.

4. Zamawiający dopuszcza:

4.1. wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm)

4.2. zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

5. Liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312 i 398). jest przykładowa. Urna może być połączona większą ilością nitów.

6. Urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała i wytrzymała na obciążenie jej kartami do głosowania przy pełnym wypełnieniu urny.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na okres 60 miesięcy.

8. Zamówienie obejmuje ponadto:

8.1. dostawę opakowań kartonowych do każdej urny dostosowanych wielkością do urny wyborczej, pozwalających na ich wielokrotne zastosowanie do wyciągania i chowania urn wyborczych,

8.2. transport urn wyborczych do siedziby Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia

1. Zakończenie realizacji zamówienia ma nastąpić do dnia 30 lipca 2016 r.
2. Przez zakończenie realizacji zamówienia rozumie się dostarczenie urn wyborczych do siedziby Zamawiającego i bezusterkowe odebranie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

5. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

6. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie ocenione przez Zamawiającego na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – **załącznik nr 3**).

7. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), trwałą czytelną techniką, np. za pomocą długopisu, drukarki komputerowej.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania musi być dołączone do oferty (zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty, stanowiącym **załącznik nr 2** do ogłoszenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.
6. Na ofertę składa się w szczególności:
 - 6.1. wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do ogłoszenia,
 - 6.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 6.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi **załącznik numer 3** do ogłoszenia,
 - 6.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia „za zgodność z oryginałem” wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Składane pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
 - 6.5. Nie dopuszcza się potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” kopii pełnomocnictwa przez pełnomocnika, któremu zostało ono udzielone.
7. Wszelkie ewentualne zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty powinny być naniesione w sposób czytelny, parafowane i datowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:

OFERTA na:

Dostawę urn wyborczych dla Gminy Niechlów

NIE OTWIERAĆ przed dniem 10 czerwca 2016 r., godz. 14:15

- 8.1. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Zamawiającego, a także nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.
- 8.2. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
- 8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania czy złożenia oferty.
- 8.4. Wszystkie składane wraz z ofertą dokumenty, stanowiące załączniki do oferty, muszą być czytelne. Wykonawca przedkłada je w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby upoważnioną z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów poświadczone „za zgodność z oryginałem” są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

8. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto (cena oferty brutto) (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z prawidłową i pełną realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia i warunkami określonymi przez Zamawiającego.
4. Do wyliczenia cen brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Kryteria oceny ofert

1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymogi formalne i wymagania Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.

3. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena oferty brutto najtańszej}}{\text{cena oferty brutto ocenianej}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

4. Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia – podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. Termin, miejsce oraz sposób składania i otwarcia ofert

1. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w **dniu 10 czerwca 2016 r. o godzinie 14:00.**

Wszystkie oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną bez ich otwierania Wykonawcom zwrócone.

2. Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: **budynek Urzędu Gminy w Niechlowie 56-215 Niechlów, ul.Głogowska nr 31 w Sekretariacie w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 14.00.**

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 10 czerwca 2016 r. o godzinie 14:15** w siedzibie Zamawiającego –Urzędzie Gminy Niechlów, ul.Głogowska nr 31, 56-215 Niechlów.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda w szczególności nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

11. Informacje dotyczące wniesienia wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

12. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

- 1.1. nie złożono żadnej ważnej oferty,

1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

1.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

13. Wzór umowy

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w formie pisemnej.
2. Ostateczna treść umowy na dostawę urn wyborczych dla Gminy Niechlów zostanie ustalona po wyłonieniu Wykonawcy zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 4**.

14. Informacje dodatkowe

1. Ogłoszenie opublikowano w dniu 27 maja 2016 roku na stronie internetowej Zamawiającego: niechlow.biuletyn.net oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

15. Wykaz załączników do ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. poz. 312 i 398)
2. Załącznik Nr 2 formularz oferty,
3. Załącznik Nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4. Załącznik Nr 4 wzór umowy.

WÓJT
GMINY NIECHLÓW
Beata Poma
Beata Poma

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania na:

Dostawę urn wyborczych dla Gminy Niechlów

My niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
.....

(nazwa (firmy, dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

*W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.*

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami.
3. Cena oferty wynosi: **netto** zł
(słownie:.....)
powiększona o **podatek VAT**..... %,
co daje cenę **brutto** zł
(słownie:).
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
.....
.....
.....

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej
lub składający wspólną ofertę)*

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....
tel: fax:
e-mail:

8. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wskazanych w niej warunkach.
10. Załącznikiem do niniejszej oferty są:
- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty (*składane w sytuacjach wskazanych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania*).

.....
(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

....., dnia
Miejscowość

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

Dostawę urn wyborczych dla Gminy Niechlów

ja niżej podpisany, upoważniony do reprezentowania firmy, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej oświadczam, że:

- prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
(podpis)

Miejscowość i data

U M O W A

zawarta w dniu w Niechlowie pomiędzy

Gminą Niechlów

z siedzibą ul. Głogowska nr 31, 56-215 Niechlów, NIP 693-19-40-470

zwaną w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

reprezentowaną przez:

Beatę Pona - Wójta Gminy Niechlów,

przy kontrasygnacie:

Beaty Hałas – Skarbnika Gminy Niechlów,

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

.....
NIP:....., REGON:.....,

adres:

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

.....

.....

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 4 szt. urn wyborczych dla Gminy Niechlów.
2. Zapisy ogłoszenia o wszczęciu postępowania na „Dostawę urn wyborczych dla Gminy Niechlów” oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

Urny mają być wykonane w sposób określony w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania na „Dostawę urn wyborczych dla Gminy Niechlów”.

§ 3.

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyznacza do kontaktów oraz podejmowania decyzji w sprawie realizacji umowy Wioletę Stupnicką-Cencora Sekretarza Gminy Niechlów, tel. 65 54432 42, e-mail: urząd@niechlow.pl
2. Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów z Zamawiającym

§ 4.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o nazwie i siedzibie podwykonawcy oraz zakresie powierzonych prac i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie **do dnia 30 lipca 2016 r.**

§ 6.

Wykonawca co najmniej na trzy dni robocze przed dostawą urn wyborczych poinformuje Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową o terminie dostarczenia urn wyborczych.

§ 7.

1. Strony ustalają, że dostawa urn wyborczych zostanie udokumentowana protokołem odbioru, potwierdzającym zgodność ich wykonania z wymogami Zamawiającego.
2. W ramach czynności odbioru przeprowadzony zostanie testy wytrzymałości każdej urny wyborczej przy pełnym jej wypełnieniu.
3. Warunkiem odbioru urn wyborczych jest wykonanie ich zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz pozytywny test wytrzymałości urn wyborczych, o którym mowa w ust. 2.

§ 8.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia usterek lub wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie 30 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym w ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonanie zastępcze nie powoduje utraty gwarancji. Kosztami wykonania zastępczego Zamawiający obciąży Wykonawcę.
4. Zgłoszenie wad i usterek będzie dokonane na adres e-mailowy:
5. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu e-mail. W razie niedopełnienia tego obowiązku Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad i usterek na zasadach określonych w ust. 3.

§ 9.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto, słownie złotych:, w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. zł.
2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy.
3. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT wynosi 14 dni, licząc od daty jej doręczenia wraz z podpisanym bez uwag protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10.

1. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- 2) z tytułu nie usunięcia w terminie stwierdzonych wad – w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) za odstąpienie od umowy – 10% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 11.

Zamawiający zakazuje Wykonawcy dokonania przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 12.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 3) przedmiot zamówienia nie będzie spełniał warunków zawartych w ogłoszeniu.
 - 4) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy-w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

Spory z tytułu wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Wzór urn wyborczych.

M.P.2016.312 z dnia 2016.04.04 Status: Akt oczekujący Wersja od: 4 kwietnia 2016 r. do: 30 czerwca 2016 r.

Wejście w życie:

1 lipca 2016 r.

**UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ**

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie wzorów urn wyborczych

Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór urny wyborczej:

- 1) dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
- 4) pomocniczej (przenośnej) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Detale konstrukcyjne urn wyborczych określone są w załączniku nr 5 do uchwały.**§ 3.** Urny wyborcze, o których mowa w § 1:

- 1) pkt 2 i 3 - mogą być stosowane również w lokalach wyborczych w obwodach głosowania do 750 wyborców;
- 2) pkt 3 - mogą być stosowane również w lokalach wyborczych niedostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest użycie urny wyborczej o innych rozmiarach niż określone w załącznikach nr 1-4 do uchwały.**§ 5.** W obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich może być stosowana urna wyborcza, o której mowa w § 1 pkt 4, jeżeli umożliwi ona wrzucenie kart do głosowania przez wszystkich wyborców.**§ 6.** Jeżeli w obwodach głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą nie będzie możliwości stosowania urn wyborczych, o których mowa w § 1 pkt 1-3, dopuszczalne jest stosowanie w tych obwodach jakiegokolwiek urny wyborczej wykonanej z przezroczystego materiału, z zastrzeżeniem że będzie ona spełniała warunki określone w art. 41a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz będzie zapewniała powagę głosowania.**§ 7.** W przypadku zapelnienia urny wyborczej w trakcie głosowania i braku możliwości zapewnienia dodatkowej urny wyborczej spełniającej wymogi określone w załącznikach nr 1-4 do uchwały, § 6 stosuje się odpowiednio.**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu.**ZAŁĄCZNIKI****ZAŁĄCZNIK Nr 1****WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA DO 750 WYBORCÓW, W TYM DLA OBWODU, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH**Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V = 0,49 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 2**WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW**Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V = 0,81 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3**WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH**Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V = 0,8 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 4

**WZÓR URNY WYBORCZEJ POMOCNICZEJ (PRZENOŚNEJ) DLA OBWODU GŁOSOWANIA W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V = 0,11 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 5

DETALE KONSTRUKCYJNE URN WYBORCZYCH

ŚCIANY URNY WYBORCZEJ

wzór

DNO URNY WYBORCZEJ

wzór


POKRYWA URNY WYBORCZEJ

wzór

UCHWYTY, ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBY

wzór

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V = 0,81 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm



POKRYWA
 monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
 uformowany pod wpływem wysokiej temperatury,
 dokładna technologia formowania wg wytycznych
 wykonawcy

UCHWYTY
 meblowe, model do uzgodnienia,
 montaż uchwytów do ścian do uzgodnienia
 na etapie realizacji prototypu


NAKRĘTKA
 model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu

KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI
 dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
 do ustalenia na etapie realizacji prototypu

DNO
 monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
 uformowany pod wpływem wysokiej temperatury,
 dokładna technologia formowania wg wytycznych
 wykonawcy

WIDOK URNY A-A

WIDOK URNY B-B



WIDOK POKRYWY URNY



OTWÓR WRZUTOWY
 wycięty w poliwęglanie litym 3 mm,
 oszlifowane krawędzie


ŁĄCZENIE ŚCIAN
 nity niklowane z powłoką srebrną,
 dokładne parametry i sposób łączenia
 do ustalenia na etapie realizacji prototypu

ŚCIANA URNY
 poliwęglan lity transparentny 3 mm,
 dokładne parametry materiału
 do ustalenia na etapie realizacji prototypu


UCHWYTY
 meblowe

KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI
 dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
 do ustalenia na etapie realizacji prototypu

RZUT ŚCIAN URNY
 założona grubość ścian 3 mm



Pojemność urny (odliczając grubości ścian) $V = 0,8 \text{ m}^3$, założona grubość ścian: 3 mm



POKRYWA

monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
uformowany pod wpływem wysokiej temperatury,
dokładna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

UCHWYTY

meblowe, model do uzgodnienia,
montaż uchwytów do ścian do uzgodnienia
na etapie realizacji prototypu

NAKRETKA

model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu


KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI

dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu


DNO

monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
uformowany pod wpływem wysokiej temperatury,
dokładna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

WIDOK URNY A-A



WIDOK URNY B-B



WIDOK POKRYWY URNY



OTWÓR WRZUTOWY

wycięty w poliwęglanie litym 3 mm,
oszlifowane krawędzie

ŁĄCZENIE ŚCIAN

nity niklowane z powłoką srebrną,
dokładne parametry i sposób łączenia
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

ŚCIANA URNY

poliwęglan lity transparentny 3 mm,
dokładne parametry materiału
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

UCHWYTY


meblowe


KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI

dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

RZUT ŚCIAN URNY

założona grubość ścian 3 mm





OGÓLNE ZAŁOŻENIE FORMY URNY
montaż ścian z dwóch monolitycznych części

ŁĄCZENIE ŚCIAN

nity niklowane z powłoką srebrną,
dokładne parametry i sposób łączenia
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI

dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

ŚCIANA URNY

poliwęglan lity transparentny 3 mm,
dokładne parametry materiału
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANY URNY



DETAL ŁĄCZENIA ŚCIAN



SPOSÓB ŁĄCZENIA ŚCIAN / AKSONOMETRIA (BEZ DNA I POKRYWY)

OTWORY NA NAKRĘTKĘ

dokładniejsze rysunki w punkcie
"detale uchwytów i plomb"

ŁĄCZENIE ŚCIAN


nity niklowane z powłoką srebrną,
dokładne parametry i sposób łączenia
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI

dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

ŚCIANA URNY

poliwęglan lity transparentny 3 mm,
dokładne parametry materiału
do ustalenia na etapie realizacji prototypu



DNO / WIDOK Z GÓRY

KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI
dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

DNO
monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
uformowany pod wpływem wysokiej temperatury,
dokładna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy



WIDOK DNA URNY

ŚCIANA URNY
poliwęglan lity transparentny 3 mm,
dokładne parametry materiału
do ustalenia na etapie realizacji prototypu


DNO
monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
uformowany pod wpływem wysokiej
temperatury, dokładna technologia
formowania wg wytycznych
wykonawcy

KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI
dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

łączenie dna ze ścianami
na nity

DETAL ŁĄCZENIA DNA

PODKŁADKI MEBLOWE
filcowe do ustalenia
na etapie realizacji
prototypu




SPOSÓB ŁĄCZENIA DNA / AKSONOMETRIA

DNO
monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
uformowany pod wpływem wysokiej
temperatury, dokładna technologia
formowania wg wytycznych
wykonawcy

ŁĄCZENIE DNA ZE ŚCIANĄ
nity niklowane z powłoką srebrną,
dokładne parametry i sposób
łączeniado ustalenia na etapie
realizacji prototypu

KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI
dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu




POKRYWA / WIDOK Z GÓRY

KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI
dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

POKRYWA
monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
uformowany pod wpływem wysokiej temperatury,
dokładna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

OTWÓR WRZUTOWY



WIDOK POKRYWY URNY

POKRYWA
monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
uformowany pod wpływem wysokiej
temperatury, dokładna technologia
formowania wg wytycznych
wykonawcy



ŚCIANA URNY
poliwęglan lity transparentny 3 mm,
dokładne parametry materiału
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

DETAL POKRYWY



POKRYWA / AKSONOMETRIA

POKRYWA
monolit z poliwęglanu litego 3 mm,
uformowany pod wpływem wysokiej
temperatury, dokładna technologia
formowania wg wytycznych
wykonawcy

OTWÓR WRZUTOWY



KĄT UGIĘCIA KRAWĘDZI
dokładny kąt ugięcia poliwęglanu litego
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

OTWORY NA NAKRĘTKI
dokładniejsze rysunki w zakładce
detale uchwytów i plomb

ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBA



UCHWYTY / AKSONOMETRIA

UCHWYTY
meblowe

RODZAJE UCHWYTÓW MEBLOWYCH



Zmiana uchwały w sprawie wzorów urn wyborczych.

M.P.2016.398 z dnia 2016.04.20 Status: Akt oczekujący Wersja od: 20 kwietnia 2016 r.

Wejście w życie:

1 lipca 2016 r.

**UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ**

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych

Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwała, co następuje:

§ 1. W załącznikach nr 1-5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) po wyrazach "monolit z poliwęglanu litego 3 mm, uformowany pod wpływem wysokiej temperatury" dodaje się wyrazy "albo wygięty na zimno".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu.