

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 94434-2016 z dnia 2016-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niechlów
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w m. Szaszorowice. W chwili obecnej pas drogowy działek 184/2; 201 i 205 w m Szaszorowice stanowi drogę dojazdową do okolicznych budynków, gruntów rolnych i nieużytków. Działki...
Termin składania ofert: 2016-05-11

Niechlów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice.

Numer ogłoszenia: 135986 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 94434 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie, tel. 065 5435688, faks 0-65 5435814.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaszorowice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w m. Szaszorowice. W chwili obecnej pas drogowy działek 184/2; 201 i 205 w m Szaszorowice stanowi drogę dojazdową do okolicznych budynków, gruntów rolnych i nieużytków. Działki funkcjonują jako drogi polne i miejsca postojowe o nawierzchni nieutwardzonej charakteryzują się dużymi nierównościami poprzecznymi z głębokimi wybojami i koleinami. W okresach deszczowych dojazd do nieruchomości sąsiednich jest utrudniony. Miejscami grunt został wzmocniony materiałami budowlanymi, gruzem betonowym przez użytkowników drogi. Wody opadowe i roztopowe zalegają w wybojach, nie odprowadzane są poza teren pasa drogowego, zagospodarowywane są w obrębie pasa. Połączenie z drogą powiatową odbywa się poprzez istniejące zjazdy bitumiczne i przejazdy przez krawężniki obniżone. Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej w m. Szaszorowice. Roboty polegać będą na robotach ziemnych do poziomu

konstrukcji oraz zdjęciu warstwy urodzajnej humusu. Droga w planie posiadać będzie szerokość 4,00 m oraz obustronne pobocze umocnione z jasnego kruszywa o szerokości 0,5 m. Krawężń w obrębie zjazdów oraz przejazdu pojazdu przez krawężń jezdni należy wzmocnić krawężnikiem drogowym 15x30x100 ułożonym na płask na ławie z betonu cementowego C12/15. Wokół projektowanej drogi należy uporządkować wyrównać i obsiać trawą tereny zielone. Nawierzchnia projektowana łączy się z drogą powiatową poprzez istniejące zjazdy bitumiczne do których należy się dowiązać. Teren inwestycji .Przebudowa drogi gminnej odbywać się będzie na działkach 184/2; 201 i 205 w m Szaszorowice, powiat Górowski województwo Dolnośląskie. Konstrukcja nawierzchni . Nawierzchnia Jezdni: -W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm-W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm-W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm -Podłoże gruntowe (G1) lub nasyp.Konstrukcja Pobocza:-W-wa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm o jasnej barwie.-Podłoże gruntowe (G1) lub nasyp Konstrukcja krawędzi jezdni w obrębie zjazdu.-Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 -Ława z betonu cementowego C12/15 gr. 10 cm .Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu .W obrębie projektowanych elementów zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu.: -Wodociąg fi 160; fi 90; fi 110 ; fi 60 wraz z hydrantami nadziemnymi- Napowietrzna linia elektroenergetyczna NNPlanowane roboty budowlane nie kolidują z istniejącą infrastrukturą posadowioną minimum 0,5 m poniżej konstrukcji jezdni. Elementy nadziemne infrastruktury; słupy oraz hydranty zlokalizowane są poza jezdnią i poboczem projektowanej trasy. Odwodnienie jezdni Odwodnienie przebudowanej jezdni odbywać się będzie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnego zapewniającego spływ wody w kierunku terenów zielonych pasa drogowego. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych. Wymagania ogólne Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach i wymaganiach Prawa Budowlanego,-roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,-w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,-w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, bhp, ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji.-w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami. Wymagania szczegółowe Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Dla operacji typu /Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/. w ramach poddziałania /Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii / w ramach działania /Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich/ , objętego PROW na lata 2014 - 2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198869,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 140486,36
- **Oferta z najniższą ceną:** 140486,36 / **Oferta z najwyższą ceną:** 165497,57
- **Waluta:** PLN .

Wójt Gminy Niechlów

Beata Pona