

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 94436-2016 z dnia 2016-04-17 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Niechlów  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin. W chwili obecnej pas drogowy działek 96; 69; 97/1 i 97/2 w m Bogucinie stanowi drogę dojazdową do okolicznych budynków, gruntów rolnych. Działki funkcjonują...  
Termin składania ofert: 2016-05-12

---

**Niechlów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin.  
Numer ogłoszenia: 69681 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 94436 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie, tel. 065 5435688, faks 0-65 5435814.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin. W chwili obecnej pas drogowy działek 96; 69; 97/1 i 97/2 w m Bogucinie stanowi drogę dojazdową do okolicznych budynków, gruntów rolnych. Działki funkcjonują jako droga o nawierzchni utwardzonej charakteryzuje się dużymi nierównościami poprzecznymi z głębokimi wybojami i koleinami. Nawierzchnię drogi stanowi zdegradowana w znacznym stopniu nawierzchnia o lepszemu asfaltowym, wyrównywana i naprawiana kruszywem łamanym. Miejscami grunt został wzmocniony materiałami budowlanymi, gruzem betonowym przez użytkowników drogi. Wody opadowe i roztopowe zalegają w wybojach, nie odprowadzane są poza teren inwestycji. Połączenie z drogą powiatową odbywa się poprzez istniejące zjazdy bitumiczne. Stan

projektowany. Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej w m. Bogucin. Roboty polegać będą na rozbiórce pozostałości po nawierzchni bitumicznej oraz warstwy kruszywa łamanego. Droga w planie posiadać będzie szerokość 4,00 m oraz obustronne pobocze umocnione z jasnego kruszywa o szerokości 0,5 m. Krawędź w obrębie zjazdów oraz przejazdu pojazdu przez krawędź jezdni należy wzmocnić krawężnikiem drogowym 15x30x100 ułożonym na płask na ławie z betonu cementowego C12/15. Wokół projektowanej drogi należy uporządkować wyrównać i obsiać trawą tereny zielone. Teren inwestycji. Przebudowa drogi gminnej odbywać się będzie na działkach 96; 69; 97/1; 97/2 w m Bogucin, powiat Górowski województwo Dolnośląskie. Konstrukcja nawierzchni .Nawierzchnia Jezdni:- W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm- W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm- W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm- Podłoże gruntowe (G1) lub nasyp. Konstrukcja Pobocza:- W-wa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm o jasnej barwie.- Podłoże gruntowe (G1) lub nasyp. Konstrukcja krawędzi jezdni w obrębie zjazdu.- Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 - Ława z betonu cementowego C12/15 gr. 10 cm . Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu . W obrębie projektowanych elementów zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu.: -Wodociąg fi 110 wraz z hydrantami nadziemnymi-Linie telekomunikacyjne -Napowietrzna linia elektroenergetyczna NN. Planowane roboty budowlane nie kolidują z istniejącą infrastrukturą posadowioną minimum 0,5 m poniżej konstrukcji jezdni. Elementy nadziemne infrastruktury; słupy oraz hydranty zlokalizowane są poza jezdnią i poboczem projektowanej trasy. Odwodnienie jezdni. Odwodnienie przebudowanej jezdni odbywać się będzie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnego zapewniającego spływ wody w kierunku terenów zielonych pasa drogowego. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych . Wymagania ogólne .Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniami i wymaganiami Prawa Budowlanego,-roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, -w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,-w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, bhp, ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji-w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami. Wymagania szczegółowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w

podejmowanych działaniach. Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.00.00-1, 45.23.30.00-9.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Dla operacji typu /Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/. w ramach poddziałania /Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii / w ramach działania /Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich/ , objętego PROW na lata 2014 - 2020..

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 02.06.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- **KONSORCIUM:** Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas - K. Głuszko Sp. Jawna. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. zo.o, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 218263,94 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 145882,35
- **Oferta z najniższą ceną:** 145882,35 / **Oferta z najwyższą ceną:** 159864,71
- **Waluta:** PLN .

Niechlów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin.

## OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94436 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie, tel. 065 5435688, faks 0-65 5435814.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w m. Bogucin. W chwili obecnej pas drogowy działek 96; 69; 97/1 i 97/2 w m Bogucinie stanowi drogę dojazdową do okolicznych budynków, gruntów rolnych. Działki funkcjonują jako droga o nawierzchni utwardzonej charakteryzuje się dużymi nierównościami poprzecznymi z głębokimi wybojami i koleinami. Nawierzchnię drogi stanowi zdegradowana w znacznym stopniu nawierzchnia o lepieszcu asfaltowym, wyrównywana i naprawiana kruszywem łamanym. Miejscami grunt został wzmocniony materiałami budowlanymi, gruzem betonowym przez użytkowników drogi. Wody opadowe i roztopowe zalegają w wybojach, nie odprowadzane są poza teren inwestycji. Połączenie z drogą powiatową odbywa się poprzez istniejące zjazdy bitumiczne. Stan projektowany. Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej w m. Bogucin. Roboty polegać będą na rozbiórce pozostałości po nawierzchni bitumicznej oraz warstwy kruszywa łamanego. Droga w planie posiadać będzie szerokość 4,00 m oraz obustronne pobocze umocnione z jasnego kruszywa o szerokości 0,5 m. Krawędź w obrębie zjazdów oraz przejazdu pojazdu przez krawędź jezdni należy wzmocnić krawężnikiem drogowym 15x30x100 ułożonym na płask na ławie z betonu cementowego C12/15. Wokół projektowanej drogi należy uporządkować wyrównać i obsiać trawą tereny zielone. Teren inwestycji. Przebudowa drogi gminnej odbywać się będzie na działkach 96; 69; 97/1; 97/2 w m Bogucin, powiat Górowski województwo Dolnośląskie. Konstrukcja nawierzchni .Nawierzchnia Jezdni:- W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm- W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm- W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 gr. 20 cm- Podłoże gruntowe (G1) lub nasyp. Konstrukcja Pobocza:- W-wa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm o jasnej barwie.- Podłoże gruntowe (G1) lub nasyp. Konstrukcja krawędzi jezdni w obrębie zjazdu.- Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 - ława z betonu cementowego C12/15 gr. 10 cm . Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu . W obrębie projektowanych elementów zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu.: -Wodociąg fi 110 wraz z hydrantami nadziemnymi-Linie telekomunikacyjne -Napowietrzna linia elektroenergetyczna NN. Planowane roboty budowlane nie kolidują z istniejącą infrastrukturą posadowioną minimum 0,5 m poniżej konstrukcji jezdni. Elementy nadziemne infrastruktury; słupy oraz hydranty zlokalizowane są poza jezdnią i poboczem projektowanej trasy. Odwodnienie jezdni. Odwodnienie przebudowanej jezdni odbywać się będzie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnego zapewniającego spływ wody w kierunku terenów zielonych pasa drogowego. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych . Wymagania ogólne .Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniami i wymaganiami Prawa Budowlanego,- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, -w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,-w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, bhp, ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do posesji-w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami. Wymagania szczegółowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.30.00-9.

### SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dla operacji typu /Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/. w ramach poddziałania /Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii / w ramach działania /Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich/ , objętego PROW na lata 2014 - 2020..

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCIUM: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL A. Skoczylas - K. Głuszko Sp. Jawna. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. zo.o, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218263,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 145882,35

Oferta z najniższą ceną: 145882,35 / Oferta z najwyższą ceną: 159864,71

Waluta: PLN .

**Wójt Gminy Niechlów**

**Beata Pona**