

Ogłoszenie nr 500037080-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Gmina Niechlów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 571476-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Niechlów, Krajowy numer identyfikacyjny 41105063000000, ul. ul. Głogowska 31, 56215 Niechlów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 655 435 688, e-mail niechlów@zgwrp.org.pl, faks 0-65 5435814.

Adres strony internetowej (url): www.niechlów.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIT 6213.8.08.17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Niechlów na terenie oznaczonym numerami działek 342, 343, 344 oraz 351. 1. Stan istniejący W chwili obecnej pas drogowy działek 342; 343; 344 i 351 w m. Niechlów stanowi drogę dojazdową do okolicznych budynków. Działki funkcjonują jako droga o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej charakteryzuje się dużymi nierównościami poprzecznymi z głębokimi wybojami i koleinami. Brak wydzielonej nawierzchni i chodników. Wody opadowe i roztopowe zalegają w wybojach, nie odprowadzane są poza teren inwestycji. Połączenie z drogą wojewódzką odbywa się poprzez istniejący zjazd z kostki betonowej. 2. Stan projektowany Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej w m. Niechlowie. Roboty polegać będą na rozbiórce nawierzchni gruntowej oraz fragmentów zbudowanych z płyt chodnikowych. Od km 0+000 do km 0+207,93 zaprojektowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m oraz lewostronny chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m i prawostronne pobocze szerokości 0,3 m z jasnego kruszywa. Następnie od km 0+217.33 do km 0+470,57 projektuje się drogę o szerokości 4 m o nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m po lewej stronie i 1,5 m po prawej stronie. Krawędź drogi od strony chodnika oraz zakończenie chodnika od strony posesji wykonana zostanie z obrzeża betonowego 8x30x100cm na ławie betonowej z betonu cementowego C12/15 . W obrębie włączenia do drogi wojewódzkiej krawędź jezdni projektuje się z krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z betonu cementowego C12/15 Krawędź w obrębie zjazdu w km 0+060 od strony krawędź jezdni należy wzmocnić krawężnikiem drogowym 15x30x100cm ułożonym na płask na ławie z betonu cementowego C12/15. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej obramowanej obrzeżem 8x30x100cm na ławie betonowej z betonu cementowego C12/15. Wokół projektowanej drogi należy uporządkować wyrównać i obsiać trawą tereny zielone. Nawierzchnia Jezdni: - W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm - W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm - W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - Podłoże gruntowe (G1) lub nasyp. Nawierzchnia Zjazdu: -w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm, -podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm, -podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31.5mm, gr. 15 cm -w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, (wsk. zagęszczenia Is=1.00 i wtórny moduł odkształcenia E2=100 MPa), gr. 15 cm, Nawierzchnia chodnika: -w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm, -w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, (wsk. zagęszczenia Is=0.97 i wtórny

moduł odkształcenia E2=80 MPa), gr. 15 cm, Konstrukcja Pobocza: - W-wa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm o jasnej barwie. - Podłoże gruntowe (G1) lub nasyp Konstrukcja krawędzi jezdni w obrębie zjazdu. - Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 - Ława z betonu cementowego C12/15 gr. 10 cm W obrębie projektowanych elementów zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu.: • Wodociąg fi 63 i fi 90 wraz z hydrantami nadziemnymi • Kanalizacja sanitarna • Linie elektryczne kablowe • Linie telekomunikacyjne • Napowietrzna linia elektroenergetyczna NN Planowane roboty budowlane nie kolidują z istniejącą infrastrukturą posadowioną minimum 0,5 m poniżej konstrukcji jezdni. Elementy nadziemne infrastruktury; słupy oraz hydranty zlokalizowane są poza jezdnią i poboczem projektowanej trasy. Odwodnienie przebudowanej jezdni odbywać się będzie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnego zapewniającego spływ wody w kierunku terenów zielonych pasa drogowego oraz za pomocą drenażu do studni chłonnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 382341.48

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: DROGTRANZ Sp. z o.o.

Email wykonawcy: drogtranz@wp.pl

Adres pocztowy: ul.W. Witosza

Kod pocztowy: 56-200

Miejscowość: Góra

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 480.444,40

Oferta z najniższą ceną/kosztem 480444.40

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 691616.20

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt Gminy Niechlów
Beata Pona