



Prefabrykaty betonowe beton B45 W8
Wokół studni wykonać obsypkę z gruntu niespoistego
o szerokości 30 cm.
Obsypkę zagęścić do wskaźnika 0,98 ZPP
(zmodyfikowanej próby Proctora).

ZDZISŁAW OLEJNIK BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO" <small>63-900 Rawicz, ul. Zofii Ryblewskiej - Cichońskiej 2B, (Telefaks 65-5454066)</small>					
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, dz. nr 704/5 w m. Naratów, przy osiedlu.				
Nr ew. działek	Obręb: Naratów, dz. nr 704/5 dr.	Stadium	PBW		
Adres obiektu	Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski	Skala	1 : 20		
Rysunek	STUDNIA ŚCIEKOWA ULICZNA		Rysunek nr	5	
			Data oprac.	11.2011	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstr. - inż.	Drogi i ulice	863/86/Lo	